

Schema **schemat.xsd**

schema location:

attributeFormDefault: **unqualified**
elementFormDefault: **qualified**
targetNamespace: <http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/>

Elements	Complex types	Simple types
<u>Faktura</u>	<u>TAdres</u>	<u>SWIFT_Type</u>
	<u>TAdresPolski</u>	<u>TData</u>
	<u>TAdresZagraniczny</u>	<u>TDataCzas</u>
	<u>TKluczWartosc</u>	<u>TDataT</u>
	<u>TNaglowek</u>	<u>TFormaPlatnosci</u>
	<u>TPodmiot</u>	<u>TGLN</u>
	<u>TPodmiot1</u>	<u>TGTU</u>
	<u>TRachunekBankowy</u>	<u>TIlosci</u>
		<u>TKodFormularza</u>
		<u>TKodPocztywPL</u>
		<u>TKodWaluty</u>
		<u>TKodyKrajowUE</u>
		<u>TKwotowy</u>
		<u>TLadunek</u>
		<u>TNaturalny</u>
		<u>TNrNRB</u>
		<u>TNrRBZagr</u>
		<u>TNumerKSeF</u>
		<u>TNumerTelefonu</u>
		<u>TOznaczenieProcedury</u>
		<u>TOznaczenieProceduryZ</u>
		<u>TProceduraFa</u>
		<u>TProceduraZamowienie</u>
		<u>TPercentowy</u>
		<u>TRachunekWlasnyBanku</u>
		<u>TRodzajFaktury</u>
		<u>TRodzajTransportu</u>
		<u>TRolaPodmiotu3</u>
		<u>TRolaPodmiotuUpowaznionego</u>
		<u>TStatusInfoPodatnika</u>
		<u>TStawkaPodatku</u>
		<u>TTypKorekty</u>
		<u>TZnakowy</u>
		<u>TZnakowy20</u>
		<u>TZnakowy50</u>

element Faktura

diagram	<pre> classDiagram class tns:Naglowek class tns:Podmiot1 class tns:Podmiot2 class tns:Podmiot3 class tns:FakturaVAT class tns:PodmiotUpowazniony class tns:Fa class tns:Stopka tns:Naglowek --> tns:Podmiot1 tns:Podmiot1 --> tns:Podmiot2 tns:Podmiot2 --> tns:Podmiot3 tns:FakturaVAT --> tns:PodmiotUpowazniony tns:PodmiotUpowazniony --> tns:Fa tns:Fa --> tns:Stopka </pre> <p>Detailed description: The diagram illustrates the structure of the Faktura element. It starts with 'Naglowek' (represented by a dashed box), followed by 'Podmiot1' (with a description of being the seller or service provider). 'Podmiot2' follows, describing the buyer. 'Podmiot3' is shown with a multiplicity of 0..100, representing a third party involved in the transaction. A sequence of objects, 'Faktura VAT', 'PodmiotUpowazniony', 'Fa', and 'Stopka', is connected in a linear fashion. 'Faktura VAT' is associated with the sequence. 'PodmiotUpowazniony', 'Fa', and 'Stopka' are grouped together within a dashed box.</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
properties	content complex
children	tns:Naglowek tns:Podmiot1 tns:Podmiot2 tns:Podmiot3 tns:PodmiotUpowazniony tns:Fa tns:Stopka
annotation	documentation Faktura VAT
source	<pre> <xsd:element name="Faktura"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Faktura VAT</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Naglowek" type="tns:TNaglowek"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nagłówek</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

```

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Podmiot1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dane podatnika. Imię i nazwisko lub nazwa sprzedawcy towarów lub usług</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="PrefiksPodatnika" type="tns:TKodyKrajowUE" fixed="PL" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla przypadków określonych w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="NrEORI" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer EORI podatnika (sprzedawcy)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="DanIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Dane identyfikujące podatnika</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Adres podatnika</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="AdresKoresp" type="tns:TAdres" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Adres korespondencyjny podatnika</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Email" type="etd:TAdresEmail" minOccurs="0" maxOccurs="1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Adres e-mail podatnika</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Telefon" type="tns:TNumerTelefonu" minOccurs="0" maxOccurs="3">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer telefonu podatnika</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="StatusInfoPodatnika" type="tns:TStatusInfoPodatnika" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Status podatnika</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

```

	<pre> </xsd:element> <xsd:element name="Podmiot2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane nabywcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="PrefiksNabywcy" type="tns:TKodyKrajowUE" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod (prefiks) nabywcy VAT UE, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 24 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrEORI" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer EORI nabywcy towarów</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Daneldentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące nabywcę</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres nabywcy. Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="AdresKoresp" type="tns:TAdres" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres korespondencyjny nabywcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Email" type="etd:TAdresEmail" minOccurs="0" maxOccurs="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres e-mail nabywcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Telefon" type="tns:TNumerTelefonu" minOccurs="0" maxOccurs="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer telefonu nabywcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrKlienta" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer klienta dla przypadków, w których nabywca posługuje się nim w umowie lub zamówieniu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Podmiot3" minOccurs="0" maxOccurs="100"> </pre>
--	--

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane podmiotu/-ów trzeciego/-ich (innego/-ych niż sprzedawca i nabywca występujący sekcji Podmiot2), związanego/-ych z fakturą</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NrEORI" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer EORI nabywcy towarów</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DanIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiot trzeci</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres podmiotu trzeciego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="AdresKoresp" type="tns:TAdres" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres korespondencyjny podmiotu trzeciego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Email" type="etd:TAdresEmail" minOccurs="0" maxOccurs="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres e-mail podmiotu trzeciego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Telefon" type="tns:TNumerTelefonu" minOccurs="0" maxOccurs="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer telefonu podmiotu trzeciego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:choice> <xsd:element name="Rola" type="tns:TRolaPodmiotu3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rola podmiotu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:sequence> <xsd:element name="RolaInna" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik innego podmiotu: 1 - Inny podmiot</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="OpisRoli" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Opis roli podmiotu - w przypadku wyboru roli jako Inny podmiot</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>
--	---

```

        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:choice>
<xsd:element name="Udzial" type="tns:TProcentowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Udział - procentowy udział dodatkowego nabywcy. Udziałem
nabywcy wymienionego w sekcji Podmiot2 jest wówczas dopełnienie do 100% sumy udziałów
dodatkowych nabywców. W przypadku niewypełnienia pola przyjmuje się, że udziały
występujących w fakturze nabywców są równe</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="NrKlienta" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer klienta dla przypadków, w których podmiot
wymieniony jako podmiot trzeci posługuje się nim w umowie lub zamówieniu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodmiotUpowazniony" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dane podmiotu upoważnionego, związanego z
fakturą</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="NrEORI" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Numer EORI podmiotu upoważnionego</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Daneldentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiotu
upoważnionego</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Adres podmiotu upoważnionego</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="AdresKoresp" type="tns:TAdres" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Adres korespondencyjny podmiotu
upoważnionego</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="EmailPU" type="etd:TAdresEmail" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Adres e-mail podmiotu upoważnionego</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="TelefonPU" type="tns:TNumerTelefonu" minOccurs="0">
    
```

```

maxOccurs="3">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer telefonu podmiotu
upoważnionego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="RolaPU" type="tns:TRolaPodmiotuUpowaznionego">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Rola podmiotu upoważnionego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Fa">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Na podstawie art. 106a - 106q ustawy. Wartości sprzedaży i kwoty
podatku wypełnia się w walucie, w której wystawiono fakturę, z wyjątkiem pól, w których kwoty
podatku zostały przeliczone zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy. W przypadku
wystawienia faktury korygującej, wypełnia się wszystkie dane wg stanu po korekcie. Dane
dotyczące podstaw opodatkowania, kwot podatku oraz kwoty ogółem wypełnia się poprzez
różnicę</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="KodWaluty" type="tns:TKodWaluty">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Trzyliterowy kod waluty (ISO-4217) w przypadkach, o których
mowa w art. 31a ustawy</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_1" type="tns:TDataT">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1
ustawy</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_1M" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Miejsce wystawienia faktury</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_2" type="tns:TZnakowy">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub więcej
serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="WZ" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Numery dokumentów magazynowych WZ (wydanie na
zewnętrz) związane z fakturą</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
<xsd:choice minOccurs="0">

```

	<pre> <xsd:element name="P_6" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Pole wypełnia się w przypadku, gdy dla wszystkich pozycji faktury data jest wspólna</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="OkresFa"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Okres, którego dotyczy faktura w przypadkach, o których mowa w art. 19a ust. 3 zdanie pierwsze i ust. 4 oraz ust. 5 pkt 4 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_6_Od" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data początkowa okresu, którego dotyczy faktura</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_6_Do" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data końcowa okresu, którego dotyczy faktura - data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:choice> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 4 pkt 1, a także ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:element name="P_13_1" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_14_1" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_14_1W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową, przeliczona zgodnie z </pre>
--	---

	<p>art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p> <pre> </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 4 pkt 1, a także ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy </pre>
--	--

	<p>według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p> <pre></xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_14_3W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą, przeliczona zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2, 3, ust. 4 pkt 3 oraz ust. 5 pkt 1-3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:element name="P_13_4" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną trzecią w walucie, w której faktura została wystawiona - procedura odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy oraz dla stawki podatku w przypadku ryczału dla taksówek osobowych. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_14_4" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota "0" dla procedury odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy oraz kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto dla stawki podatku w walucie, w której faktura została wystawiona w przypadku ryczału dla taksówek osobowych. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota "0" dla procedury odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy oraz kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto w walucie obcej dla stawki podatku w przypadku ryczału dla taksówek osobowych, przeliczona zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:sequence></pre>
--	--

```

</xsd:annotation>
<xsd:element name="P_13_5" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto dla transakcji dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
<xsd:element name="P_14_5" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku od wartości dodanej w przypadku procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="P_13_6" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką 0%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3, a także ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_13_7" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży zwolnionej. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3, a także ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_15" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota należności ogółem. W przypadku faktur zaliczkowych kwota zapłaty dokumentowana fakturą. W przypadku faktur, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy kwota pozostała do zapłaty. W przypadku faktur korygujących korekta kwoty wynikającej z faktury korygowanej. W przypadku, o którym mowa w art. 106j ust. 3 ustawy korekta kwot wynikających z faktur korygowanych</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="Adnotacje">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Inne adnotacje na fakturze</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="P_16" type="etd:TWybor1_2">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 ustawy - wyrazy "metoda kasowa", należy podać wartość "1"; w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>

```

	<pre> <xsd:element name="P_17" type="etd:TWybor1_2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 ustawy - wyraz "samofakturowanie", należy podać wartość "1"; w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_18" type="etd:TWybor1_2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy "odwrotne obciążenie", należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_18A" type="etd:TWybor1_2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku faktur, w których kwota należności ogółem przekracza kwotę 15 000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej, obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy - wyrazy "mechanizm podzielonej płatności", przy czym do przeliczania na złote kwot wyrażonych w walucie obcej stosuje się zasady przeliczania kwot stosowane w celu określenia podstawy opodatkowania; należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2" </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_19" type="etd:TWybor1_2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy lub na podstawie innych przepisów należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:choice minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Węzła nie wypełnia się w przypadku gdy pole P_19 przyjmuje wartość "2"</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:element name="P_19A" type="tns:TZnakowy" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_19B" type="tns:TZnakowy" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--	--

```

<xsd:element name="P_19C" type="tns:TZnakowy" default="false">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać inną podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="P_22" type="etd:TWybor1_2">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>W przypadku gdy przedmiotem wewnętrzgowspólnotowej dostawy są nowe środki transportu należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="P_22A" type="tns:TDataT">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "1" - należy podać datę dopuszczenia nowego środka transportu do użytku</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_22BMK" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "1" można podać markę nowego środka transportu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_22BMD" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "1" można podać model nowego środka transportu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_22BK" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "1" można podać kolor nowego środka transportu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_22BNR" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "1" można podać numer rejestracyjny nowego środka transportu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_22BRP" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "1" można podać rok produkcji nowego środka transportu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
<xsd:choice>

```

```
<xsd:element name="P_22B" type="tns:TZnakowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "1" a dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - należy podać przebieg pojazdu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:choice minOccurs="0">
  <xsd:element name="P_22B1" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "1" a dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać numer VIN</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_22B2" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "1" a dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać numer nadwozia</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_22B3" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "1" a dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać numer podwozia</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_22B4" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "1" a dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać numer ramy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:choice>
    <xsd:element name="P_22BT" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "1" a dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać typ nowego środka transportu</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="P_22C" type="tns:TZnakowy">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "1" a dostawa dotyczy jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, należy podać liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_22C1" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa sie "1" a dostawa
```

dotyczy jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, można podać numer kadłuba nowego środka transportu

```

</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="P_22D" type="tns:TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "1" a dostawa dotyczy statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy, należy podać liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_22D1" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "1" a dostawa dotyczy statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy, można podać numer fabryczny nowego środka transportu</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              </xsd:sequence>
              </xsd:choice>
              </xsd:sequence>
            </xsd:sequence>
            <xsd:element name="P_23" type="etd:TWybor1_2">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>W przypadku faktur wystawianych w procedurze uproszczonej przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2, zawierającej adnotację, o której mowa w art. 136 ust. 1 pkt 1 i stwierdzenie, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 2 ustawy należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2" </xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="P_PMarzy" type="etd:TWybor1_2">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>W przypadku wystąpienia procedur marży, o których mowa w art. 119 lub 120 ustawy należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2" </xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                          </xsd:element>
                          <xsd:choice minOccurs="0">
                            <xsd:element name="P_PMarzy_2" type="etd:TWybor1">
                              <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>W przypadku świadczenia usług turystyki, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy, a faktura dokumentująca świadczenie zawiera wyrazy "procedura marży dla biur podróży", należy podać wartość "1" </xsd:documentation>
                                  </xsd:annotation>
                                  </xsd:element>
                                  <xsd:element name="P_PMarzy_3_1" type="etd:TWybor1">
                                    <xsd:annotation>
                                      <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów używanych dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - towary używane", należy podać wartość "1" </xsd:documentation>
```

```

        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_PMarzy_3_2" type="etd:TWybor1">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>W przypadku dostawy dzieł sztuki dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - dzieła sztuki", należy podać wartość "1"</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_PMarzy_3_3" type="etd:TWybor1">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>W przypadku dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki", należy podać wartość "1"</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:choice>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="RodzajFaktury" type="tns:TRodzajFaktury">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Rodzaj faktury</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:sequence minOccurs="0">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Elementy dla przypadków, gdy pole RodzajFaktury przyjmuje wartości KOR, KOR_ZAL lub KOR_ROZ</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                            <xsd:element name="PrzyczynaKorekty" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation>Przyczyna korekty dla faktur korygujących</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="TypKorekty" type="tns:TTypKorekty" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation>Typ skutku korekty w ewidencji</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="DaneFaKorygowanej" maxOccurs="unbounded">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation>Dane faktury korygowanej</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:complexType>
                                    <xsd:sequence>
                                        <xsd:element name="DataWystFaKorygowanej" type="tns:TDataT">
                                            <xsd:annotation>
                                                <xsd:documentation>Data wystawienia faktury, której dotyczy faktura korygująca</xsd:documentation>
                                            </xsd:annotation>
                                        </xsd:element>
                                    </xsd:sequence>
                                </xsd:complexType>
                            </xsd:element>
                        </xsd:sequence>
                    </xsd:choice>
                </xsd:sequence>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>

```

```

<xsd:element name="NrFaKorygowanej" type="tns:TZnakowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer faktury korygowanej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="NrKSeFFaKorygowanej" type="tns:TNumerKSeF">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer identyfikujący fakturę korygowaną w
Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="OkresFaKorygowanej" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dla faktury korygującej, o której mowa w art. 106j ust. 3
ustawy - okres, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka, w przypadku gdy podatnik
udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do dostaw towarów lub usług dokonanych lub
 świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="NrFaKorygowany" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Poprawny numer faktury korygowanej w przypadku, gdy
przyczyną korekty jest błędny numer faktury korygowanej. W polu NrFaKorygowanej należy
wówczas wskazać ten błędny numer</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Podmiot1K" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>W przypadku korekty danych sprzedawcy należy podać
kompletne dane sprzedawcy występujące w fakturze korygowanej. Pole nie dotyczy przypadku
korekty błędного numeru NIP występującego w fakturze pierwotnej. Wówczas wymagana jest
korekta faktury do wartości zerowych</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="PrefiksPodatnika" type="tns:TKodyKrajowUE"
minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla przypadków
określonych w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1
pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot1">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Dane identyfikujące podatnika</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Adres podatnika</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>

```

```

        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Podmiot2K" minOccurs="0" maxOccurs="100">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>W przypadku korekty danych nabywcy występującego jako Podmiot2 lub dodatkowego nabywcy występującego jako Podmiot3 należy podać kompletne dane tego podmiotu występujące w fakturze korygowanej. Korekcje nie podlegają błędne numery identyfikujące nabywcę oraz dodatkowego nabywca. W przypadku korygowania pozostałych danych nabywcy lub dodatkowego nabywcy wskazany numer identyfikacyjny musi być identyczny z numerem w części Podmiot2 względnie Podmiot3 faktury korygującej</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="PrefiksNabywcy" type="tns:TKodyKrajowUE" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Kod (prefiks) nabywcy VAT UE, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 24 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:element name="Daneldentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Dane identyfikujące nabywcę</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Adres nabywcy. Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:sequence>
                        </xsd:complexType>
                    </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                <xsd:element name="FP" type="etd:TWybor1" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="TP" type="etd:TWybor1" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, zgodnie z § 10 ust. 4 pkt 3, z zastrzeżeniem ust. 4b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="DodatkowyOpis" type="tns:TKluczWartosc" minOccurs="0" maxOccurs="12">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Pola rezerwowe przeznaczone dla wykazywania dodatkowych informacji na fakturze, w tym wymaganych przepisami prawa, dla których nie

```

	<p>przewidziano innych pól/elementów</p> <pre> </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrFaZaliczkowej" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0" maxOccurs="100"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pole obowiązkowe dla faktury wystawianej po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi, o której mowa w art. 106f ust. 3 i ostatniej z faktur, o której mowa w art. 106f ust. 4 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ZwrotAkcyzy" type="etd:TWybor1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Informacja dodatkowa niezbędna dla rolników ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="FaWiersze" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje faktury w walucie, w której wystawiono fakturę - węzeł opcjonalny dla faktury zaliczkowej, faktury korygującej fakturę zaliczkową, oraz faktur korygujących dotyczących wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świerdzonych w danym okresie, o których mowa w art. 106j ust. 3 ustawy, dla których należy podać dane dotyczące opustu lub obniżki w podziale na stawki podatku i procedury w sekcji Fa. W przypadku faktur korygujących, o których mowa w art. 106j ust. 3 ustawy, gdy opust lub obniżka ceny odnosi się do części dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych w danym okresie w sekcji FaWiersz należy podać nazwy (rodzaje) towarów lub usług objętych korektą. W przypadku faktur, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy należy prezentować pełne wartości zamówienia lub umowy. W przypadku faktur korygujących pozycje faktury (w tym faktur korygujących faktury, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy, jeśli korekta dotyczy wartości zamówienia) należy prezentować różnice wynikające z korekty poszczególnych pozycji lub storna poszczególnych pozycji korygowanych i prawidłowe wartości korygowanych pozycji jako osobne wiersze. W przypadku faktur korygujących faktury, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy, jeśli korekta nie dotyczy wartości zamówienia i jednocześnie zmienia wysokość podstawy opodatkowania lub podatku, należy wprowadzić zapis stornujący dany wiersz wg stanu przed korektą i zapis przywracający wartość zamówienia w celu potwierdzenia braku zmiany jego wartości</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="LiczbaWierszyFaktury" type="tns:TNaturalny"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba wierszy faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:choice> <xsd:element name="WartoscWierszyFaktury1" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Łączna wartość kolumny P_11</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WartoscWierszyFaktury2" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Łączna wartość kolumny P_11A</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	--

	<pre> </xsd:element> </xsd:choice> <xsd:element name="FaWiersz" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje faktury w walucie, w której wystawiono fakturę</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NrWierszaFa" type="tns:TNaturalny"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="UU_ID" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Uniwersalny unikalny numer wiersza faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_6A" type="tns:TDataT" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Pole wypełnia się dla przypadku, gdy dla poszczególnych pozycji faktury występują różne daty</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_7" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi. Pole opcjonalne wyłącznie dla przypadku określonego w art 106j ust. 3 pkt 2 ustawy (faktura korekta)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="GTIN" type="tns:TZnakowy20" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Globalny numer jednostki handlowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PKWiU" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasifikacji Wyrobów i Usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="CN" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol Nomenklatury Scalonej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PKOB" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> </pre>
--	---

	<p style="text-align: right;">Symbol Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych</p> <pre> <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DodatkoweInfo" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pole przeznaczone do wpisania przez sprzedawcę dodatkowych danych, które nie zostały uwzględnione w elementach struktury i nie są wymagane przepisami, a które mogą znaleźć się na fakturze</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_8A" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Miara dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_8B" type="tns:TIlosci" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_9A" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_9B" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Cena wraz z kwotą podatku (cena jednostkowa brutto), w przypadku zastosowania art. 106e ust. 7 i 8 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_10" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_11" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_11A" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation></pre>
--	---

	<pre> <xsd:documentation>Wartość sprzedaży brutto, w przypadku zastosowania art. 106e ust. 7 i 8 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_12" type="tns:TStawkaPodatku" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stawka podatku. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2, 3, 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_12_XII" type="tns:TProcentowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stawka podatku od wartości dodanej w przypadku, o którym mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_12_Procedura" type="tns:TProceduraFa" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wskazanie procedury dla wiersza faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaAkcyzy" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie towaru</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="GTU" type="tns:TGTU" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Procedura" type="tns:TOznaczenieProcedury" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KursWaluty" type="tns:TIlosci" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w art. 31a ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Rozliczenie" minOccurs="0"> <xsd:annotation></pre>
--	---

	<pre> <xsd:documentation>Dodatkowe rozliczenia na fakturze</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Obciazenia" minOccurs="0" maxOccurs="100"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Obciążenia</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Kwota" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota doliczona do kwoty wykazanej w polu P_15</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Powod" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Powód obciążenia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="SumaObcazen" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma obciążzeń</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Odliczenia" minOccurs="0" maxOccurs="100"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Odliczenia</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Kwota" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota odliczona od kwoty wykazanej w polu P_15</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Powod" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Powód odliczenia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="SumaOdliczen" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma odliczeń</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:choice minOccurs="0"> <xsd:element name="DoZaplaty" type="tns:TKwotowy"> </pre>
--	--

```

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Kwota należności do zapłaty równa polu P_15
powiększonemu o Obciążenia i pomniejszonemu o Odliczenia</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DoRozliczenia" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota nadpłacona do
rozliczenia/zwrotu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:choice>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Platnosc" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Warunki płatności</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:choice minOccurs="0">
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="Zaplacono" type="etd:TWybor1">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Znacznik informujący, że kwota należności
wynikająca z faktury została zapłacona: 1 - zapłacono</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="DataZaplaty" type="tns:TData">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Data zapłaty, jeśli do wystawienia faktury płatność
została dokonana</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="ZapłataCzesciowa" type="etd:TWybor1">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Znacznik informujący, że kwota należności
wynikająca z faktury została zapłacona w części: 1 - zapłacono w części</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="PlatnosciCzesciowe" maxOccurs="100">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Możliwość wystąpienia więcej niż jednej zapłaty
częściowej w fakturze może wystąpić wyłącznie w przypadku płatności dokonywanych po dostawie
towarów lub wykonaniu usług, a przed wystawieniem faktury, z wyjątkiem przypadków, gdy
otrzymanie płatności nie skutkuje obowiązkiem wystawienia faktury</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
        <xsd:element name="KwotaZaplatyCzesciowej" type="tns:TKwotowy">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kwota zapłaty
częściowej</xsd:documentation>

```

	<pre> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataZaplatyCzesciowej" type="tns:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data zapłaty częściowej, jeśli do wystawienia faktury płatność częściowa została dokonana</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:choice> <xsd:element name="TerminyPlatnosci" minOccurs="0" maxOccurs="100"> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="TerminPlatnosci" type="tns:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Termin płatności</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="TerminPlatnosciOpis" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Opis terminu płatności</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:choice minOccurs="0"> <xsd:element name="FormaPlatnosci" type="tns:TFormaPlatnosci"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Forma płatności</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:sequence> <xsd:element name="Platnosclnna" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik innej formy płatności: 1 - inna forma płatności</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="OpisPlatnosci" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Doprecyzowanie innej formy płatności</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:choice> <xsd:element name="RachunekBankowy" type="tns:TRachunekBankowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer rachunku bankowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> </pre>
--	---

```

        </xsd:element>
        <xsd:element name="RachunekBankowyFaktora"
type="tns:TRachunekBankowy" minOccurs="0" maxOccurs="20">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Rachunek bankowy faktora</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Skonto" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Skonto</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="WarunkiSkonta" type="tns:TZnakowy">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Warunki, które nabywca powinien spełnić aby
skorzystać ze skonta</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="WysokoscSkonta" type="tns:TZnakowy">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Wysokość skonta</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="WarunkiTransakcji" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Warunki transakcji, o ile występują</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Umowy" minOccurs="0" maxOccurs="100">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence minOccurs="0">
                        <xsd:element name="DataUmowy" type="tns:TData" minOccurs="0">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Data umowy</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="NrUmowy" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Numer umowy</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Zamowienia" minOccurs="0" maxOccurs="100">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence minOccurs="0">
                        <xsd:element name="DataZamowienia" type="tns:TData" minOccurs="0">

```

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data zamówienia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrZamowienia" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer zamówienia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="NrPartiiTowaru" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numery partii towaru</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WarunkiDostawy" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Warunki dostawy towarów - w przypadku istnienia pomiędzy stronami transakcji, umowy określającej warunki dostawy tzw. Incoterms</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:element name="KursUmowny" type="tns:Tllosci"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kurs umowny - w przypadkach, gdy w fakturze znajduje się informacja o kursie, po którym zostały przeliczone kwoty wykazane w fakturze w złotych. Nie dotyczy przypadków, o których mowa w art. 31a ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WalutaUmowna" type="tns:TKodWaluty"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Waluta umowna - trzyliterowy kod waluty (ISO-4217) w przypadkach, gdy w fakturze znajduje się informacja o kursie, po którym zostały przeliczone kwoty wykazane w fakturze w złotych. Nie dotyczy przypadków, o których mowa w art. 31a ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:element name="Transport" minOccurs="0" maxOccurs="20"> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element name="RodzajTransportu" type="tns:TRodzajTransportu"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rodzaj zastosowanego transportu w przypadku dokonanej dostawy towarów</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:sequence> <xsd:element name="TransportInny" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> </pre>
--	--

	<pre> <xsd:documentation>Znacznik innego rodzaju transportu: 1 - inny rodzaj transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="OpisInnegoTransportu" type="tns:TZnakowy50"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Opis innego rodzaju transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:choice> <xsd:element name="Przewoznik" minOccurs="0"> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Daneldentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikacyjne przewoźnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="AdresPrzewoznika" type="tns:TAdres"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres przewoźnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="NrZleceniaTransportu" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer zlecenia transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element name="OpisLadunku" type="tns:TLadunek"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rodzaj ładunku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:sequence> <xsd:element name="LadunekInny" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik innego ładunku: 1 - inny ładunek</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="OpisInnegoLadunku" type="tns:TZnakowy50"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Opis innego ładunku, w tym ładunek mieszany</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:element> </pre>
--	---

	<pre> </xsd:choice> <xsd:element name="JednostkaOpakowania" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jednostka opakowania</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:sequence> <xsd:element name="DataGodzRozpTransportu" type="tns:TDataCzas" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data i godzina rozpoczęcia transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataGodzZakTransportu" type="tns:TDataCzas" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data i godzina zakończenia transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WysylkaZ" type="tns:TAdres"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres miejsca wysyłki</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WysylkaPrzez" type="tns:TAdres" minOccurs="0" maxOccurs="20"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres pośredni wysyłki</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WysylkaDo" type="tns:TAdres"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres miejsca docelowego, do którego został zlecony transport</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="PodmiotPosredniczacy" type="etd:TWybor1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość "1" oznacza dostawę dokonaną przez podmiot, o którym mowa w art. 22 ust. 2d ustawy. Pole dotyczy sytuacji, w której podmiot uczestniczy w transakcji łańcuchowej innej niż procedura trójstronna uproszczona, o której mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	--

	<pre> <xsd:element name="Zamowienie" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Zamówienie lub umowa, o których mowa w art. 106f ust. 1 pkt 4 ustawy (dla faktur zaliczkowych) w walucie, w której wystawiono fakturę zaliczkową. W przypadku faktury korygującej fakturę zaliczkową należy prezentować różnice wynikające z korekty poszczególnych pozycji zamówienia lub umowy lub storna poszczególnych korygowanych pozycji zamówienia lub umowy i prawidłowe wartości korygowanych pozycji jako osobne wiersze jeśli korekta dotyczy wartości zamówienia. W przypadku faktur korygujących faktury zaliczkowe, jeśli korekta nie dotyczy wartości zamówienia i jednocześnie zmienia wysokość podstawy opodatkowania lub podatku, należy wprowadzić zapis stornujący dany wiersz wg stanu przed korektą i zapis przywracający wartość zamówienia w celu potwierdzenia braku zmiany jego wartości</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="LiczbaWierszyZamowienia" type="tns:TNaturalny"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba wierszy zamówienia lub umowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WartoscZamowienia" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość zamówienia lub umowy z uwzględnieniem kwoty podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ZamowienieWiersz" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje zamówienia lub umowy w walucie, w której wystawiono fakturę zaliczkową</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NrWierszaZam" type="tns:TNaturalny"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza zamówienia lub umowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="UU_IDZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Uniwersalny unikalny numer wiersza zamówienia lub umowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_7Z" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="GTINZ" type="tns:TZnakowy20" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Globalny numer jednostki handlowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>
--	--

	<pre> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PKWiUZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="CNZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol Nomenklatury Scalonej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PKOBZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DodatkoweInfoZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pole przeznaczone do wpisania przez sprzedawcę dodatkowych danych, które nie zostały uwzględnione w elementach struktury i nie są wymagane przepisami, a które mogą znaleźć się na fakturze</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_8AZ" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Miara zamówionego towaru lub zakres usługi</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_8BZ" type="tns:Tilosci" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Ilość zamówionego towaru lub zakres usługi</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_9AZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Cena jednostkowa netto</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_11NettoZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość zamówionego towaru lub usługi bez kwoty podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_11VatZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku od zamówionego towaru lub usługi</xsd:documentation> </xsd:annotation> </pre>
--	---

	<pre> </xsd:element> <xsd:element name="P_12Z" type="tns:TStawkaPodatku" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stawka podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_12Z_XII" type="tns:TProcentowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stawka podatku od wartości dodanej w przypadku, o którym mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_12Z_Procedura" type="tns:TProceduraZamowienie" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wskazanie procedury dla wiersza zamówienia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="GTUZ" type="tns:TGTU" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i światczenia usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ProceduraZ" type="tns:TOznaczenieProcedureZ" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenia dotyczące procedur</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaAkcyzyZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie towaru</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KursWalutyZ" type="tns:TIlosci" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w art. 31a ustawy. Dla faktur zaliczkowych należy podać kurs identyczny dla wszystkich towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Stopka" minOccurs="0"> </pre>
--	--

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pozostałe informacje na fakturze</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:element name="Informacje" minOccurs="0" maxOccurs="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pozostałe informacje</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:element name="StopkaFaktury" type="etd:TTekstowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stopka faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Rejestry" minOccurs="0" maxOccurs="100"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numery podmiotu lub grupy podmiotów w innych rejestrach i bazach danych</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:element name="PelnaNazwa" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pełna nazwa</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KRS" type="etd:TNrKRS" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer Krajowego Rejestru Sądowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="REGON" type="etd:TNrREGON" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>REGON</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="BDO" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer w Bazie Danych o Odpadach</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="tns:TZnakowy"> <xsd:maxLength value="9"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	---

	<pre> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	--

element Faktura/Naglowek

diagram	<pre> classDiagram TNaglowek < -- THeader THeader { +tns:KodFormularza +tns:WariantFormularza +tns>DataWytwarzeniaFa +tns:SystemInfo } DataWytwarzeniaFa : Data i czas wytworzenia faktyry SystemInfo : Nazwa systemu teleinformatycznego, z którego korzysta podatnik </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089
type	tns:THeader
properties	content complex
children	tns:KodFormularza tns:WariantFormularza tns>DataWytwarzeniaFa tns:SystemInfo
annotation	documentation Nagłówek
source	<pre> <xsd:element name="Naglowek" type="tns:THeader"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nagłówek</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element Faktura/Podmiot1

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
properties	content complex
children	tns:PrefiksPodatnika tns:NrEORI tns:DaneIdentyfikacyjne tns:Adres tns:AdresKoresp tns:Email tns:Telefon tns:StatusInfoPodatnika
annotation	<p>documentation Dane podatnika. Imię i nazwisko lub nazwa sprzedawcy towarów lub usług</p>
source	<pre> <xsd:element name="Podmiot1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane podatnika. Imię i nazwisko lub nazwa sprzedawcy towarów lub usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="PrefiksPodatnika" type="tns:TKodyKrajowUE" fixed="PL" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla przypadków określonych w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

```

<xsd:element name="NrEORI" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer EORI podatnika (sprzedawcy)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Daneldentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dane identyfikujące podatnika</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Adres podatnika</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="AdresKoresp" type="tns:TAdres" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Adres korespondencyjny podatnika</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Email" type="etd:TAdresEmail" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Adres e-mail podatnika</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Telefon" type="tns:TNumerTelefonu" minOccurs="0" maxOccurs="3">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer telefonu podatnika</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="StatusInfoPodatnika" type="tns:TStatusInfoPodatnika" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Status podatnika</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>


```

element Faktura/Podmiot1/PrefiksPodatnika


diagram									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/								
type	tns:TKodyKrajowUE								
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> <tr> <td>fixed</td><td>PL</td></tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple	fixed	PL
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
fixed	PL								

facets	Kind enumeration	Value AT BE BG CY CZ DK EE FI FR DE EL HR HU IE IT LV LT LU MT NL PL PT RO SK SI ES SE XI	Annotation documentation AUSTRIA documentation BELGIA documentation BUŁGARIA documentation CYPR documentation CZECHY documentation DANIA documentation ESTONIA documentation FINLANDIA documentation FRANCJA documentation NIEMCY documentation GRECJA documentation CHORWACJA documentation WEGRY documentation IRLANDIA documentation WŁOCHY documentation ŁOTWA documentation LITWA documentation LUKSEMBURG documentation MALTA documentation HOLANDIA documentation POLSKA documentation PORTUGALIA documentation RUMUNIA documentation SŁOWACJA documentation SŁOWENIA documentation HISZPANIA documentation SZWECJA documentation IRLANDIA PÓŁNOCNA
annotation		documentation Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla przypadków określonych w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 3 ustawy	
source		<pre><xsd:element name="PrefiksPodatnika" type="tns:TKodyKrajowUE" fixed="PL" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla przypadków określonych w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>	

element Faktura/Podmiot1/NrEORI

diagram	 <p>Numer EORI podatnika (sprzedawcy)</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	tns:TZnakowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Numer EORI podatnika (sprzedawcy)
source	<pre><xsd:element name="NrEORI" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer EORI podatnika (sprzedawcy)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Podmiot1/Daneldentyfikacyjne

diagram	 <p>Dane identyfikujące podatnika</p> <p>Nazwy</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	tns:TPodmiot1
properties	content complex
children	tns:NIP tns:ImiePierwsze tns:Nazwisko tns:PernaNazwa tns:NazwaHandlowa
annotation	documentation Dane identyfikujące podatnika
source	<pre><xsd:element name="Daneldentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot1"></pre>

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--	---


element Faktura/Podmiot1/Adres

diagram	<pre> classDiagram class tns:TAdres { tns:Adres } class tns:AdresPol class tns:AdresZagr tns:Adres "Adres podatnika" --> tns:TAdres tns:TAdres "tns:TAdres" --> tns:AdresPol tns:TAdres "tns:TAdres" --> tns:AdresZagr </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	tns:TAdres
properties	content complex
children	tns:AdresPol tns:AdresZagr
annotation	<p>documentation Adres podatnika</p>
source	<pre> <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element Faktura/Podmiot1/AdresKoresp

diagram	<pre> classDiagram class tns:TAdres { tns:AdresKoresp } class tns:AdresPol class tns:AdresZagr tns:AdresKoresp "Adres korespondencyjny podatnika" --> tns:TAdres tns:TAdres "tns:TAdres" --> tns:AdresPol tns:TAdres "tns:TAdres" --> tns:AdresZagr </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	tns:TAdres
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	tns:AdresPol tns:AdresZagr
annotation	<p>documentation Adres korespondencyjny podatnika</p>
source	<pre> <xsd:element name="AdresKoresp" type="tns:TAdres" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres korespondencyjny podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element Faktura/Podmiot1/Email

diagram	 Adres e-mail podatnika
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	etd:TAdresEmail
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 3 maxLength 255 pattern (.+)@(.)+
annotation	documentation Adres e-mail podatnika
source	<pre><xsd:element name="Email" type="etd:TAdresEmail" minOccurs="0" maxOccurs="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres e-mail podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Podmiot1/Telefon

diagram	 0..3 Numer telefonu podatnika
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	tns:TNumerTelefonu
properties	minOcc 0 maxOcc 3 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 16
annotation	documentation Numer telefonu podatnika
source	<pre><xsd:element name="Telefon" type="tns:TNumerTelefonu" minOccurs="0" maxOccurs="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer telefonu podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Podmiot1/StatusInfoPodatnika

diagram	 Status podatnika
---------	--

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/		
type	tns:TStatusInfoPodatnika		
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	1	documentation faktura dokumentująca sprzedaż dokonywaną przez podatnika znajdującego się w stanie likwidacji
	enumeration	2	documentation faktura dokumentująca sprzedaż dokonywaną przez podatnika, który jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego
	enumeration	3	documentation faktura dokumentująca sprzedaż dokonywaną przez podatnika znajdującego się w stanie upadłości
	enumeration	4	documentation faktura dokumentująca sprzedaż dokonywaną przez przedsiębiorstwo w spadku
annotation	documentation Status podatnika		
source	<xsd:element name="StatusInfoPodatnika" type="tns:TStatusInfoPodatnika" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Status podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>		

element Faktura/Podmiot2

diagram	<pre> graph LR Podmiot2[tns:Podmiot2] --- > PrefiksNabywcy[tns:PrefiksNabywcy] Podmiot2 --- > NrEORI[tns:NrEORI] Podmiot2 --- > DaneIdentyfikacyjne[tns:DaneIdentyfikacyjne] Podmiot2 --- > Adres[tns:Adres] Podmiot2 --- > AdresKoresp[tns:AdresKoresp] Podmiot2 --- > Email[tns:Email] Podmiot2 --- > Telefon[tns:Telefon] Podmiot2 --- > NrKlienta[tns:NrKlienta] </pre> <p>Dane nabywcy</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
properties	content complex
children	tns:PrefiksNabywcy tns:NrEORI tns:DaneIdentyfikacyjne tns:Adres tns:AdresKoresp tns:Email tns:Telefon tns:NrKlienta
annotation	documentation Dane nabywcy
source	<pre> <xsd:element name="Podmiot2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane nabywcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="PrefiksNabywcy" type="tns:TKodyKrajowUE" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod (prefiks) nabywcy VAT UE, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 24 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrEORI" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> </pre>


	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer EORI nabywcy towarów</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Daneldentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące nabywcę</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres nabywcy. Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="AdresKoresp" type="tns:TAdres" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres korespondencyjny nabywcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Email" type="etd:TAdresEmail" minOccurs="0" maxOccurs="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres e-mail nabywcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Telefon" type="tns:TNumerTelefonu" minOccurs="0" maxOccurs="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer telefonu nabywcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrKlienta" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer klienta dla przypadków, w których nabywca posługuje się nim w umowie lub zamówieniu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	--

element Faktura/Podmiot2/PrefiksNabywcy


diagram	 <p>Kod (prefiks) nabywcy VAT UE, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 24 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy</p>						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/						
type	tns:TKodyKrajowUE						
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						

facets	Kind enumeration	Value AT BE BG CY CZ DK EE FI FR DE EL HR HU IE IT LV LT LU MT NL PL PT RO SK SI ES SE XI	Annotation documentation AUSTRIA documentation BELGIA documentation BUŁGARIA documentation CYPR documentation CZECHY documentation DANIA documentation ESTONIA documentation FINLANDIA documentation FRANCJA documentation NIEMCY documentation GRECJA documentation CHORWACJA documentation WĘGRY documentation IRLANDIA documentation WŁOCHY documentation ŁOTWA documentation LITWA documentation LUKSEMBURG documentation MALTA documentation HOLANDIA documentation POLSKA documentation PORTUGALIA documentation RUMUNIA documentation SŁOWACJA documentation SŁOWENIA documentation HISZPANIA documentation SZWECJA documentation IRLANDIA PÓŁNOCNA
annotation	documentation Kod (prefiks) nabywcy VAT UE, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 24 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy		
source	<pre><xsd:element name="PrefiksNabywcy" type="tns:TKodyKrajowUE" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod (prefiks) nabywcy VAT UE, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 24 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>		

element Faktura/Podmiot2/NrEORI

diagram	 Numer EORI nabywcy towarów									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/									
type	tns:TZnakowy									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Numer EORI nabywcy towarów									
source	<pre><xsd:element name="NrEORI" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer EORI nabywcy towarów</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Podmiot2/DaneIdentyfikacyjne

diagram	 <p>tns:DaneIdentyfikacyjne Dane identyfikujące nabywca</p> <p>tns:TPodmiot</p> <p>tns:NIP Identyfikator podatkowy NIP</p> <p>tns:NrID Identyfikator podatkowy inny</p> <p>tns:BrakID Podmiot nie posiada identyfikatora podatkowego: 1-tak</p> <p>tns:ImiePierwsze Pierwsze imię</p> <p>tns:Nazwisko Nazwisko</p> <p>tns:PernaNazwa Pełna nazwa</p> <p>tns:NazwaHandlowa Nazwa handlowa</p> <p>Dane identyfikujące nabywca</p> <p>Numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest identyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem art. 106e ust. 1 pkt 24 lit. b ustawy. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 2 ustawy. W przypadku faktur wystawianych w procedurze uproszczonej przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2 ustawy, numer, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy</p> <p>Dane opcjonalne dla przypadków, o których mowa w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/

type	tns:TPodmiot
properties	content complex
children	tns:NIP tns:NrID tns:BrakID tns:ImiePierwsze tns:Nazwisko tns:PełnaNazwa tns:NazwaHandlowa
annotation	documentation Dane identyfikujące nabywca
source	<pre><xsd:element name="Danedytifikacyjne" type="tns:TPodmiot"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące nabywcę</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Podmiot2/Adres

diagram	<pre> classDiagram class tns_TAdres { class tns_Adres { <<Adres nabywcy. Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy>> } } </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	tns:TAdres
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	tns:AdresPol tns:AdresZagr
annotation	documentation Adres nabywcy. Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy
source	<pre><xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres nabywcy. Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Podmiot2/AdresKoresp

diagram	<pre> classDiagram class tns_TAdres { class tns_AdresKoresp { <<Adres korespondencyjny nabywcy>> } } </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	tns:TAdres
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex

children	tns:AdresPol tns:AdresZagr
annotation	documentation Adres korespondencyjny nabywcy
source	<pre><xsd:element name="AdresKoresp" type="tns:TAdres" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres korespondencyjny nabywcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **Faktura/Podmiot2/Email**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	etd:TAdresEmail
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 3 maxLength 255 pattern (.+)@(.)+
annotation	documentation Adres e-mail nabywcy
source	<pre><xsd:element name="Email" type="etd:TAdresEmail" minOccurs="0" maxOccurs="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres e-mail nabywcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **Faktura/Podmiot2/Telefon**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	tns:TNumerTelefonu
properties	minOcc 0 maxOcc 3 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 16
annotation	documentation Numer telefonu nabywcy
source	<pre><xsd:element name="Telefon" type="tns:TNumerTelefonu" minOccurs="0" maxOccurs="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer telefonu nabywcy</xsd:documentation></pre>

	<pre></xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--	---

element Faktura/Podmiot2/NrKlienta

diagram	 <p>Numer klienta dla przypadków, w których nabywca posługuje się nim w umowie lub zamówieniu</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/									
type	<u>tns:TZnakowy</u>									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Numer klienta dla przypadków, w których nabywca posługuje się nim w umowie lub zamówieniu									
source	<pre><xsd:element name="NrKlienta" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer klienta dla przypadków, w których nabywca posługuje się nim w umowie lub zamówieniu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									


element Faktura/Podmiot3

diagram	<pre> classDiagram class tns:NrERI { Numer EORI nabywcy towarów } class tns:DaneIdentyfikacyjne { Dane identyfikujące podmiot trzeci } class tns:Adres { Adres podmiotu trzeciego } class tns:AdresKoresp { Adres korespondencyjny podmiotu trzeciego } class tns:Email { Adres e-mail podmiotu trzeciego } class tns:Telefon { Numer telefonu podmiotu trzeciego } class tns:Podmiot3 { Dane podmiotu/-ów trzeciego/-ich (innego/-ych niż sprzedawca i nabywca występujący sekcji Podmiot2), związanego/-ych z fakturą } class tns:Rola { Rola podmiotu } class tns:Rolalnna { Znacznik innego podmiotu: 1 - Inny podmiot } class tns:OpisRoli { Opis roli podmiotu - w przypadku wyboru roli jako Inny podmiot } class tns:Udzial { Udział - procentowy udział dodatkowego nabywcy. Udzialem nabywcy wymienionego w sekcji Podmiot2 jest wówczas dopełnienie do 100% sumy udziałów dodatkowych nabywców. W przypadku niewypełnienia pola przyjmuje się, że udziały występujących w fakturze nabywców są równe } class tns:NrKlienta { Numer klienta dla przypadków, w których podmiot wymieniony jako podmiot trzeci posługuje się nim w umowie lub zamówieniu } tns:NrERI < -- tns:DaneIdentyfikacyjne tns:DaneIdentyfikacyjne < -- tns:Adres tns:DaneIdentyfikacyjne < -- tns:AdresKoresp tns:DaneIdentyfikacyjne < -- tns:Email tns:DaneIdentyfikacyjne < -- tns:Telefon tns:Podmiot3 --> tns:DaneIdentyfikacyjne tns:Podmiot3 --> tns:Rola tns:Rola --> tns:Rolalnna tns:Rola --> tns:OpisRoli tns:Udzial --> tns:NrKlienta </pre>						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/						
properties	<table border="1"> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>100</td></tr> <tr> <td>content</td><td>complex</td></tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	100	content	complex
minOcc	0						
maxOcc	100						
content	complex						
children	tns:NrERI tns:DaneIdentyfikacyjne tns:Adres tns:AdresKoresp tns:Email tns:Telefon tns:Rola tns:Rolalnna tns:OpisRoli tns:Udzial tns:NrKlienta						

annotation	documentation Dane podmiotu/-ów trzeciego/-ich (innego/-ych niż sprzedawca i nabywca występujący sekcji Podmiot2), zowanego/-ych z fakturą
source	<pre> <xsd:element name="Podmiot3" minOccurs="0" maxOccurs="100"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane podmiotu/-ów trzeciego/-ich (innego/-ych niż sprzedawca i nabywca występujący sekcji Podmiot2), zowanego/-ych z fakturą</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NrEORI" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer EORI nabywcy towarów</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Daneldentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiot trzeci</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres podmiotu trzeciego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="AdresKoresp" type="tns:TAdres" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres korespondencyjny podmiotu trzeciego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Email" type="etd:TAdresEmail" minOccurs="0" maxOccurs="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres e-mail podmiotu trzeciego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Telefon" type="tns:TNumerTelefonu" minOccurs="0" maxOccurs="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer telefonu podmiotu trzeciego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:choice> <xsd:element name="Rola" type="tns:TRolaPodmiotu3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rola podmiotu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:sequence> <xsd:element name="RolaInna" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik innego podmiotu: 1 - Inny podmiot</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="OpisRoli" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Opis roli podmiotu - w przypadku wyboru roli jako Inny </pre>

	<pre> podmiot</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:choice> <xsd:element name="Udzial" type="tns:TProcentowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Udział - procentowy udział dodatkowego nabywcy. Udziałem nabywcy wymienionego w sekcji Podmiot2 jest wówczas dopełnienie do 100% sumy udziałów dodatkowych nabywców. W przypadku niewypełnienia pola przyjmuje się, że udziały występujących w fakturze nabywców są równe</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrKlienta" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer klienta dla przypadków, w których podmiot wymieniony jako podmiot trzeci posługuje się nim w umowie lub zamówieniu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	--

element Faktura/Podmiot3/NrEORI

diagram	 Numer EORI nabywcy towarów									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/									
type	tns:TZnakowy									
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Numer EORI nabywcy towarów									
source	<pre> <xsd:element name="NrEORI" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer EORI nabywcy towarów</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>									

element Faktura/Podmiot3/DaneIdentyfikacyjne

diagram	<p>tns:TPodmiot</p> <p>tns:DaneIdentyfikacyjne Dane identyfikujące podmiot trzeci</p> <p>tns:NIP Identyfikator podatkowy NIP</p> <p>tns:NrID Identyfikator podatkowy inny</p> <p>tns:BrakID Podmiot nie posiada identyfikatora podatkowego: 1- tak</p> <p>Numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest identyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem art. 106e ust. 1 pkt 24 lit. b ustawy. W przypadku faktur wystawianych w procedurze uproszczonej przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2 ustawy, numer, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy</p> <p>Dane opcjonalne dla przypadków, o których mowa w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</p> <p>tns:ImiePierwsze Pierwsze imię</p> <p>tns:Nazwisko Nazwisko</p> <p>tns:PelnaNazwa Pełna nazwa</p> <p>tns:NazwaHandlowa Nazwa handlowa</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	tns:TPodmiot
properties	content complex
children	tns:NIP tns:NrID tns:BrakID tns:ImiePierwsze tns:Nazwisko tns:PelnaNazwa tns:NazwaHandlowa
annotation	documentation Dane identyfikujące podmiot trzeci
source	<pre><xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiot trzeci</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Podmiot3/Adres

diagram	<p>tns:TAdres</p> <p>tns:Adres Adres podmiotu trzeciego</p> <p>tns:AdresPol</p> <p>tns:AdresZagr</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/

type	tns:TAdres
properties	content complex
children	tns:AdresPol tns:AdresZagr
annotation	documentation Adres podmiotu trzeciego
source	<pre><xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres podmiotu trzeciego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Podmiot3/AdresKoresp

diagram	<p>tns:AdresKoresp</p> <p>Adres korespondencyjny podmiotu trzeciego</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	tns:TAdres
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	tns:AdresPol tns:AdresZagr
annotation	documentation Adres korespondencyjny podmiotu trzeciego
source	<pre><xsd:element name="AdresKoresp" type="tns:TAdres" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres korespondencyjny podmiotu trzeciego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Podmiot3/Email


diagram	<p>tns:Email</p> <p>Adres e-mail podmiotu trzeciego</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	etd:TAdresEmail
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 3 maxLength 255 pattern (.+)@(.+)
annotation	documentation

	Adres e-mail podmiotu trzeciego
source	<pre><xsd:element name="Email" type="etd:TAdresEmail" minOccurs="0" maxOccurs="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres e-mail podmiotu trzeciego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Podmiot3/Telefon

diagram	 Numer telefonu podmiotu trzeciego									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/									
type	<u>tns:TNumerTelefonu</u>									
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	3	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	3									
content	simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>16</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	16	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	16									
annotation	<p>documentation</p> Numer telefonu podmiotu trzeciego									
source	<pre><xsd:element name="Telefon" type="tns:TNumerTelefonu" minOccurs="0" maxOccurs="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer telefonu podmiotu trzeciego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Podmiot3/Rola

diagram	 Rola podmiotu																		
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/																		
type	<u>tns:TRolaPodmiotu3</u>																		
properties	content simple																		
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td>documentation Faktor - w przypadku, gdy w fakturze występują dane faktora</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td>documentation Odbiorca - w przypadku, gdy w fakturze występują dane jednostek wewnętrznych, oddziałów, jednostek budżetowych wyodrębnionych w ramach nabywcy, które same nie stanowią nabywcy w rozumieniu ustawy</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>3</td> <td>documentation Podmiot pierwotny - w przypadku, gdy w fakturze występują dane podmiotu będącego w stosunku do podatnika podmiotem przejętym lub przekształconym, który świadczył usługę lub dokonywał dostawy. Z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 106j ust.2 pkt 3 ustawy, gdy dane te prezentowane są w sekcji Podmiot1K</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>4</td> <td>documentation Dodatkowy nabywca - w przypadku, gdy w fakturze występują dane kolejnych (innych niż wymieniony w sekcji Podmiot2) nabywców</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>5</td> <td>documentation</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	documentation Faktor - w przypadku, gdy w fakturze występują dane faktora	enumeration	2	documentation Odbiorca - w przypadku, gdy w fakturze występują dane jednostek wewnętrznych, oddziałów, jednostek budżetowych wyodrębnionych w ramach nabywcy, które same nie stanowią nabywcy w rozumieniu ustawy	enumeration	3	documentation Podmiot pierwotny - w przypadku, gdy w fakturze występują dane podmiotu będącego w stosunku do podatnika podmiotem przejętym lub przekształconym, który świadczył usługę lub dokonywał dostawy. Z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 106j ust.2 pkt 3 ustawy, gdy dane te prezentowane są w sekcji Podmiot1K	enumeration	4	documentation Dodatkowy nabywca - w przypadku, gdy w fakturze występują dane kolejnych (innych niż wymieniony w sekcji Podmiot2) nabywców	enumeration	5	documentation
Kind	Value	Annotation																	
enumeration	1	documentation Faktor - w przypadku, gdy w fakturze występują dane faktora																	
enumeration	2	documentation Odbiorca - w przypadku, gdy w fakturze występują dane jednostek wewnętrznych, oddziałów, jednostek budżetowych wyodrębnionych w ramach nabywcy, które same nie stanowią nabywcy w rozumieniu ustawy																	
enumeration	3	documentation Podmiot pierwotny - w przypadku, gdy w fakturze występują dane podmiotu będącego w stosunku do podatnika podmiotem przejętym lub przekształconym, który świadczył usługę lub dokonywał dostawy. Z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 106j ust.2 pkt 3 ustawy, gdy dane te prezentowane są w sekcji Podmiot1K																	
enumeration	4	documentation Dodatkowy nabywca - w przypadku, gdy w fakturze występują dane kolejnych (innych niż wymieniony w sekcji Podmiot2) nabywców																	
enumeration	5	documentation																	

	enumeration 6	Wystawca faktury - w przypadku, gdy w fakturze występują dane podmiotu wystawiającego fakturę w imieniu podatnika. Nie dotyczy przypadku, gdy wystawcą faktury jest nabywca documentation Dokonujący płatności - w przypadku, gdy w fakturze występują dane podmiotu regulującego zobowiązanie w miejsce nabywcy
annotation	documentation Rola podmiotu	
source	<pre><xsd:element name="Rola" type="tns:TRolaPodmiotu3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rola podmiotu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>	

element Faktura/Podmiot3/Rolalnna

diagram	 Znacznik innego podmiotu: 1 - Inny podmiot						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/						
type	etd:TWybor1						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	
Kind	Value	Annotation					
enumeration	1						
annotation	documentation Znacznik innego podmiotu: 1 - Inny podmiot						
source	<pre><xsd:element name="Rolalnna" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik innego podmiotu: 1 - Inny podmiot</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element Faktura/Podmiot3/OpisRoli


diagram	 Opis roli podmiotu - w przypadku wyboru roli jako Inny podmiot									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/									
type	tns:TZnakowy									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Opis roli podmiotu - w przypadku wyboru roli jako Inny podmiot									
source	<pre><xsd:element name="OpisRoli" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Opis roli podmiotu - w przypadku wyboru roli jako Inny podmiot</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

	<code></xsd:element></code>
--	-----------------------------------

element Faktura/Podmiot3/Udzial

diagram	 <p>Udział - procentowy udział dodatkowego nabywcy. Udziałem nabywcy wymienionego w sekcji Podmiot2 jest wówczas dopełnienie do 100% sumy udziałów dodatkowych nabywców. W przypadku niewypełnienia pola przyjmuje się, że udziały występujących w fakturze nabywców są równe</p>																		
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/																		
type	<u>tns:TProcentowy</u>																		
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple																		
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	0		maxInclusive	100		totalDigits	9		fractionDigits	6		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation																	
minInclusive	0																		
maxInclusive	100																		
totalDigits	9																		
fractionDigits	6																		
whiteSpace	collapse																		
annotation	<p>documentation</p> <p>Udział - procentowy udział dodatkowego nabywcy. Udziałem nabywcy wymienionego w sekcji Podmiot2 jest wówczas dopełnienie do 100% sumy udziałów dodatkowych nabywców. W przypadku niewypełnienia pola przyjmuje się, że udziały występujących w fakturze nabywców są równe</p>																		
source	<pre> <xsd:element name="Udzial" type="tns:TProcentowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Udział - procentowy udział dodatkowego nabywcy. Udziałem nabywcy wymienionego w sekcji Podmiot2 jest wówczas dopełnienie do 100% sumy udziałów dodatkowych nabywców. W przypadku niewypełnienia pola przyjmuje się, że udziały występujących w fakturze nabywców są równe</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>																		

element Faktura/Podmiot3/NrKlienta

diagram	 <p>Numer klienta dla przypadków, w których podmiot wymieniony jako podmiot trzeci posługuje się nim w umowie lub zamówieniu</p>						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/						
type	<u>tns:TZnakowy</u>						
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1	
Kind	Value	Annotation					
minLength	1						

	maxLength 256
annotation	documentation Numer klienta dla przypadków, w których podmiot wymieniony jako podmiot trzeci posługuje się nim w umowie lub zamówieniu
source	<pre><xsd:element name="NrKlienta" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer klienta dla przypadków, w których podmiot wymieniony jako podmiot trzeci posługuje się nim w umowie lub zamówieniu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/PodmiotUpowazniony


diagram	<pre> classDiagram class PodmiotUpowazniony { <<Podmiot upoważnionego, związanego z fakturą>> } class NrERI { <<Numer EORI podmiotu upoważnionego>> } class DaneIdentyfikacyjne { <<Dane identyfikujące podmiotu upoważnionego>> } class Adres { <<Adres podmiotu upoważnionego>> } class AdresKoresp { <<Adres korespondencyjny podmiotu upoważnionego>> } class EmailPU { <<Adres e-mail podmiotu upoważnionego>> } class TelefonPU { <<Numer telefonu podmiotu upoważnionego>> 0..3 } class RolaPU { <<Rola podmiotu upoważnionego>> } PodmiotUpowazniony "0..3" --> Faktura PodmiotUpowazniony "0..3" --> NrERI PodmiotUpowazniony "0..3" --> DaneIdentyfikacyjne PodmiotUpowazniony "0..3" --> Adres PodmiotUpowazniony "0..3" --> AdresKoresp PodmiotUpowazniony "0..3" --> EmailPU PodmiotUpowazniony "0..3" --> TelefonPU PodmiotUpowazniony "0..3" --> RolaPU </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
properties	<p>minOcc 0 maxOcc 1 content complex</p>
children	tns:NroERI tns:DaneIdentyfikacyjne tns:Adres tns:AdresKoresp tns:EmailPU tns:TelefonPU tns:RolaPU
annotation	documentation Dane podmiotu upoważnionego, związanego z fakturą
source	<pre><xsd:element name="PodmiotUpowazniony" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane podmiotu upoważnionego, związanego z fakturą</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

```

<xsd:sequence>
  <xsd:element name="NrEORI" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Numer EORI podmiotu upoważnionego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiotu
      upoważnionego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Adres podmiotu upoważnionego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="AdresKoresp" type="tns:TAdres" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Adres korespondencyjny podmiotu
      upoważnionego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="EmailPU" type="etd:TAdresEmail" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Adres e-mail podmiotu upoważnionego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="TelefonPU" type="tns:TNumerTelefonu" minOccurs="0"
  maxOccurs="3">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Numer telefonu podmiotu upoważnionego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="RolaPU" type="tns:TRolaPodmiotuUpowaznionego">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rola podmiotu upoważnionego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

element Faktura/PodmiotUpowazniony/NrEORI

diagram	 tns:NrEORI Numer EORI podmiotu upoważnionego
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	tns:TZnakowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple

facets	Kind minLength maxLength	Value 1 256	Annotation
annotation	documentation	Numer EORI podmiotu upoważnionego	
source	<pre><xsd:element name="NrERI" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer EORI podmiotu upoważnionego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>		

element Faktura/PodmiotUpowazniony/DaneIdentyfikacyjne

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	tns:TPodmiot
properties	content complex
children	tns:NIP tns:NrID tns:BrakID tns:ImiePierwsze tns:Nazwisko tns:PernaNazwa tns:NazwaHandlowa
annotation	documentation Dane identyfikujące podmiotu upoważnionego
source	<pre><xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiotu upoważnionego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element Faktura/PodmiotUpowazniony/Adres

diagram	<pre> classDiagram class tns:Adres { <<Adres podmiotu upoważnionego>> } class tns:TAdres { <<tns:TAdres>> } class tns:AdresPol { <<tns:AdresPol>> } class tns:AdresZagr { <<tns:AdresZagr>> } tns:Adres < -- tns:TAdres tns:TAdres < -- tns:AdresPol tns:TAdres < -- tns:AdresZagr </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	tns:TAdres
properties	content complex
children	tns:AdresPol tns:AdresZagr
annotation	documentation Adres podmiotu upoważnionego
source	<pre> <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres podmiotu upoważnionego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element Faktura/PodmiotUpowazniony/AdresKoresp

diagram	<pre> classDiagram class tns:AdresKoresp { <<Adres korespondencyjny podmiotu upoważnionego>> } class tns:TAdres { <<tns:TAdres>> } class tns:AdresPol { <<tns:AdresPol>> } class tns:AdresZagr { <<tns:AdresZagr>> } tns:AdresKoresp < -- tns:TAdres tns:TAdres < -- tns:AdresPol tns:TAdres < -- tns:AdresZagr </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	tns:TAdres
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	tns:AdresPol tns:AdresZagr
annotation	documentation Adres korespondencyjny podmiotu upoważnionego
source	<pre> <xsd:element name="AdresKoresp" type="tns:TAdres" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres korespondencyjny podmiotu upoważnionego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element Faktura/PodmiotUpowazniony/EmailPU

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	etd:TAdresEmail
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 3 maxLength 255 pattern (.+)@(.+)
annotation	documentation Adres e-mail podmiotu upoważnionego
source	<pre><xsd:element name="EmailPU" type="etd:TAdresEmail" minOccurs="0" maxOccurs="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres e-mail podmiotu upoważnionego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/PodmiotUpowazniony/TelefonPU

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	tns:TNumerTelefonu
properties	minOcc 0 maxOcc 3 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 16
annotation	documentation Numer telefonu podmiotu upoważnionego
source	<pre><xsd:element name="TelefonPU" type="tns:TNumerTelefonu" minOccurs="0" maxOccurs="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer telefonu podmiotu upoważnionego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/PodmiotUpowazniony/RolaPU

diagram	
---------	---

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/		
type	tns:TRolaPodmiotuUpowaznionego		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	1	documentation Organ egzekucyjny - w przypadku, o którym mowa w art. 106c pkt 1 ustawy
	enumeration	2	documentation Komornik sądowy - w przypadku, o którym mowa w art. 106c pkt 2 ustawy
	enumeration	3	documentation Przedstawiciel podatkowy - w przypadku, gdy w fakturze występują dane przedstawiciela podatkowego, o którym mowa w przepisach art. 18a - 18d ustawy
annotation	documentation Rola podmiotu upoważnionego		
source	<xsd:element name="RolaPU" type="tns:TRolaPodmiotuUpowaznionego"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rola podmiotu upoważnionego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>		

element Faktura/Fa

diagram

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
properties	content complex
children	tns:KodWaluty tns:P_1 tns:P_1M tns:P_2 tns:WZ tns:P_6 tns:OkresFa tns:P_13_1 tns:P_14_1 tns:P_14_1W tns:P_13_2 tns:P_14_2 tns:P_14_2W tns:P_13_3 tns:P_14_3 tns:P_14_3W tns:P_13_4 tns:P_14_4 tns:P_14_4W tns:P_13_5 tns:P_14_5 tns:P_13_6 tns:P_13_7 tns:P_15 tns:Adnotacje tns:RodzajFaktury tns:PrzyczynaKorekty tns:TypKorekty tns:DaneFaKorygowanej tns:OkresFaKorygowanej tns:NrFaKorygowany tns:Podmiot1K tns:Podmiot2K tns:FP tns:TP tns:DodatkowyOpis tns:NrFaZaliczkowej tns:ZwrotAkcyzy tns:FaWiersze tns:Rozliczenie tns:Platnosc tns:WarunkiTransakcji tns:Zamowienie
annotation	documentation Na podstawie art. 106a - 106q ustawy. Wartości sprzedaży i kwoty podatku wypełnia się w walucie, w której wystawiono fakturę, z wyjątkiem pól, w których kwoty podatku zostały przeliczone zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy. W przypadku wystawienia faktury korygującej, wypełnia się wszystkie dane wg stanu po korekcie. Dane dotyczące podstaw opodatkowania, kwot podatku oraz kwoty ogółem wypełnia się poprzez różnicę.
source	<pre> <xsd:element name="Fa"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Na podstawie art. 106a - 106q ustawy. Wartości sprzedaży i kwoty podatku wypełnia się w walucie, w której wystawiono fakturę, z wyjątkiem pól, w których kwoty podatku zostały przeliczone zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy. W przypadku wystawienia faktury korygującej, wypełnia się wszystkie dane wg stanu po korekcie. Dane dotyczące podstaw opodatkowania, kwot podatku oraz kwoty ogółem wypełnia się poprzez różnicę</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="KodWaluty" type="tns:TKodWaluty"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Trzyliterowy kod waluty (ISO-4217) w przypadkach, o których mowa w art. 31a ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_1" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_1M" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Miejsce wystawienia faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_2" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WZ" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numery dokumentów magazynowych WZ (wydanie na zewnątrz) związane z fakturą</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:choice minOccurs="0"> <xsd:element name="P_6" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation></pre>

<xsd:documentation>Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Pole wypełnia się w przypadku, gdy dla wszystkich pozycji faktury data jest wspólna</xsd:documentation>

```

    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="OkresFa">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Okres, którego dotyczy faktura w przypadkach, o których mowa w art. 19a ust. 3 zdanie pierwsze i ust. 4 oraz ust. 5 pkt 4 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="P_6_Od" type="tns:TDataT">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Data początkowa okresu, którego dotyczy faktura</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_6_Do" type="tns:TDataT">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Data końcowa okresu, którego dotyczy faktura - data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:choice>
    <xsd:sequence minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 4 pkt 1, a także ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:element name="P_13_1" type="tns:TKwotowy">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_14_1" type="tns:TKwotowy">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_14_1W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową, przeliczona zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:choice>

```

przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy

```

</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 4 pkt 1, a także ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:element name="P_13_2" type="tns:TKwotowy">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną pierwszą - aktualnie 8 % albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_14_2" type="tns:TKwotowy">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną pierwszą - aktualnie 8% albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_14_2W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną, przeliczona zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 8% albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 4 pkt 1, a także ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:element name="P_13_3" type="tns:TKwotowy">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_14_3" type="tns:TKwotowy">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>

```

	<pre> <xsd:element name="P_14_3W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą, przeliczona zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2, 3, ust. 4 pkt 3 oraz ust. 5 pkt 1-3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:element name="P_13_4" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną trzecią w walucie, w której faktura została wystawiona - procedura odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy oraz dla stawki podatku w przypadku ryczału dla taksówek osobowych. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_14_4" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota "0" dla procedury odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy oraz kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto dla stawki podatku w walucie, w której faktura została wystawiona w przypadku ryczału dla taksówek osobowych. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_14_4W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota "0" dla procedury odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy oraz kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto w walucie obcej dla stawki podatku w przypadku ryczału dla taksówek osobowych, przeliczona zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 oraz ust. 4 pkt 1, a także ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:element name="P_13_5" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto dla transakcji dostawy towarów</xsd:documentation> </xsd:annotation> </pre>
--	---

oraz świadczenia usług poza terytorium kraju. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy

```

</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_14_5" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota podatku od wartości dodanej w przypadku procedury szczegółowej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_13_6" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką 0%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3, a także ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_13_7" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży zwolnionej. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3, a także ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_15" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota należności ogółem. W przypadku faktur zaliczkowych kwota zapłaty dokumentowana fakturą. W przypadku faktur, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy kwota pozostała do zapłaty. W przypadku faktur korygujących korekta kwoty wynikającej z faktury korygowanej. W przypadku, o którym mowa w art. 106j ust. 3 ustawy korekta kwot wynikających z faktur korygowanych</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Adnotacje">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Inne adnotacje na fakturze</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="P_16" type="etd:TWybor1_2">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 ustawy - wyrazy "metoda kasowa", należy podać wartość "1"; w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
</xsd:element>
        <xsd:element name="P_17" type="etd:TWybor1_2">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>W przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 ustawy - wyraz "samofakturowanie", należy podać wartość "1"; w przeciwnym przypadku - wartość</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

"2" </xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="P_18" type="etd:TWybor1_2">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy "odwrotne obciążenie", należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2" </xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="P_18A" type="etd:TWybor1_2">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>W przypadku faktur, w których kwota należności ogółem przekracza kwotę 15 000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej, obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy - wyrazy "mechanizm podzielonej płatności", przy czym do przeliczania na złote kwot wyrażonych w walucie obcej stosuje się zasady przeliczania kwot stosowane w celu określenia podstawy opodatkowania; należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"
 </xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:sequence>
 <xsd:element name="P_19" type="etd:TWybor1_2">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy lub na podstawie innych przepisów należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2" </xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:choice minOccurs="0">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Węzła nie wypełnia się w przypadku gdy pole P_19 przyjmuje wartość "2" </xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 <xsd:element name="P_19A" type="tns:TZnakowy" default="false">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku </xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="P_19B" type="tns:TZnakowy" default="false">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług </xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="P_19C" type="tns:TZnakowy" default="false">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać inną podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze

zwolnienia</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 </xsd:choice>
 </xsd:sequence>
 <xsd:sequence>
 <xsd:element name="P_22" type="etd:TWybor1_2">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>W przypadku gdy przedmiotem wewnętrz wspólnotowej dostawy są nowe środki transportu należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:sequence minOccurs="0">
 <xsd:element name="P_22A" type="tns:TDataT">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "1" - należy podać datę dopuszczenia nowego środka transportu do użytku</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="P_22BMK" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "1" można podać markę nowego środka transportu</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="P_22BMD" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "1" można podać model nowego środka transportu</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="P_22BK" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "1" można podać kolor nowego środka transportu</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="P_22BNR" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "1" można podać numer rejestracyjny nowego środka transportu</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="P_22BRP" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "1" można podać rok produkcji nowego środka transportu</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:choice>
 <xsd:sequence>
 <xsd:element name="P_22B" type="tns:TZnakowy">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "1" a dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - należy podać przebieg

pojazdu</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:choice minOccurs="0">
 <xsd:element name="P_22B1" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "1" a dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać numer VIN</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="P_22B2" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "1" a dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać numer nadwozia</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="P_22B3" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "1" a dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać numer podwozia</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="P_22B4" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "1" a dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać numer ramy</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 </xsd:choice>
 <xsd:element name="P_22BT" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "1" a dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać typ nowego środka transportu</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 </xsd:sequence>
 <xsd:sequence>
 <xsd:element name="P_22C" type="tns:TZnakowy">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "1" a dostawa dotyczy jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, należy podać liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="P_22C1" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "1" a dostawa dotyczy jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, można podać numer kadłuba nowego środka transportu</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>

	<pre> </xsd:sequence> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_22D" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "1" a dostawa dotyczy statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy, należy podać liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_22D1" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "1" a dostawa dotyczy statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy, można podać numer fabryczny nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:sequence> <xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:choice> </xsd:sequence> <xsd:element name="P_23" type="etd:TWybor1_2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku faktur wystawianych w procedurze uproszczonej przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2, zawierającej adnotację, o której mowa w art. 136 ust. 1 pkt 1 i stwierdzenie, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 2 ustawy należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_PMarzy" type="etd:TWybor1_2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku wystąpienia procedur marży, o których mowa w art. 119 lub 120 ustawy należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:choice minOccurs="0"> <xsd:element name="P_PMarzy_2" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku świadczenia usług turystyki, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy, a faktura dokumentująca świadczenie zawiera wyrazy "procedura marży dla biur podróży", należy podać wartość "1"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_PMarzy_3_1" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów używanych dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - towary używane", należy podać wartość "1"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_PMarzy_3_2" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> </pre>
--	---

<xsd:documentation>W przypadku dostawy dzieł sztuki dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - dzieła sztuki", należy podać wartość "1"</xsd:documentation>

```

    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_PMarzy_3_3" type="etd:TWybor1">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>W przypadku dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki", należy podać wartość "1"</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      </xsd:choice>
    </xsd:sequence>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RodzajFaktury" type="tns:TRodzajFaktury">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Rodzaj faktury</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Elementy dla przypadków, gdy pole RodzajFaktury przyjmuje wartości KOR, KOR_ZAL lub KOR_ROZ</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="PrzyczynaKorekty" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Przyczyna korekty dla faktur korygujących</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="TypKorekty" type="tns:TTypKorekty" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Typ skutku korekty w ewidencji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="DaneFaKorygowanej" maxOccurs="unbounded">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Dane faktury korygowanej</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="DataWystFaKorygowanej" type="tns:TDataT">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Data wystawienia faktury, której dotyczy faktura korygująca</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="NrFaKorygowanej" type="tns:TZnakowy">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Numer faktury korygowanej</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="NrKSeFFaKorygowanej" type="tns:TNumerKSeF">

```

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer identyfikujący fakturę korygowaną w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="OkresFaKorygowanej" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dla faktury korygującej, o której mowa w art. 106j ust. 3 ustawy - okres, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka, w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrFaKorygowany" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Poprawny numer faktury korygowanej w przypadku, gdy przyczyną korekty jest błędny numer faktury korygowanej. W polu NrFaKorygowanej należy wówczas wskazać ten błędny numer</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Podmiot1K" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku korekty danych sprzedawcy należy podać kompletne dane sprzedawcy występujące w fakturze korygowanej. Pole nie dotyczy przypadku korekty błędного numeru NIP występującego w fakturze pierwotnej. Wówczas wymagana jest korekta faktury do wartości zerowych</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="PrefiksPodatnika" type="tns:TKodyKrajowUE" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla przypadków określonych w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Daneldentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Podmiot2K" minOccurs="0" maxOccurs="100"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku korekty danych nabywcy występującego jako Podmiot2 lub dodatkowego nabywcy występującego jako Podmiot3 należy podać kompletne dane </pre>
--	---

tego podmiotu występujące w fakturze korygowanej. Korekcie nie podlegają błędne numery identyfikujące nabywcę oraz dodatkowego nabywcę. W przypadku korygowania pozostałych danych nabywcy lub dodatkowego nabywcy wskazany numer identyfikacyjny musi być identyczny z numerem w części Podmiot2 względnie Podmiot3 faktury korygującej

```

</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="PrefiksNabywcy" type="tns:TKodyKrajowUE" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kod (prefiks) nabywcy VAT UE, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 24 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dane identyfikujące nabywcę</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Adres nabywcy. Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  <xsd:element name="FP" type="etd:TWybor1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="TP" type="etd:TWybor1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, zgodnie z § 10 ust. 4 pkt 3, z zastrzeżeniem ust. 4b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="DodatkowyOpis" type="tns:TKluczWartosc" minOccurs="0" maxOccurs="12">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Pola rezerwowe przeznaczone dla wykazywania dodatkowych informacji na fakturze, w tym wymaganych przepisami prawa, dla których nie przewidziano innych pól/elementów</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="NrFaZaliczkowej" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0" maxOccurs="100">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Pole obowiązkowe dla faktury wystawianej po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi, o której mowa w art. 106f ust. 3 i ostatniej z faktur, o której mowa w art. 106f ust.
```

4 ustawy</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="ZwrotAkcyzy" type="etd:TWybor1" minOccurs="0">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Informacja dodatkowa niezbędna dla rolników ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="FaWiersze" minOccurs="0">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje faktury w walucie, w której wystawiono fakturę - węzeł opcjonalny dla faktury zaliczkowej, faktury korygującej fakturę zaliczkową, oraz faktur korygujących dotyczących wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych w danym okresie, o których mowa w art. 106j ust. 3 ustawy, dla których należy podać dane dotyczące opustu lub obniżki w podziale na stawki podatku i procedury w sekcji Fa. W przypadku faktur korygujących, o których mowa w art. 106j ust. 3 ustawy, gdy opust lub obniżka ceny odnosi się do części dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych w danym okresie w sekcji FaWiersz należy podać nazwy (rodzaje) towarów lub usług objętych korektą. W przypadku faktur, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy należy prezentować pełne wartości zamówienia lub umowy. W przypadku faktur korygujących pozycje faktury (w tym faktur korygujących faktury, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy, jeśli korekta dotyczy wartości zamówienia) należy prezentować różnice wynikające z korekty poszczególnych pozycji lub storna poszczególnych pozycji korygowanych i prawidłowe wartości korygowanych pozycji jako osobne wiersze. W przypadku faktur korygujących faktury, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy, jeśli korekta nie dotyczy wartości zamówienia i jednocześnie zmienia wysokość podstawy opodatkowania lub podatku, należy wprowadzić zapis stornujący dany wiersz wg stanu przed korektą i zapis przywracający wartość zamówienia w celu potwierdzenia braku zmiany jego wartości</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 <xsd:complexType>
 <xsd:sequence>
 <xsd:element name="LiczbaWierszyFaktury" type="tns:TNaturalny">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Liczba wierszy faktury</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:choice>
 <xsd:element name="WartoscWierszyFaktury1" type="tns:TKwotowy">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Łączna wartość kolumny P_11</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="WartoscWierszyFaktury2" type="tns:TKwotowy">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Łączna wartość kolumny P_11A</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 </xsd:choice>
 <xsd:element name="FaWiersz" maxOccurs="unbounded">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje faktury w walucie, w której wystawiono fakturę</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 <xsd:complexType>
 <xsd:sequence>

```

<xsd:element name="NrWierszaFa" type="tns:TNaturalny">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza faktury</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="UU_ID" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Uniwersalny unikalny numer wiersza faktury</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_6A" type="tns:TDataT" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Pole wypełnia się dla przypadku, gdy dla poszczególnych pozycji faktury występują różne daty</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_7" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi. Pole opcjonalne wyłącznie dla przypadku określonego w art 106j ust. 3 pkt 2 ustawy (faktura korekta)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="GTIN" type="tns:TZnakowy20" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Globalny numer jednostki handlowej</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="PKWiU" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="CN" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Symbol Nomenklatury Scalonej</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="PKOB" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DodatkoweInfo" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Pole przeznaczone do wpisania przez sprzedawcę dodatkowych danych, które nie zostały uwzględnione w elementach struktury i nie są wymagane przepisami, a które mogą znaleźć się na fakturze</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

	<pre> <xsd:element name="P_8A" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Miara dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_8B" type="tns:TIlosci" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_9A" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_9B" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Cena wraz z kwotą podatku (cena jednostkowa brutto), w przypadku zastosowania art. 106e ust. 7 i 8 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_10" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_11" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_11A" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość sprzedaży brutto, w przypadku zastosowania art. 106e ust. 7 i 8 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_12" type="tns:TStawkaPodatku" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stawka podatku. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2, 3, 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_12_XII" type="tns:TProcentowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> </pre>
--	--

<xsd:documentation>Stawka podatku od wartości dodanej w przypadku, o którym mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="P_12_Procedura" type="tns:TProceduraFa" minOccurs="0">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Wskazanie procedury dla wiersza faktury</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="KwotaAkcyzy" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie towaru</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="GTU" type="tns:TGTU" minOccurs="0">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="Procedura" type="tns:TOznaczenieProcedury" minOccurs="0">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="KursWaluty" type="tns:TIlosci" minOccurs="0">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w art. 31a ustawy</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 </xsd:element>
 </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="Rozliczenie" minOccurs="0">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Dodatkowe rozliczenia na fakturze</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 <xsd:complexType>
 <xsd:sequence>
 <xsd:element name="Obciazenia" minOccurs="0" maxOccurs="100">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Obciążenia</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:complexType>
 <xsd:sequence>
 <xsd:element name="Kwota" type="tns:TKwotowy">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Kwota doliczona do kwoty wykazanej w polu</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 </xsd:sequence>
 </xsd:element>
 </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 </xsd:element>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 </xsd:annotation>

	<pre> P_15</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Powod" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Powód obciążenia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="SumaObciazen" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma obciążień</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Odliczenia" minOccurs="0" maxOccurs="100"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Odliczenia</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Kwota" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota odliczona od kwoty wykazanej w polu P_15</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="SumaOdliczen" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma odliczeń</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:choice minOccurs="0"> <xsd:element name="DoZaplaty" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota należności do zapłaty równa polu P_15 powiększonemu o Obciążenia i pomniejszonemu o Odliczenia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DoRozliczenia" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota nadpłacona do rozliczenia/zwrotu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:sequence> </pre>
--	--

```

        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Platnosc" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Warunki płatności</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:choice minOccurs="0">
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="Zaplacono" type="etd:TWybor1">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Znacznik informujący, że kwota należności wynikająca z faktury została zapłacona: 1 - zapłacono</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="DataZaplaty" type="tns:TData">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Data zapłaty, jeśli do wystawienia faktury płatność została dokonana</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="ZaplataCzesciowa" type="etd:TWybor1">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Znacznik informujący, że kwota należności wynikająca z faktury została zapłacona w części: 1 - zapłacono w części</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="PlatnosciCzesciowe" maxOccurs="100">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Możliwość wystąpienia więcej niż jednej zapłaty częściowej w fakturze może wystąpić wyłącznie w przypadku płatności dokonywanych po dostawie towarów lub wykonaniu usług, a przed wystawieniem faktury, z wyjątkiem przypadków, gdy otrzymanie płatności nie skutkuje obowiązkiem wystawienia faktury</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:complexType>
                            <xsd:sequence>
                                <xsd:element name="KwotaZaplatyCzesciowej" type="tns:TKwotowy">
                                    <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation>Kwota zapłaty częściowej</xsd:documentation>
                                    </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="DataZaplatyCzesciowej" type="tns:TData">
                                    <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation>Data zapłaty częściowej, jeśli do wystawienia faktury płatność częściowa została dokonana</xsd:documentation>
                                    </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                            </xsd:sequence>
                        </xsd:complexType>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:choice>
        <xsd:element name="TerminyPlatnosci" minOccurs="0" maxOccurs="100">

```

```

<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="TerminPlatnosci" type="tns:TData">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Termin płatności</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="TerminPlatnosciOpis" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Opis terminu płatności</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:choice minOccurs="0">
  <xsd:element name="FormaPlatnosci" type="tns:TFormaPlatnosci">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Forma płatności</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="PlatnosciInna" type="etd:TWybor1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Znacznik innej formy płatności: 1 - inna forma
platności</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="OpisPlatnosci" type="tns:TZnakowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Doprecyzowanie innej formy
platności</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:choice>
<xsd:element name="RachunekBankowy" type="tns:TRachunekBankowy"
minOccurs="0" maxOccurs="100">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer rachunku bankowego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="RachunekBankowyFaktora" type="tns:TRachunekBankowy"
minOccurs="0" maxOccurs="20">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Rachunek bankowy faktora</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Skonto" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Skonto</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="WarunkiSkonta" type="tns:TZnakowy">

```

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Warunki, które nabywca powinien spełnić aby skorzystać ze skonta</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WysokoscSkonta" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wysokość skonta</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="WarunkiTTransakcji" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Warunki transakcji, o ile występują</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Umowy" minOccurs="0" maxOccurs="100"> <xsd:complexType> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:element name="DataUmowy" type="tns:TData" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data umowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrUmowy" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer umowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Zamowienia" minOccurs="0" maxOccurs="100"> <xsd:complexType> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:element name="DataZamowienia" type="tns:TData" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data zamówienia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrZamowienia" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer zamówienia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="NrPartiiTowaru" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> </pre>
--	--

```

<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numery partii towaru</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="WarunkiDostawy" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Warunki dostawy towarów - w przypadku istnienia pomiędzy stronami transakcji, umowy określającej warunki dostawy tzw. Incoterms</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
    <xsd:element name="KursUmowny" type="tns:TIlosci">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kurs umowny - w przypadkach, gdy w fakturze znajduje się informacja o kursie, po którym zostały przeliczone kwoty wykazane w fakturze w złotych. Nie dotyczy przypadków, o których mowa w art. 31a ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="WalutaUmowna" type="tns:TKodWaluty">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Waluta umowna - trzyliterowy kod waluty (ISO-4217) w przypadkach, gdy w fakturze znajduje się informacja o kursie, po którym zostały przeliczone kwoty wykazane w fakturze w złotych. Nie dotyczy przypadków, o których mowa w art. 31a ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="Transport" minOccurs="0" maxOccurs="20">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:choice>
                <xsd:element name="RodzajTransportu" type="tns:TRodzajTransportu">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Rodzaj zastosowanego transportu w przypadku dokonanej dostawy towarów</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="TransportInny" type="etd:TWybor1">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Znacznik innego rodzaju transportu: 1 - inny rodzaj transportu</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="OpisInnegoTransportu" type="tns:TZnakowy50">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Opis innego rodzaju transportu</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:choice>
                            <xsd:element name="Przewoznik" minOccurs="0">
                                <xsd:complexType>
                                    <xsd:sequence>
                                        <xsd:element name="Daneldentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot">
```

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikacyjne przewoźnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="AdresPrzewoznika" type="tns:TAdres"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres przewoźnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrZleceniaTransportu" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer zlecenia transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element name="OpisLadunku" type="tns:TLadunek"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rodzaj ładunku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:sequence> <xsd:element name="LadunekInny" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik innego ładunku: 1 - inny ładunek</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="OpisInnegoLadunku" type="tns:TZnakowy50"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Opis innego ładunku, w tym ładunek mieszany</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element name="JednostkaOpakowania" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jednostka opakowania</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:sequence> <xsd:element name="DataGodzRozpTransportu" type="tns:TDataCzas" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data i godzina rozpoczęcia transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:annotation> </pre>
--	---

	<pre> <xsd:element name="DataGodzZakTransportu" type="tns:TDataCzas" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data i godzina zakończenia transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WysylkaZ" type="tns:TAdres"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres miejsca wysyłki</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WysylkaPrzez" type="tns:TAdres" minOccurs="0" maxOccurs="20"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres pośredni wysyłki</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WysylkaDo" type="tns:TAdres"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres miejsca docelowego, do którego został zlecony transport</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="PodmiotPosredniczacy" type="etd:TWybor1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość "1" oznacza dostawę dokonaną przez podmiot, o którym mowa w art. 22 ust. 2d ustawy. Pole dotyczy sytuacji, w której podmiot uczestniczy w transakcji łańcuchowej innej niż procedura trójstronna uproszczona, o której mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Zamowienie" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Zamówienie lub umowa, o których mowa w art. 106f ust. 1 pkt 4 ustawy (dla faktur zaliczkowych) w walucie, w której wystawiono fakturę zaliczkową. W przypadku faktury korygującej fakturę zaliczkową należy prezentować różnice wynikające z korekty poszczególnych pozycji zamówienia lub umowy lub storna poszczególnych korygowanych pozycji zamówienia lub umowy i prawidłowe wartości korygowanych pozycji jako osobne wiersze jeśli korekta dotyczy wartości zamówienia. W przypadku faktur korygujących faktury zaliczkowe, jeśli korekta nie dotyczy wartości zamówienia i jednocześnie zmienia wysokość podstawy opodatkowania lub podatku, należy wprowadzić zapis stornujący dany wiersz wg stanu przed korektą i zapis przywracający wartość zamówienia w celu potwierdzenia braku zmiany jego wartości</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="LiczbaWierszyZamowienia" type="tns:TNaturalny"> <xsd:annotation></pre>
--	--

	<pre> <xsd:documentation>Liczba wierszy zamówienia lub umowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WartoscZamowienia" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość zamówienia lub umowy z uwzględnieniem kwoty podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ZamowienieWiersz" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje zamówienia lub umowy w walucie, w której wystawiono fakturę zaliczkową</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NrWierszaZam" type="tns:TNaturalny"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza zamówienia lub umowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="UU_IDZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Uniwersalny unikalny numer wiersza zamówienia lub umowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_7Z" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="GTINZ" type="tns:TZnakowy20" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Globalny numer jednostki handlowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PKWiUZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="CNZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol Nomenklatury Scalonej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PKOBZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--	---

	<pre> <xsd:element name="DodatkoweInfoZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pole przeznaczone do wpisania przez sprzedawcę dodatkowych danych, które nie zostały uwzględnione w elementach struktury i nie są wymagane przepisami, a które mogą znaleźć się na fakturze</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_8AZ" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Miara zamówienia towaru lub zakres usługi</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_8BZ" type="tns:TIlosci" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Ilość zamówienia towaru lub zakres usługi</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_9AZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Cena jednostkowa netto</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_11NettoZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość zamówienia towaru lub usługi bez kwoty podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_11VatZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku od zamówienia towaru lub usługi</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_12Z" type="tns:TStawkaPodatku" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stawka podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_12Z_XII" type="tns:TProcentowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stawka podatku od wartości dodanej w przypadku, o którym mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_12Z_Procedura" type="tns:TProceduraZamowienie" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wskazanie procedury dla wiersza zamówienia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="GTUZ" type="tns:TGTU" minOccurs="0"> <xsd:annotation> </pre>
--	---

	<pre> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ProceduraZ" type="tns:TOznaczenieProceduryZ" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenia dotyczące procedur</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaAkcyzyZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie towaru</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KursWalutyZ" type="tns:Tllosci" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w art. 31a ustawy. Dla faktur zaliczkowych należy podać kurs identyczny dla wszystkich towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	--

element Faktura/Fa/KodWaluty

diagram	<pre> graph LR A[tns:KodWaluty] --> B[xsd:sequence] B --> C[xsd:complexType] C --> D[xsd:element] C --> E[xsd:element] B --> F[xsd:sequence] F --> G[xsd:complexType] G --> H[xsd:element] G --> I[xsd:element] B --> J[xsd:sequence] J --> K[xsd:complexType] K --> L[xsd:element] K --> M[xsd:element] </pre>																					
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/																					
type	tns:TKodWaluty																					
properties	content simple																					
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AED</td> <td>documentation DIRHAM ZEA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AFN</td> <td>documentation AFGANI</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>ALL</td> <td>documentation LEK</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AMD</td> <td>documentation DRAM</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>ANG</td> <td>documentation GULDEN ANTYLI HOLENDERSKICH</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AOA</td> <td>documentation KWANZA</td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	AED	documentation DIRHAM ZEA	enumeration	AFN	documentation AFGANI	enumeration	ALL	documentation LEK	enumeration	AMD	documentation DRAM	enumeration	ANG	documentation GULDEN ANTYLI HOLENDERSKICH	enumeration	AOA	documentation KWANZA
Kind	Value	Annotation																				
enumeration	AED	documentation DIRHAM ZEA																				
enumeration	AFN	documentation AFGANI																				
enumeration	ALL	documentation LEK																				
enumeration	AMD	documentation DRAM																				
enumeration	ANG	documentation GULDEN ANTYLI HOLENDERSKICH																				
enumeration	AOA	documentation KWANZA																				

	enumeration	ARS	documentation PESO ARGENTYŃSKIE
	enumeration	AUD	documentation DOLAR AUSTRALIJSKI
	enumeration	AWG	documentation GULDEN ARUBAŃSKI
	enumeration	AZN	documentation MANAT AZERBEJDŽAŃSKI
	enumeration	BAM	documentation MARKA ZAMIENNA
	enumeration	BBD	documentation DOLAR BARBADOSKI
	enumeration	BDT	documentation TAKA
	enumeration	BGN	documentation LEW
	enumeration	BHD	documentation DINAR BAHRAJSKI
	enumeration	BIF	documentation FRANK BURUNDYJSKI
	enumeration	BMD	documentation DOLAR BERMUDZKI
	enumeration	BND	documentation DOLAR BRUNEJSKI
	enumeration	BOB	documentation BOLIWIANO
	enumeration	BOV	documentation BOLIWIANO MVDOL
	enumeration	BRL	documentation REAL
	enumeration	BSD	documentation DOLAR BAHAMSKI
	enumeration	BTN	documentation NGULTRUM
	enumeration	BWP	documentation PULA
	enumeration	BYN	documentation RUBEL BIAŁORUSKI
	enumeration	BZD	documentation DOLAR BELIZEŃSKI
	enumeration	CAD	documentation DOLAR KANADYJSKI
	enumeration	CDF	documentation FRANK KONGIJSKI
	enumeration	CHE	documentation FRANK SZWAJCARSKI VIR EURO
	enumeration	CHF	documentation FRANK SZWAJCARSKI
	enumeration	CHW	documentation FRANK SZWAJCARSKI VIR FRANK
	enumeration	CLF	documentation JEDNOSTKA ROZLICZENIOWA CHILIJSKA
	enumeration	CLP	documentation PESO CHILIJSKIE
	enumeration	CNY	documentation YUAN RENMINBI
	enumeration	COP	documentation PESO KOLUMBIJSKIE
	enumeration	COU	documentation UNIDAD DE VALOR REAL KOLUMBILSKIE
	enumeration	CRC	documentation COLON KOSTARYKAŃSKI
	enumeration	CUC	documentation PESO WYMENIALNE
	enumeration	CUP	documentation PESO KUBAŃSKIE
	enumeration	CVE	documentation ESCUDO REPUBLIKI ZIELONEGO PRZYLĄDKA
	enumeration	CZK	documentation KORONA Czeska

	enumeration	DJF	documentation FRANK DŽIBUTI
	enumeration	DKK	documentation KORONA DUŃSKA
	enumeration	DOP	documentation PESO DOMINIKAŃSKIE
	enumeration	DZD	documentation DINAR ALGIERSKI
	enumeration	EGP	documentation FUNT EGIPSKI
	enumeration	ERN	documentation NAKFA
	enumeration	ETB	documentation BIRR
	enumeration	EUR	documentation EURO
	enumeration	FJD	documentation DOLAR FIDŽI
	enumeration	FKP	documentation FUNT FALKLANDZKI
	enumeration	GBP	documentation FUNT SZTERLING
	enumeration	GEL	documentation LARI
	enumeration	GGP	documentation FUNT GUERNSEY
	enumeration	GHS	documentation GHANA CEDI
	enumeration	GIP	documentation FUNT GIBRALTARSKI
	enumeration	GMD	documentation DALASI
	enumeration	GNF	documentation FRANK GWINEJSKI
	enumeration	GTQ	documentation QUETZAL
	enumeration	GYD	documentation DOLAR GUJAŃSKI
	enumeration	HKD	documentation DOLAR HONGKONGU
	enumeration	HNL	documentation LEMPIRA
	enumeration	HRK	documentation KUNA
	enumeration	HTG	documentation GOURDE
	enumeration	HUF	documentation FORINT
	enumeration	IDR	documentation RUPIA INDONEZYJSKA
	enumeration	ILS	documentation SZEKEL
	enumeration	IMP	documentation FUNT MANX
	enumeration	INR	documentation RUPIA INDYJSKA
	enumeration	IQD	documentation DINAR IRACKI
	enumeration	IRR	documentation RIAL IRAŃSKI
	enumeration	ISK	documentation KORONA ISLANDZKA
	enumeration	JEP	documentation FUNT JERSEY
	enumeration	JMD	documentation DOLAR JAMAJSKI
	enumeration	JOD	documentation DINAR JORDAŃSKI
	enumeration	JPY	documentation JEN


	enumeration	KES	documentation SZYLING KENIJSKI
	enumeration	KGS	documentation SOM
	enumeration	KHR	documentation RIEL
	enumeration	KMF	documentation FRANK KOMORÓW
	enumeration	KPW	documentation WON PÓŁNOCNO-KOREAŃSKI
	enumeration	KRW	documentation WON POŁUDNIOWO-KOREAŃSKI
	enumeration	KWD	documentation DINAR KUWEJCKI
	enumeration	KYD	documentation DOLAR KAJMAŃSKI
	enumeration	KZT	documentation TENGE
	enumeration	LAK	documentation KIP
	enumeration	LBP	documentation FUNT LIBAŃSKI
	enumeration	LKR	documentation RUPIA LANKIJSKA
	enumeration	LRD	documentation DOLAR LIBERYJSKI
	enumeration	LSL	documentation LOTI
	enumeration	LYD	documentation DINAR LIBIJSKI
	enumeration	MAD	documentation DIRHAM MAROKAŃSKI
	enumeration	MDL	documentation LEJ MOŁDAWII
	enumeration	MGA	documentation ARIARY
	enumeration	MKD	documentation DENAR
	enumeration	MMK	documentation KYAT
	enumeration	MNT	documentation TUGRIK
	enumeration	MOP	documentation PATACA
	enumeration	MRU	documentation OUGUIYA
	enumeration	MUR	documentation RUPIA MAURITIUSU
	enumeration	MVR	documentation RUPIA MALEDIWSKA
	enumeration	MWK	documentation KWACHA MALAWIJSKA
	enumeration	MXN	documentation PESO MEKSYKAŃSKIE
	enumeration	MXV	documentation UNIDAD DE INVERSION (UDI) MEKSYKAŃSKIE
	enumeration	MYR	documentation RINGGIT
	enumeration	MZN	documentation METICAL
	enumeration	NAD	documentation DOLAR NAMIBIJSKI
	enumeration	NGN	documentation NAIRA
	enumeration	NIO	documentation CORDOBA ORO
	enumeration	NOK	documentation KORONA NORWESKA
	enumeration	NPR	documentation RUPIA NEPALSKA

	enumeration	NZD	documentation DOLAR NOWOZEŁANDZKI
	enumeration	OMR	documentation RIAL OMAŃSKI
	enumeration	PAB	documentation BALBOA
	enumeration	PEN	documentation SOL
	enumeration	PGK	documentation KINA
	enumeration	PHP	documentation PESO FILIPŃSKIE
	enumeration	PKR	documentation RUPIA PAKISTAŃSKA
	enumeration	PLN	documentation ZŁOTY
	enumeration	PYG	documentation GUARANI
	enumeration	QAR	documentation RIAL KATARSKI
	enumeration	RON	documentation LEJ RUMUŃSKI
	enumeration	RSD	documentation DINAR SERBSKI
	enumeration	RUB	documentation RUBEL ROSYJSKI
	enumeration	RWF	documentation FRANK RWANDYJSKI
	enumeration	SAR	documentation RIAL SAUDYJSKI
	enumeration	SBD	documentation DOLAR WYSPI SALOMONA
	enumeration	SCR	documentation RUPIA SESZELSKA
	enumeration	SDG	documentation FUNT SUDAŃSKI
	enumeration	SEK	documentation KORONA SZWEDZKA
	enumeration	SGD	documentation DOLAR SINGAPURSKI
	enumeration	SHP	documentation FUNT ŚWIĘTEJ HELENY (ŚWIĘTA HELENA I WYSPA WNIEBOWSTĄPIENIA)
	enumeration	SLL	documentation LEONE
	enumeration	SOS	documentation SZYLING SOMALIJSKI
	enumeration	SRD	documentation DOLAR SURINAMSKI
	enumeration	SSP	documentation FUNT POŁUDNIOWOSUDAŃSKI
	enumeration	STN	documentation DOBRA
	enumeration	SVC	documentation COLON SALWADORSKI (SV1)
	enumeration	SYP	documentation FUNT SYRYJSKI
	enumeration	SZL	documentation LILANGENI
	enumeration	THB	documentation BAT
	enumeration	TJS	documentation SOMONI
	enumeration	TMT	documentation MANAT TURKMEŃSKI
	enumeration	TND	documentation DINAR TUNEZYJSKI
	enumeration	TOP	documentation PAANGA
	enumeration	TRY	documentation LIRA TURECKA

	enumeration	TTD	documentation DOLAR TRYNIADU I TOBAGO
	enumeration	TWD	documentation NOWY DOLAR TAJWAŃSKI
	enumeration	TZS	documentation SZYLING TANZAŃSKI
	enumeration	UAH	documentation HRYWNA
	enumeration	UGX	documentation SZYLING UGANDYJSKI
	enumeration	USD	documentation DOLAR AMERYKAŃSKI
	enumeration	USN	documentation DOLAR AMERYKAŃSKI (NEXT DAY)
	enumeration	UYI	documentation PESO EN UNIDADES INDEXADAS URUGWAJSKIE
	enumeration	UYU	documentation PESO URUGWAJSKIE
	enumeration	UYW	documentation PESO EN UNIDADES INDEXADAS URUGWAJSKIE
	enumeration	UZS	documentation SUM
	enumeration	VES	documentation BOLIWAR SOBERANO
	enumeration	VND	documentation DONG
	enumeration	VUV	documentation VATU
	enumeration	WST	documentation TALA
	enumeration	XAF	documentation FRANK CFA (BEAC)
	enumeration	XAG	documentation SREBRO
	enumeration	XAU	documentation ZŁOTO
	enumeration	XBA	documentation BOND MARKETS UNIT EUROPEAN COMPOSITE UNIT (EURCO)
	enumeration	XBB	documentation BOND MARKETS UNIT EUROPEAN MONETARY UNIT (E.M.U.-6)
	enumeration	XBC	documentation BOND MARKETS UNIT EUROPEAN UNIT OF ACCOUNT 9 (E.U.A.-9)
	enumeration	XBD	documentation BOND MARKETS UNIT EUROPEAN UNIT OF ACCOUNT 17 (E.U.A.-17)
	enumeration	XCD	documentation DOLAR WSCHODNIO-KARAIBSKI
	enumeration	XDR	documentation SDR MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WALUTOWY
	enumeration	XOF	documentation FRANK CFA (BCEAO)
	enumeration	XPD	documentation PALLAD
	enumeration	XPF	documentation FRANK CFP
	enumeration	XPT	documentation PLATYNA
	enumeration	XSU	documentation SUCRE SISTEMA UNITARIO DE COMPENSACION REGIONAL DE PAGOS SUCRE
	enumeration	XUA	documentation ADB UNIT OF ACCOUNT MEMBER COUNTRIES OF THE AFRICAN DEVELOPMENT BANK GROUP
	enumeration	XXX	documentation BRAK WALUTY
	enumeration	YER	documentation RIAL JEMEŃSKI
	enumeration	ZAR	documentation RAND
	enumeration	ZMW	documentation KWACHA ZAMBIJSKA
	enumeration	ZWL	documentation

	DOLAR ZIMBABWE
annotation	documentation Trzyliterowy kod waluty (ISO-4217) w przypadkach, o których mowa w art. 31a ustawy
source	<pre><xsd:element name="KodWaluty" type="tns:TKodWaluty"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Trzyliterowy kod waluty (ISO-4217) w przypadkach, o których mowa w art. 31a ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/P_1

diagram													
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/												
type	tns:TDataT												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>2006-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2050-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	2006-01-01		maxInclusive	2050-01-01		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	2006-01-01												
maxInclusive	2050-01-01												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	documentation Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy												
source	<pre><xsd:element name="P_1" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element Faktura/Fa/P_1M

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/									
type	tns:TZnakowy									
properties	<table> <thead> <tr> <th>minOcc</th> <th>0</th> <th></th> </tr> <tr> <th>maxOcc</th> <th>1</th> <th></th> </tr> <tr> <th>content</th> <th>simple</th> <th></th> </tr> </thead> </table>	minOcc	0		maxOcc	1		content	simple	
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Miejsce wystawienia faktury									
source	<pre><xsd:element name="P_1M" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Miejsce wystawienia faktury</xsd:documentation></pre>									

	<pre></xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--	---

element Faktura/Fa/P_2

diagram	<p>tns:P_2</p> <p>Kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/									
type	tns:TZnakowy									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	<p>documentation</p> <p>Kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę</p>									
source	<pre><xsd:element name="P_2" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Fa/WZ

diagram	<p>tns:WZ</p> <p>0..∞</p> <p>Numery dokumentów magazynowych WZ (wydanie na zewnątrz) związane z fakturą</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/									
type	tns:TZnakowy									
properties	<table> <thead> <tr> <th>minOcc</th> <th>0</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxOcc</td> <td>unbounded</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	unbounded	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	unbounded									
content	simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	<p>documentation</p> <p>Numery dokumentów magazynowych WZ (wydanie na zewnątrz) związane z fakturą</p>									
source	<pre><xsd:element name="WZ" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numery dokumentów magazynowych WZ (wydanie na zewnątrz) związane z fakturą</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Fa/P_6


diagram	<p>Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Pole wypełnia się w przypadku, gdy dla wszystkich pozycji faktury data jest wspólna</p>												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/												
type	tns:TDataT												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>2006-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2050-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	2006-01-01		maxInclusive	2050-01-01		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	2006-01-01												
maxInclusive	2050-01-01												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	<p>documentation</p> <p>Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Pole wypełnia się w przypadku, gdy dla wszystkich pozycji faktury data jest wspólna</p>												
source	<pre><xsd:element name="P_6" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Pole wypełnia się w przypadku, gdy dla wszystkich pozycji faktury data jest wspólna</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element Faktura/Fa/OkresFa

diagram	<p>Okres, którego dotyczy faktura w przypadkach, o których mowa w art. 19a ust. 3 zdanie pierwsze i ust. 4 oraz ust. 5 pkt 4 ustawy</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
properties	content complex
children	tns:P_6_Od tns:P_6_Do
annotation	<p>documentation</p> <p>Okres, którego dotyczy faktura w przypadkach, o których mowa w art. 19a ust. 3 zdanie pierwsze i ust. 4 oraz ust. 5 pkt 4 ustawy</p>
source	<pre><xsd:element name="OkresFa"> <xsd:annotation></pre>

	<pre> <xsd:documentation>Okres, którego dotyczy faktura w przypadkach, o których mowa w art. 19a ust. 3 zdanie pierwsze i ust. 4 oraz ust. 5 pkt 4 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_6_Od" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data początkowa okresu, którego dotyczy faktura</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_6_Do" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data końcowa okresu, którego dotyczy faktura - data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	--

element Faktura/Fa/OkresFa/P_6_Od

diagram													
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/												
type	tns:TDataT												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>2006-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2050-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	2006-01-01		maxInclusive	2050-01-01		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	2006-01-01												
maxInclusive	2050-01-01												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	documentation Data początkowa okresu, którego dotyczy faktura												
source	<pre> <xsd:element name="P_6_Od" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data początkowa okresu, którego dotyczy faktura</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>												

element Faktura/Fa/OkresFa/P_6_Do

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/

type	tns:TDataT												
properties	content simple												
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>minInclusive</td> <td>2006-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2050-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	2006-01-01		maxInclusive	2050-01-01		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	2006-01-01												
maxInclusive	2050-01-01												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	<p>documentation</p> <p>Data końcowa okresu, którego dotyczy faktura - data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi</p>												
source	<pre><xsd:element name="P_6_Do" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data końcowa okresu, którego dotyczy faktura - data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element Faktura/Fa/P_13_1

diagram	<p>tns:P_13_1</p> <p>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	<p>documentation</p> <p>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>									
source	<pre><xsd:element name="P_13_1" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Fa/P_14_1

diagram	<pre> <code>tns:P_14_1</code> </pre> <p>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	<p>documentation</p> <p>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>									
source	<pre> <xsd:element name="P_14_1" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>									

element Faktura/Fa/P_14_1W

diagram	<pre> <code>tns:P_14_1W</code> </pre> <p>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową, przeliczona zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/						
type	tns:TKwotowy						
properties	<table> <thead> <tr> <th>minOcc</th> <th>0</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> </table>	Kind	Value	Annotation			
Kind	Value	Annotation					

	totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową, przeliczona zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy
source	<pre><xsd:element name="P_14_1W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową, przeliczona zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/P_13_2

diagram	<p>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną pierwszą - aktualnie 8 % albo 7%, W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną pierwszą - aktualnie 8 % albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy									
source	<pre><xsd:element name="P_13_2" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną pierwszą - aktualnie 8 % albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Fa/P_14_2

diagram	<pre><code>tns:P_14_2</code></pre> <p>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną pierwszą - aktualnie 8% albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicę, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	<p>documentation</p> <p>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną pierwszą - aktualnie 8% albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicę, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>									
source	<pre><code><xsd:element name="P_14_2" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną pierwszą - aktualnie 8% albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicę, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></code></pre>									

element Faktura/Fa/P_14_2W

diagram	<pre><code>tns:P_14_2W</code></pre> <p>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną, przeliczona zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 8% albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicę, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/						
type	tns:TKwotowy						
properties	<table> <thead> <tr> <th>minOcc</th> <th>0</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18	
Kind	Value	Annotation					
totalDigits	18						

	fractionDigits 2
annotation	<p>documentation</p> <p>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną, przeliczona zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 8% albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>
source	<pre><xsd:element name="P_14_2W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną, przeliczona zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 8% albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/P_13_3

diagram	<p>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	<p>documentation</p> <p>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>									
source	<pre><xsd:element name="P_13_3" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Fa/P_14_3

diagram	 tns:P_14_3									
	<p>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	<p>documentation</p> <p>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>									
source	<pre> <xsd:element name="P_14_3" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Fa/P_14_3W

diagram	 tns:P_14_3W						
	<p>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą, przeliczona zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/						
type	tns:TKwotowy						
properties	<table> <thead> <tr> <th>minOcc</th> <th>0</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18	
Kind	Value	Annotation					
totalDigits	18						

	fractionDigits 2
annotation	<p>documentation</p> <p>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą, przeliczona zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>
source	<pre><xsd:element name="P_14_3W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą, przeliczona zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element Faktura/Fa/P_13_4

diagram	<p>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną trzecią w walucie, w której faktura została wystawiona - procedura odwrotnego obciążenia, dla której podatkiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy oraz dla stawki podatku w przypadku ryczałtu dla taksówek osobowych. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	<p>documentation</p> <p>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną trzecią w walucie, w której faktura została wystawiona - procedura odwrotnego obciążenia, dla której podatkiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy oraz dla stawki podatku w przypadku ryczałtu dla taksówek osobowych. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>									
source	<pre><xsd:element name="P_13_4" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną trzecią w walucie, w której faktura została wystawiona - procedura odwrotnego obciążenia, dla której podatkiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy oraz dla stawki podatku w przypadku ryczałtu dla taksówek osobowych. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									


element Faktura/Fa/P_14_4

diagram	<pre><code>≡ tns:P_14_4</code></pre> <p>Kwota "0" dla procedury odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy oraz kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto dla stawki podatku w walucie, w której faktura została wystawiona w przypadku ryczałtu dla taksówek osobowych. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	<p>documentation</p> <p>Kwota "0" dla procedury odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy oraz kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto dla stawki podatku w walucie, w której faktura została wystawiona w przypadku ryczałtu dla taksówek osobowych. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>									
source	<pre><code><xsd:element name="P_14_4" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota "0" dla procedury odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy oraz kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto dla stawki podatku w walucie, w której faktura została wystawiona w przypadku ryczałtu dla taksówek osobowych. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></code></pre>									


element Faktura/Fa/P_14_4W

diagram	 <p>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota "0" dla procedury odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy oraz kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto w walucie obcej dla stawki podatku w przypadku ryczałtu dla taksówek osobowych, przeliczona zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/									
type	tns:TKwotowy									
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	<p>documentation</p> <p>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota "0" dla procedury odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy oraz kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto w walucie obcej dla stawki podatku w przypadku ryczałtu dla taksówek osobowych, przeliczona zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>									
source	<pre> <xsd:element name="P_14_4W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota "0" dla procedury odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy oraz kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto w walucie obcej dla stawki podatku w przypadku ryczałtu dla taksówek osobowych, przeliczona zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>									

element Faktura/Fa/P_13_5


diagram	 tns:P_13_5 Suma wartości sprzedaży netto dla transakcji dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	tns:TKwotowy
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation Suma wartości sprzedaży netto dla transakcji dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy
source	<pre><xsd:element name="P_13_5" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto dla transakcji dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/P_14_5


diagram	 tns:P_14_5 Kwota podatku od wartości dodanej w przypadku procedury szczegółowej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	tns:TKwotowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation Kwota podatku od wartości dodanej w przypadku procedury szczegółowej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy
source	<pre><xsd:element name="P_14_5" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku od wartości dodanej w przypadku procedury szczegółowej,</pre>

	<p>o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p> <pre></xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--	---

element Faktura/Fa/P_13_6

diagram	 <p>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką 0%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3, a także ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/									
type	tns:TKwotowy									
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	<p>documentation</p> <p>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką 0%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3, a także ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>									
source	<pre><xsd:element name="P_13_6" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką 0%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3, a także ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Fa/P_13_7

diagram	 <p>Suma wartości sprzedaży zwolnionej. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3, a także ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	tns:TKwotowy

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation Suma wartości sprzedaży zwolnionej. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3, a także ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy
source	<pre><xsd:element name="P_13_7" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży zwolnionej. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3, a także ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/P_15

diagram	 <p>Kwota należności ogółem. W przypadku faktur zaliczkowych kwota zapłaty dokumentowana fakturą. W przypadku faktur, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy kwota pozostała do zapłaty. W przypadku faktur korygujących korekta kwoty wynikającej z faktury korygowanej. W przypadku, o którym mowa w art. 106j ust. 3 ustawy korekta kwot wynikających z faktur korygowanych</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	tns:TKwotowy
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation Kwota należności ogółem. W przypadku faktur zaliczkowych kwota zapłaty dokumentowana fakturą. W przypadku faktur, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy kwota pozostała do zapłaty. W przypadku faktur korygujących korekta kwoty wynikającej z faktury korygowanej. W przypadku, o którym mowa w art. 106j ust. 3 ustawy korekta kwot wynikających z faktur korygowanych
source	<pre><xsd:element name="P_15" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota należności ogółem. W przypadku faktur zaliczkowych kwota zapłaty dokumentowana fakturą. W przypadku faktur, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy kwota pozostała do zapłaty. W przypadku faktur korygujących korekta kwoty wynikającej z faktury korygowanej. W przypadku, o którym mowa w art. 106j ust. 3 ustawy korekta kwot wynikających z faktur korygowanych</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/Adnotacje

diagram

This diagram illustrates a statechart model representing a business process flow. The process starts at the initial state 'Invoicing' (represented by a double-lined rectangle). It branches into two main parallel regions: one leading to 'Billing' and another leading to 'Delivery'. Each region contains several states, with transitions labeled with actions such as 'Send', 'Print', 'Calculate', and 'Update'. The 'Billing' region includes states like 'P_Bill', 'P_Bill_1', 'P_Bill_2', 'P_Bill_3', 'P_Bill_4', 'P_Bill_5', and 'P_Bill_6'. The 'Delivery' region includes states like 'P_Del', 'P_Del_1', 'P_Del_2', 'P_Del_3', and 'P_Del_4'. Both regions converge back to the 'Invoicing' state. Additionally, there are several 'P_Metric' states scattered throughout the process, such as 'P_Metric', 'P_Metric_1', 'P_Metric_2', 'P_Metric_3', 'P_Metric_4', and 'P_Metric_5', which likely represent monitoring or reporting points.

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
properties	content complex
children	tns:P_16 tns:P_17 tns:P_18 tns:P_18A tns:P_19 tns:P_19A tns:P_19B tns:P_19C tns:P_22 tns:P_22A tns:P_22BMK tns:P_22BMD tns:P_22BK tns:P_22BNR tns:P_22BRP tns:P_22B tns:P_22B1 tns:P_22B2 tns:P_22B3 tns:P_22B4 tns:P_22BT tns:P_22C tns:P_22C1 tns:P_22D tns:P_22D1 tns:P_23 tns:P_PMarzy tns:P_PMarzy_2 tns:P_PMarzy_3_1 tns:P_PMarzy_3_2 tns:P_PMarzy_3_3
annotation	documentation Inne adnotacje na fakturze
source	<pre> <xsd:element name="Adnotacje"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Inne adnotacje na fakturze</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_16" type="etd:TWybor1_2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 ustawy - wyrazy "metoda kasowa", należy podać wartość "1"; w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_17" type="etd:TWybor1_2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 ustawy - wyraz "samofakturowanie", należy podać wartość "1"; w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_18" type="etd:TWybor1_2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy "odwrotne obciążenie", należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_18A" type="etd:TWybor1_2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku faktur, w których kwota należności ogółem przekracza kwotę 15 000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej, obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy - wyrazy "mechanizm podzielonej płatności", przy czym do przeliczania na złote kwot wyrażonych w walucie obcej stosuje się zasady przeliczania kwot stosowane w celu określenia podstawy opodatkowania; należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2" </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_19" type="etd:TWybor1_2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na </pre>

podstawie art. 82 ust. 3 ustawy lub na podstawie innych przepisów należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"

```

</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:choice minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Węzła nie wypełnia się w przypadku gdy pole P_19 przyjmuje
wartość "2"</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:element name="P_19A" type="tns:TZnakowy" default="false">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać przepis ustawy
albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od
podatku</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_19B" type="tns:TZnakowy" default="false">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać przepis
dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie
usług</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_19C" type="tns:TZnakowy" default="false">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać inną podstawę
prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze
zwolnienia</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    </xsd:choice>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence>
    <xsd:element name="P_22" type="etd:TWybor1_2">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>W przypadku gdy przedmiotem wewnętrzuej wspólnotowej dostawy
są nowe środki transportu należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość
"2"</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:sequence minOccurs="0">
        <xsd:element name="P_22A" type="tns:TDataT">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "1" - należy podać datę
dopuszczenia nowego środka transportu do użytku</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_22BMK" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "1" można podać markę nowego
środka transportu</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_22BMD" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "1" można podać model nowego
        </xsd:annotation>
    </xsd:sequence>

```

środka transportu</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="P_22BK" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "1" można podać kolor nowego środka transportu</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="P_22BNR" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "1" można podać numer rejestracyjny nowego środka transportu</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="P_22BRP" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "1" można podać rok produkcji nowego środka transportu</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:choice>
 <xsd:sequence>
 <xsd:element name="P_22B" type="tns:TZnakowy">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "1" a dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - należy podać przebieg pojazdu</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:choice minOccurs="0">
 <xsd:element name="P_22B1" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "1" a dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać numer VIN</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="P_22B2" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "1" a dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać numer nadwozia</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="P_22B3" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "1" a dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać numer podwozia</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="P_22B4" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "1" a dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać numer

ramy</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 </xsd:choice>
 <xsd:element name="P_22BT" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "1" a dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać typ nowego środka transportu</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 </xsd:sequence>
 </xsd:sequence>
 <xsd:element name="P_22C" type="tns:TZnakowy">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "1" a dostawa dotyczy jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, należy podać liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="P_22C1" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "1" a dostawa dotyczy jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, można podać numer kadłuba nowego środka transportu</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 </xsd:sequence>
 </xsd:sequence>
 <xsd:element name="P_22D" type="tns:TZnakowy">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "1" a dostawa dotyczy statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy, należy podać liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="P_22D1" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "1" a dostawa dotyczy statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy, można podać numer fabryczny nowego środka transportu</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 </xsd:sequence>
 </xsd:choice>
 </xsd:sequence>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="P_23" type="etd:TWybor1_2">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>W przypadku faktur wystawianych w procedurze uproszczonej przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2, zawierającej adnotację, o której mowa w art. 136 ust. 1 pkt 1 i stwierdzenie, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 2 ustawy należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>

	<pre> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_PMarzy" type="etd:TWybor1_2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku wystąpienia procedur marży, o których mowa w art. 119 lub 120 ustawy należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:choice minOccurs="0"> <xsd:element name="P_PMarzy_2" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku świadczenia usług turystyki, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy, a faktura dokumentująca świadczenie zawiera wyrazy "procedura marży dla biur podróży", należy podać wartość "1"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_PMarzy_3_1" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów używanych dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - towary używane", należy podać wartość "1"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_PMarzy_3_2" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku dostawy dzieł sztuki dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - dzieła sztuki", należy podać wartość "1"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_PMarzy_3_3" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki", należy podać wartość "1"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>
--	--

element Faktura/Fa/Adnotacje/P_16

diagram	 tns:P_16 W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 ustawy - wyrazy "metoda kasowa", należy podać wartość "1"; w przeciwnym przypadku - wartość "2"									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/									
type	etd:TWybor1_2									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1		enumeration	2	
Kind	Value	Annotation								
enumeration	1									
enumeration	2									
annotation	documentation W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 ustawy - wyrazy "metoda kasowa", należy podać wartość "1"; w przeciwnym przypadku - wartość "2"									
source	<pre><xsd:element name="P_16" type="etd:TWybor1_2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 ustawy - wyrazy "metoda kasowa", należy podać wartość "1"; w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Fa/Adnotacje/P_17

diagram	 tns:P_17 W przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 ustawy - wyraz "samofakturowanie", należy podać wartość "1"; w przeciwnym przypadku - wartość "2"									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/									
type	etd:TWybor1_2									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1		enumeration	2	
Kind	Value	Annotation								
enumeration	1									
enumeration	2									
annotation	documentation W przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 ustawy - wyraz "samofakturowanie", należy podać wartość "1"; w przeciwnym przypadku - wartość "2"									
source	<pre><xsd:element name="P_17" type="etd:TWybor1_2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 ustawy - wyraz "samofakturowanie", należy podać wartość "1"; w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

	<pre>"2"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--	---

element Faktura/Fa/Adnotacje/P_18

diagram	 <p>W przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy "odwrotne obciążenie", należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/									
type	etd:TWybor1_2									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1		enumeration	2	
Kind	Value	Annotation								
enumeration	1									
enumeration	2									
annotation	<p>documentation</p> <p>W przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy "odwrotne obciążenie", należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</p>									
source	<pre><xsd:element name="P_18" type="etd:TWybor1_2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy "odwrotne obciążenie", należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Fa/Adnotacje/P_18A

diagram	<pre> <code>tns:P_18A</code> W przypadku faktur, w których kwota należności ogółem przekracza kwotę 15 000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej, obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy - wyrazy "mechanizm podzielonej płatności", przy czym do przeliczania na złote kwot wyrażonych w walucie obcej stosuje się zasady przeliczania kwot stosowane w celu określenia podstawy opodatkowania; należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</pre>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/									
type	etd:TWybor1_2									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1		enumeration	2	
Kind	Value	Annotation								
enumeration	1									
enumeration	2									
annotation	<p>documentation</p> <p>W przypadku faktur, w których kwota należności ogółem przekracza kwotę 15 000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej, obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy - wyrazy "mechanizm podzielonej płatności", przy czym do przeliczania na złote kwot wyrażonych w walucie obcej stosuje się zasady przeliczania kwot stosowane w celu określenia podstawy opodatkowania; należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</p>									
source	<pre> <xsd:element name="P_18A" type="etd:TWybor1_2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku faktur, w których kwota należności ogółem przekracza kwotę 15 000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej, obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy - wyrazy "mechanizm podzielonej płatności", przy czym do przeliczania na złote kwot wyrażonych w walucie obcej stosuje się zasady przeliczania kwot stosowane w celu określenia podstawy opodatkowania; należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2" </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Fa/Adnotacje/P_19

diagram	 tns:P_19 <p>W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy lub na podstawie innych przepisów należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/									
type	etd:TWybor1_2									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1		enumeration	2	
Kind	Value	Annotation								
enumeration	1									
enumeration	2									
annotation	<p>documentation</p> <p>W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy lub na podstawie innych przepisów należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</p>									
source	<pre><xsd:element name="P_19" type="etd:TWybor1_2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy lub na podstawie innych przepisów należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Fa/Adnotacje/P_19A

diagram	 tns:P_19A <p>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/									
type	tns:TZnakowy									
properties	content simple default false									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	<p>documentation</p> <p>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku</p>									
source	<pre><xsd:element name="P_19A" type="tns:TZnakowy" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać przepis ustawy albo aktu</pre>									

	wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>
--	--

element Faktura/Fa/Adnotacje/P_19B

diagram	 tns:P_19B <p>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	<u>tns:TZnakowy</u>
properties	content simple default false
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług
source	<xsd:element name="P_19B" type="tns:TZnakowy" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element Faktura/Fa/Adnotacje/P_19C

diagram	 tns:P_19C <p>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać inną podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	<u>tns:TZnakowy</u>
properties	content simple default false
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać inną podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia
source	<xsd:element name="P_19C" type="tns:TZnakowy" default="false"> <xsd:annotation>

	<p><xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać inną podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia</xsd:documentation></p> <p></xsd:annotation></p> <p></xsd:element></p>
--	--

element Faktura/Fa/Adnotacje/P_22


diagram	<p>tns:P_22</p> <p>W przypadku gdy przedmiotem wewnętrzwyospolnotowej dostawy są nowe środki transportu należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/									
type	etd:TWybor1_2									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1		enumeration	2	
Kind	Value	Annotation								
enumeration	1									
enumeration	2									
annotation	<p>documentation</p> <p>W przypadku gdy przedmiotem wewnętrzwyospolnotowej dostawy są nowe środki transportu należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</p>									
source	<pre><xsd:element name="P_22" type="etd:TWybor1_2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku gdy przedmiotem wewnętrzwyospolnotowej dostawy są nowe środki transportu należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Fa/Adnotacje/P_22A


diagram	<p>tns:P_22A</p> <p>Jeśli pole P_22 równa się "1" - należy podać datę dopuszczenia nowego środka transportu do użytku</p>												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/												
type	tns:TDataT												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>2006-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2050-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	2006-01-01		maxInclusive	2050-01-01		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	2006-01-01												
maxInclusive	2050-01-01												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	<p>documentation</p> <p>Jeśli pole P_22 równa się "1" - należy podać datę dopuszczenia nowego środka transportu do użytku</p>												
source	<pre><xsd:element name="P_22A" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation></pre>												

	<p><xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "1" - należy podać datę dopuszczenia nowego środka transportu do użytku</xsd:documentation></p> <p></xsd:annotation></p> <p></xsd:element></p>
--	--


element Faktura/Fa/Adnotacje/P_22BMK

diagram	 <p>Jeśli pole P_22 równa się "1" można podać markę nowego środka transportu</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/									
type	tns:TZnakowy									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	<p>documentation</p> <p>Jeśli pole P_22 równa się "1" można podać markę nowego środka transportu</p>									
source	<pre><xsd:element name="P_22BMK" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "1" można podać markę nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									


element Faktura/Fa/Adnotacje/P_22BMD

diagram	 <p>Jeśli pole P_22 równa się "1" można podać model nowego środka transportu</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/									
type	tns:TZnakowy									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	<p>documentation</p> <p>Jeśli pole P_22 równa się "1" można podać model nowego środka transportu</p>									
source	<pre><xsd:element name="P_22BMD" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "1" można podać model nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									


element Faktura/Fa/Adnotacje/P_22BK

diagram	 Jeśli pole P_22 równa się "1" można podać kolor nowego środka transportu
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	<u>tns:TZnakowy</u>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Jeśli pole P_22 równa się "1" można podać kolor nowego środka transportu
source	<pre><xsd:element name="P_22BK" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "1" można podać kolor nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/Adnotacje/P_22BNR

diagram	 Jeśli pole P_22 równa się "1" można podać numer rejestracyjny nowego środka transportu
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	<u>tns:TZnakowy</u>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Jeśli pole P_22 równa się "1" można podać numer rejestracyjny nowego środka transportu
source	<pre><xsd:element name="P_22BNR" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "1" można podać numer rejestracyjny nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element Faktura/Fa/Adnotacje/P_22BRP

diagram	 <p>Jeśli pole P_22 równa się "1" można podać rok produkcji nowego środka transportu</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/									
type	tns:TZnakowy									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Jeśli pole P_22 równa się "1" można podać rok produkcji nowego środka transportu									
source	<pre><xsd:element name="P_22BRP" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "1" można podać rok produkcji nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									


element Faktura/Fa/Adnotacje/P_22B

diagram	 <p>Jeśli pole P_22 równa się "1" a dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - należy podać przebieg pojazdu</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/									
type	tns:TZnakowy									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Jeśli pole P_22 równa się "1" a dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - należy podać przebieg pojazdu									
source	<pre><xsd:element name="P_22B" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "1" a dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - należy podać przebieg pojazdu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									


element Faktura/Fa/Adnotacje/P_22B1

diagram	 <p>Jeśli pole P_22 równa się "1" a dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać numer VIN</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/									
type	tns:TZnakowy									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Jeśli pole P_22 równa się "1" a dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać numer VIN									
source	<pre><xsd:element name="P_22B1" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "1" a dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać numer VIN</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									


element Faktura/Fa/Adnotacje/P_22B2

diagram	 <p>Jeśli pole P_22 równa się "1" a dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać numer nadwozia</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/									
type	tns:TZnakowy									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Jeśli pole P_22 równa się "1" a dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać numer nadwozia									
source	<pre><xsd:element name="P_22B2" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "1" a dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać numer nadwozia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									


element Faktura/Fa/Adnotacje/P_22B3

diagram	 <p>Jeśli pole P_22 równa się "1" a dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać numer podwozia</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/									
type	tns:TZnakowy									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Jeśli pole P_22 równa się "1" a dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać numer podwozia									
source	<pre><xsd:element name="P_22B3" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "1" a dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać numer podwozia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									


element Faktura/Fa/Adnotacje/P_22B4

diagram	 <p>Jeśli pole P_22 równa się "1" a dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać numer ramy</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/									
type	tns:TZnakowy									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Jeśli pole P_22 równa się "1" a dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać numer ramy									
source	<pre><xsd:element name="P_22B4" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "1" a dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać numer ramy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Fa/Adnotacje/P_22BT


diagram	 <p>Jeśli pole P_22 równa się "1" a dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać typ nowego środka transportu</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/									
type	tns:TZnakowy									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	<p>documentation</p> <p>Jeśli pole P_22 równa się "1" a dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać typ nowego środka transportu</p>									
source	<pre><xsd:element name="P_22BT" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "1" a dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać typ nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Fa/Adnotacje/P_22C


diagram	 <p>Jeśli pole P_22 równa się "1" a dostawa dotyczy jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, należy podać liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/									
type	tns:TZnakowy									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	<p>documentation</p> <p>Jeśli pole P_22 równa się "1" a dostawa dotyczy jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, należy podać liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu</p>									
source	<pre><xsd:element name="P_22C" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "1" a dostawa dotyczy jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, należy podać liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

	<code></xsd:element></code>
--	-----------------------------------

element Faktura/Fa/Adnotacje/P_22C1

diagram	 <p>Jeśli pole P_22 równa się "1" a dostawa dotyczy jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, można podać numer kadłuba nowego środka transportu</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/									
type	tns:TZnakowy									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Jeśli pole P_22 równa się "1" a dostawa dotyczy jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, można podać numer kadłuba nowego środka transportu									
source	<pre><xsd:element name="P_22C1" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "1" a dostawa dotyczy jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, można podać numer kadłuba nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Fa/Adnotacje/P_22D

diagram	 <p>Jeśli pole P_22 równa się "1" a dostawa dotyczy statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy, należy podać liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/									
type	tns:TZnakowy									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Jeśli pole P_22 równa się "1" a dostawa dotyczy statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy, należy podać liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu									
source	<pre><xsd:element name="P_22D" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "1" a dostawa dotyczy statków powietrznych, o</pre>									

	<p>których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy, należy podać liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu</p> <pre></xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--	--

element Faktura/Fa/Adnotacje/P_22D1

diagram	<p>tns:P_22D1</p> <p>Jeśli pole P_22 równa się "1" a dostawa dotyczy statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy, można podać numer fabryczny nowego środka transportu</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/									
type	tns:TZnakowy									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	<p>documentation</p> <p>Jeśli pole P_22 równa się "1" a dostawa dotyczy statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy, można podać numer fabryczny nowego środka transportu</p>									
source	<pre><xsd:element name="P_22D1" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "1" a dostawa dotyczy statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy, można podać numer fabryczny nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Fa/Adnotacje/P_23

diagram	<p>tns:P_23</p> <p>W przypadku faktur wystawianych w procedurze uproszczonej przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2, zawierającej adnotację, o której mowa w art. 136 ust. 1 pkt 1 i stwierdzenie, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 2 ustawy należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</p>						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/						
type	etd:TWybor1_2						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	
Kind	Value	Annotation					
enumeration	1						

	enumeration 2
annotation	documentation W przypadku faktur wystawianych w procedurze uproszczonej przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2, zawierającej adnotację, o której mowa w art. 136 ust. 1 pkt 1 i stwierdzenie, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 2 ustawy należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"
source	<pre><xsd:element name="P_23" type="etd:TWybor1_2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku faktur wystawianych w procedurze uproszczonej przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2, zawierającej adnotację, o której mowa w art. 136 ust. 1 pkt 1 i stwierdzenie, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 2 ustawy należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/Adnotacje/P_PMarzy

diagram	<p>tns:P_PMarzy</p> <p>W przypadku wystąpienia procedur marży, o których mowa w art. 119 lub 120 ustawy należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/									
type	etd:TWybor1_2									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1		enumeration	2	
Kind	Value	Annotation								
enumeration	1									
enumeration	2									
annotation	documentation W przypadku wystąpienia procedur marży, o których mowa w art. 119 lub 120 ustawy należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"									
source	<pre><xsd:element name="P_PMarzy" type="etd:TWybor1_2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku wystąpienia procedur marży, o których mowa w art. 119 lub 120 ustawy należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Fa/Adnotacje/P_PMarzy_2

diagram	<p>tns:P_PMarzy_2</p> <p>W przypadku świadczenia usług turystyki, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy, a faktura dokumentująca świadczenie zawiera wyrazy "procedura marży dla biur podróży", należy podać wartość "1"</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/

type	etd:TWybor1
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	documentation W przypadku świadczenia usług turystyki, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy, a faktura dokumentująca świadczenie zawiera wyrazy "procedura marży dla biur podróży", należy podać wartość "1"
source	<pre><xsd:element name="P_PMarzy_2" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku świadczenia usług turystyki, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy, a faktura dokumentująca świadczenie zawiera wyrazy "procedura marży dla biur podróży", należy podać wartość "1"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/Adnotacje/P_PMarzy_3_1

diagram	 <p>W przypadku dostawy towarów używanych dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - towary używane", należy podać wartość "1"</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	etd:TWybor1
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	documentation W przypadku dostawy towarów używanych dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - towary używane", należy podać wartość "1"
source	<pre><xsd:element name="P_PMarzy_3_1" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów używanych dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - towary używane", należy podać wartość "1"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/Adnotacje/P_PMarzy_3_2

diagram	<pre><code>=tns:P_PMarzy_3_2</code></pre> <p>W przypadku dostawy dzieł sztuki dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - dzieła sztuki", należy podać wartość "1"</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	etd:TWybor1
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	documentation W przypadku dostawy dzieł sztuki dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - dzieła sztuki", należy podać wartość "1"
source	<pre><code><xsd:element name="P_PMarzy_3_2" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku dostawy dzieł sztuki dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - dzieła sztuki", należy podać wartość "1"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></code></pre>

element Faktura/Fa/Adnotacje/P_PMarzy_3_3

diagram	<pre><code>=tns:P_PMarzy_3_3</code></pre> <p>W przypadku dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki", należy podać wartość "1"</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	etd:TWybor1
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	documentation W przypadku dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki", należy podać wartość "1"
source	<pre><code><xsd:element name="P_PMarzy_3_3" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki", należy podać wartość "1"</xsd:documentation></code></pre>

	<pre></xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--	---

element Faktura/Fa/RodzajFaktury

diagram																															
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/																														
type	tns:TRodzajFaktury																														
properties	content simple																														
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>VAT</td> <td>documentation Faktura podstawowa</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>KOR</td> <td>documentation Faktura korygująca</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>ZAL</td> <td>documentation Faktura dokumentująca otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz faktura wystawiona w związku z art. 106f ust. 4 ustawy</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>ROZ</td> <td>documentation Faktura wystawiona w związku z art. 106f ust. 3 ustawy</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>UPR</td> <td>documentation Faktura, o której mowa w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>KOR_ZAL</td> <td>documentation Faktura korygująca fakturę dokumentującą otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 4 ustawy</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>KOR_ROZ</td> <td>documentation Faktura korygująca fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 3 ustawy</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256		enumeration	VAT	documentation Faktura podstawowa	enumeration	KOR	documentation Faktura korygująca	enumeration	ZAL	documentation Faktura dokumentująca otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz faktura wystawiona w związku z art. 106f ust. 4 ustawy	enumeration	ROZ	documentation Faktura wystawiona w związku z art. 106f ust. 3 ustawy	enumeration	UPR	documentation Faktura, o której mowa w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy	enumeration	KOR_ZAL	documentation Faktura korygująca fakturę dokumentującą otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 4 ustawy	enumeration	KOR_ROZ	documentation Faktura korygująca fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 3 ustawy
Kind	Value	Annotation																													
minLength	1																														
maxLength	256																														
enumeration	VAT	documentation Faktura podstawowa																													
enumeration	KOR	documentation Faktura korygująca																													
enumeration	ZAL	documentation Faktura dokumentująca otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz faktura wystawiona w związku z art. 106f ust. 4 ustawy																													
enumeration	ROZ	documentation Faktura wystawiona w związku z art. 106f ust. 3 ustawy																													
enumeration	UPR	documentation Faktura, o której mowa w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy																													
enumeration	KOR_ZAL	documentation Faktura korygująca fakturę dokumentującą otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 4 ustawy																													
enumeration	KOR_ROZ	documentation Faktura korygująca fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 3 ustawy																													
annotation	documentation Rodzaj faktury																														
source	<pre><xsd:element name="RodzajFaktury" type="tns:TRodzajFaktury"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rodzaj faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>																														

element Faktura/Fa/PrzyczynaKorekty

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/									
type	tns:TZnakowy									
properties	<table> <thead> <tr> <th>minOcc</th> <th>0</th> <th></th> </tr> <tr> <th>maxOcc</th> <th>1</th> <th></th> </tr> <tr> <th>content</th> <th>simple</th> <th></th> </tr> </thead> </table>	minOcc	0		maxOcc	1		content	simple	
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Przyczyna korekty dla faktur korygujących									

source	<pre><xsd:element name="PrzyczynaKorekty" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Przyczyna korekty dla faktur korygujących</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--------	---

element Faktura/Fa/TypKorekty

diagram	<p>The diagram shows a UML class named tns:TypKorekty. It has one attribute labeled Typ skutku korekty w ewidencji.</p>																					
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/																					
type	tns:TTypKorekty																					
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple															
minOcc	0																					
maxOcc	1																					
content	simple																					
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td>documentation</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Korekta skutkująca w dacie ujęcia faktury pierwotnej</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td>documentation</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Korekta skutkująca w dacie wystawienia faktury korygującej</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>3</td> <td>documentation</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Korekta skutkująca w dacie innej, w tym gdy dla różnych pozycji faktury korygującej daty te są różne</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	documentation		Korekta skutkująca w dacie ujęcia faktury pierwotnej		enumeration	2	documentation		Korekta skutkująca w dacie wystawienia faktury korygującej		enumeration	3	documentation		Korekta skutkująca w dacie innej, w tym gdy dla różnych pozycji faktury korygującej daty te są różne	
Kind	Value	Annotation																				
enumeration	1	documentation																				
	Korekta skutkująca w dacie ujęcia faktury pierwotnej																					
enumeration	2	documentation																				
	Korekta skutkująca w dacie wystawienia faktury korygującej																					
enumeration	3	documentation																				
	Korekta skutkująca w dacie innej, w tym gdy dla różnych pozycji faktury korygującej daty te są różne																					
annotation	<p>documentation</p> <p>Typ skutku korekty w ewidencji</p>																					
source	<pre><xsd:element name="TypKorekty" type="tns:TTypKorekty" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ skutku korekty w ewidencji</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>																					

element Faktura/Fa/DaneFaKorygowanej


diagram	<p>The diagram shows a UML class named tns:DaneFaKorygowanej. It has three associations:</p> <ul style="list-style-type: none"> An association with tns:DataWystFaKorygowanej labeled 1..∞. An association with tns:NrFaKorygowanej. An association with tns:NrKSeFFaKorygowanej. <p>Documentation for the children:</p> <ul style="list-style-type: none"> tns:DataWystFaKorygowanej: Data wystawienia faktury, której dotyczy faktura korygująca tns:NrFaKorygowanej: Numer faktury korygowanej tns:NrKSeFFaKorygowanej: Numer identyfikujący fakturę korygowaną w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) 						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/						
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>unbounded</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>complex</td> </tr> </table>	minOcc	1	maxOcc	unbounded	content	complex
minOcc	1						
maxOcc	unbounded						
content	complex						
children	tns:DataWystFaKorygowanej tns:NrFaKorygowanej tns:NrKSeFFaKorygowanej						
annotation	<p>documentation</p> <p>Dane faktury korygowanej</p>						

source	<pre> <xsd:element name="DaneFaKorygowanej" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane faktury korygowanej</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="DataWystFaKorygowanej" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data wystawienia faktury, której dotyczy faktura korygująca</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrFaKorygowanej" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer faktury korygowanej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrKSeFFaKorygowanej" type="tns:TNumerKSeF"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer identyfikujący fakturę korygowaną w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--------	---

element Faktura/Fa/DaneFaKorygowanej/DataWystFaKorygowanej

diagram	 <p>Data wystawienia faktury, której dotyczy faktura korygująca</p>												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/												
type	tns:TDataT												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>2006-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2050-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	2006-01-01		maxInclusive	2050-01-01		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	2006-01-01												
maxInclusive	2050-01-01												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	<p>documentation</p> <p>Data wystawienia faktury, której dotyczy faktura korygująca</p>												
source	<pre> <xsd:element name="DataWystFaKorygowanej" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data wystawienia faktury, której dotyczy faktura korygująca</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>												


element Faktura/Fa/DaneFaKorygowanej/NrFaKorygowanej

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/									
type	<u>tns:TZnakowy</u>									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Numer faktury korygowanej									
source	<pre><xsd:element name="NrFaKorygowanej" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer faktury korygowanej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									


element Faktura/Fa/DaneFaKorygowanej/NrKSeFFaKorygowanej

diagram							
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/						
type	<u>tns:TNumerKSeF</u>						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>([1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7} M\d{9} [A-Z]{3}\d{7})-(20[2-9][0-9] 2[1-9][0-9]{2} [3-9][0-9]{3})(0[1-9] 1[0-2])(0[1-9] 1[0-2])-[1-2][0-9] 3[0-1])-([0-9A-F]{6})-([0-9A-F]{6})-([0-9A-F]{2})</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	pattern	([1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7} M\d{9} [A-Z]{3}\d{7})-(20[2-9][0-9] 2[1-9][0-9]{2} [3-9][0-9]{3})(0[1-9] 1[0-2])(0[1-9] 1[0-2])-[1-2][0-9] 3[0-1])-([0-9A-F]{6})-([0-9A-F]{6})-([0-9A-F]{2})	
Kind	Value	Annotation					
pattern	([1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7} M\d{9} [A-Z]{3}\d{7})-(20[2-9][0-9] 2[1-9][0-9]{2} [3-9][0-9]{3})(0[1-9] 1[0-2])(0[1-9] 1[0-2])-[1-2][0-9] 3[0-1])-([0-9A-F]{6})-([0-9A-F]{6})-([0-9A-F]{2})						
annotation	documentation Numer identyfikujący fakturę korygowaną w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF)						
source	<pre><xsd:element name="NrKSeFFaKorygowanej" type="tns:TNumerKSeF"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer identyfikujący fakturę korygowaną w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element Faktura/Fa/OkresFaKorygowanej

diagram	 <p>Dla faktury korygującej, o której mowa w art. 106j ust. 3 ustawy - okres, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka, w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie.</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/									
type	tns:TZnakowy									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Dla faktury korygującej, o której mowa w art. 106j ust. 3 ustawy - okres, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka, w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie.									
source	<pre><xsd:element name="OkresFaKorygowanej" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dla faktury korygującej, o której mowa w art. 106j ust. 3 ustawy - okres, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka, w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Fa/NrFaKorygowany

diagram	 <p>Poprawny numer faktury korygowanej w przypadku, gdy przyczyną korekty jest błędny numer faktury korygowanej. W polu NrFaKorygowanej należy wówczas wskazać ten błędny numer</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/									
type	tns:TZnakowy									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Poprawny numer faktury korygowanej w przypadku, gdy przyczyną korekty jest błędny numer faktury korygowanej. W polu NrFaKorygowanej należy wówczas wskazać ten błędny numer									
source	<pre><xsd:element name="NrFaKorygowany" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"></pre>									

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Poprawny numer faktury korygowanej w przypadku, gdy przyczyną korekty jest błędny numer faktury korygowanej. W polu NrFaKorygowanej należy wówczas wskazać ten błędny numer</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--	---

element Faktura/Fa/Podmiot1K

diagram	<p>W przypadku korekty danych sprzedawcy należy podać kompletne dane sprzedawcy występujące w fakturze korygowanej. Pole nie dotyczy przypadku korekty błędnego numeru NIP występującego w fakturze pierwotnej. Wówczas wymagana jest korekta faktury do wartości zerowych</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	tns:PrefiksPodatnika tns:DaneIdentyfikacyjne tns:Adres
annotation	<p>documentation</p> <p>W przypadku korekty danych sprzedawcy należy podać kompletne dane sprzedawcy występujące w fakturze korygowanej. Pole nie dotyczy przypadku korekty błędnego numeru NIP występującego w fakturze pierwotnej. Wówczas wymagana jest korekta faktury do wartości zerowych</p>
source	<pre> <xsd:element name="Podmiot1K" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku korekty danych sprzedawcy należy podać kompletne dane sprzedawcy występujące w fakturze korygowanej. Pole nie dotyczy przypadku korekty błędnego numeru NIP występującego w fakturze pierwotnej. Wówczas wymagana jest korekta faktury do wartości zerowych</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="PrefiksPodatnika" type="tns:TKodyKrajowUE" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla przypadków określonych w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres"> </pre>

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	---

element Faktura/Fa/Podmiot1K/PrefiksPodatnika

diagram	<p>Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla przypadków określonych w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 3 ustawy</p>																																																															
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/																																																															
type	<u>tns:TKodyKrajowUE</u>																																																															
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple																																																															
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>AT</td> <td>documentation AUSTRIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BE</td> <td>documentation BELGIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BG</td> <td>documentation BUŁGARIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>CY</td> <td>documentation CYPR</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>CZ</td> <td>documentation CZECHY</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>DK</td> <td>documentation DANIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>EE</td> <td>documentation ESTONIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>FI</td> <td>documentation FINLANDIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>FR</td> <td>documentation FRANCJA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>DE</td> <td>documentation NIEMCY</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>EL</td> <td>documentation GRECJA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>HR</td> <td>documentation CHORWACJA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>HU</td> <td>documentation WĘGRY</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>IE</td> <td>documentation IRLANDIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>IT</td> <td>documentation WŁOCHY</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>LV</td> <td>documentation ŁOTWA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>LT</td> <td>documentation LITWA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>LU</td> <td>documentation LUKSEMBURG</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>MT</td> <td>documentation MALTA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>NL</td> <td>documentation</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	AT	documentation AUSTRIA	enumeration	BE	documentation BELGIA	enumeration	BG	documentation BUŁGARIA	enumeration	CY	documentation CYPR	enumeration	CZ	documentation CZECHY	enumeration	DK	documentation DANIA	enumeration	EE	documentation ESTONIA	enumeration	FI	documentation FINLANDIA	enumeration	FR	documentation FRANCJA	enumeration	DE	documentation NIEMCY	enumeration	EL	documentation GRECJA	enumeration	HR	documentation CHORWACJA	enumeration	HU	documentation WĘGRY	enumeration	IE	documentation IRLANDIA	enumeration	IT	documentation WŁOCHY	enumeration	LV	documentation ŁOTWA	enumeration	LT	documentation LITWA	enumeration	LU	documentation LUKSEMBURG	enumeration	MT	documentation MALTA	enumeration	NL	documentation
Kind	Value	Annotation																																																														
enumeration	AT	documentation AUSTRIA																																																														
enumeration	BE	documentation BELGIA																																																														
enumeration	BG	documentation BUŁGARIA																																																														
enumeration	CY	documentation CYPR																																																														
enumeration	CZ	documentation CZECHY																																																														
enumeration	DK	documentation DANIA																																																														
enumeration	EE	documentation ESTONIA																																																														
enumeration	FI	documentation FINLANDIA																																																														
enumeration	FR	documentation FRANCJA																																																														
enumeration	DE	documentation NIEMCY																																																														
enumeration	EL	documentation GRECJA																																																														
enumeration	HR	documentation CHORWACJA																																																														
enumeration	HU	documentation WĘGRY																																																														
enumeration	IE	documentation IRLANDIA																																																														
enumeration	IT	documentation WŁOCHY																																																														
enumeration	LV	documentation ŁOTWA																																																														
enumeration	LT	documentation LITWA																																																														
enumeration	LU	documentation LUKSEMBURG																																																														
enumeration	MT	documentation MALTA																																																														
enumeration	NL	documentation																																																														

	<p>enumeration PL HOLANDIA documentation</p> <p>enumeration PT POLSKA documentation</p> <p>enumeration RO PORTUGALIA documentation</p> <p>enumeration RO RUMUNIA documentation</p> <p>enumeration SK SŁOWACJA documentation</p> <p>enumeration SI SŁOWENIA documentation</p> <p>enumeration ES HISZPANIA documentation</p> <p>enumeration SE SZWECJA documentation</p> <p>enumeration XI IRLANDIA PÓŁNOCNA documentation</p>
annotation	documentation Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla przypadków określonych w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 3 ustawy
source	<pre><xsd:element name="PrefiksPodatnika" type="tns:TKodyKrajowUE" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla przypadków określonych w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/Podmiot1K/DaneIdentyfikacyjne

diagram	<pre> classDiagram class tns:DaneIdentyfikacyjne class tns:NIP class tns:ImiePierwsze class tns:Nazwisko class tns:PernaNazwa class tns:NazwaHandlowa tns:DaneIdentyfikacyjne < -- tns:NIP tns:DaneIdentyfikacyjne < -- tns:ImiePierwsze tns:DaneIdentyfikacyjne < -- tns:Nazwisko tns:DaneIdentyfikacyjne < -- tns:PernaNazwa tns:PernaNazwa --> tns:NazwaHandlowa </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	tns:TPodmiot1
properties	content complex
children	tns:NIP tns:ImiePierwsze tns:Nazwisko tns:PernaNazwa tns:NazwaHandlowa
annotation	documentation Dane identyfikujące podatnika
source	<pre><xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot1"> <xsd:annotation></pre>

	<pre> <xsd:documentation>Dane identyfikujące podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--	--

element Faktura/Fa/Podmiot1K/Adres

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	<u>tns:TAdres</u>
properties	content complex
children	<u>tns:AdresPol</u> <u>tns:AdresZagr</u>
annotation	documentation Adres podatnika
source	<pre> <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element Faktura/Fa/Podmiot2K

diagram	<p>W przypadku korekty danych nabywcy występującego jako Podmiot2 lub dodatkowego nabywcy występującego jako Podmiot3 należy podać kompletne dane tego podmiotu występujące w fakturze korygowanej. Korekcie nie podlegają błędne numery identyfikujące nabywca oraz dodatkowego nabywca. W przypadku korygowania pozostałych danych nabywcy lub dodatkowego nabywcy wskazany numer identyfikacyjny musi być identyczny z numerem w części Podmiot2 względnie Podmiot3 faktury korygującej</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
properties	minOcc 0 maxOcc 100

	content complex tns:PrefiksNabywcy tns:Daneldentyfikacyjne tns:Adres
annotation	documentation W przypadku korekty danych nabywcy występującego jako Podmiot2 lub dodatkowego nabywcy występującego jako Podmiot3 należy podać kompletne dane tego podmiotu występujące w fakturze korygowanej. Korekcie nie podlegają błędne numery identyfikujące nabywcę oraz dodatkowego nabywca. W przypadku korygowania pozostałych danych nabywcy lub dodatkowego nabywcy wskazany numer identyfikacyjny musi być identyczny z numerem w części Podmiot2 względnie Podmiot3 faktury korygującej
source	<pre><xsd:element name="Podmiot2K" minOccurs="0" maxOccurs="100"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku korekty danych nabywcy występującego jako Podmiot2 lub dodatkowego nabywcy występującego jako Podmiot3 należy podać kompletne dane tego podmiotu występujące w fakturze korygowanej. Korekcie nie podlegają błędne numery identyfikujące nabywcę oraz dodatkowego nabywca. W przypadku korygowania pozostałych danych nabywcy lub dodatkowego nabywcy wskazany numer identyfikacyjny musi być identyczny z numerem w części Podmiot2 względnie Podmiot3 faktury korygującej</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="PrefiksNabywcy" type="tns:TKodyKrajowUE" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod (prefiks) nabywcy VAT UE, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 24 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Daneldentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące nabywca</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres nabywcy. Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/Podmiot2K/PrefiksNabywcy

diagram	 <p>Kod (prefiks) nabywcy VAT UE, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 24 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	tns:TKodyKrajowUE
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple

facets	Kind enumeration	Value AT BE BG CY CZ DK EE FI FR DE EL HR HU IE IT LV LT LU MT NL PL PT RO SK SI ES SE XI	Annotation documentation AUSTRIA documentation BELGIA documentation BUŁGARIA documentation CYPR documentation CZECHY documentation DANIA documentation ESTONIA documentation FINLANDIA documentation FRANCJA documentation NIEMCY documentation GRECJA documentation CHORWACJA documentation WEGRY documentation IRLANDIA documentation WŁOCHY documentation ŁOTWA documentation LITWA documentation LUKSEMBURG documentation MALTA documentation HOLANDIA documentation POLSKA documentation PORTUGALIA documentation RUMUNIA documentation SŁOWACJA documentation SŁOWENIA documentation HISZPANIA documentation SZWECJA documentation IRLANDIA PÓŁNOCNA
annotation		documentation Kod (prefiks) nabywcy VAT UE, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 24 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy	
source		<pre><xsd:element name="PrefiksNabywcy" type="tns:TKodyKrajowUE" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod (prefiks) nabywcy VAT UE, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 24 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>	

element Faktura/Fa/Podmiot2K/DaneIdentyfikacyjne

diagram	<p>tns:DaneIdentyfikacyjne</p> <p>Dane identyfikujące nabywce</p> <p>tns:TPodmiot</p> <p>Numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest identyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem art. 106e ust. 1 pkt 24 lit. b ustawy. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 2 ustawy. W przypadku faktur wystawianych w procedurze uproszczonej przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2 ustawy, numer, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy</p> <p>tns:NIP</p> <p>Identyfikator podatkowy NIP</p> <p>tns:NrID</p> <p>Identyfikator podatkowy inny</p> <p>tns:BrakID</p> <p>Podmiot nie posiada identyfikatora podatkowego: 1- tak</p> <p>tns:ImiePierwsze</p> <p>Pierwsze imię</p> <p>tns:Nazwisko</p> <p>Nazwisko</p> <p>tns:PełnaNazwa</p> <p>Pełna nazwa</p> <p>tns:NazwaHandlowa</p> <p>Nazwa handlowa</p> <p>tns:DaneIdentyfikacyjne</p> <p>Dane opcjonalne dla przypadków, o których mowa w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	tns:TPodmiot
properties	content complex
children	tns:NIP tns:NrID tns:BrakID tns:ImiePierwsze tns:Nazwisko tns:PełnaNazwa tns:NazwaHandlowa
annotation	Dane identyfikujące nabywce
source	<pre> <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące nabywcę</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element Faktura/Fa/Podmiot2K/Adres

diagram	<p>tns:Adres</p> <p>Adres nabywcy. Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</p> <p>tns:TAdres</p> <p></p> <p>tns:AdresPol</p> <p></p> <p>tns:AdresZagr</p> <p></p>
---------	--

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	tns:TAdres
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	tns:AdresPol tns:AdresZagr
annotation	documentation Adres nabywcy. Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy
source	<pre><xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres nabywcy. Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/FP

diagram	 <p>Faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	etd:TWybor1
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	documentation Faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy
source	<pre><xsd:element name="FP" type="etd:TWybor1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/TP

diagram	 <p>Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, zgodnie z § 10 ust. 4 pkt 3, z zastrzeżeniem ust. 4b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	etd:TWybor1
properties	minOcc 0

	maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	documentation Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, zgodnie z § 10 ust. 4 pkt 3, z zastrzeżeniem ust. 4b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
source	<pre><xsd:element name="TP" type="etd:TWybor1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, zgodnie z § 10 ust. 4 pkt 3, z zastrzeżeniem ust. 4b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/DodatkowyOpis

diagram	<p>Pola rezerwowe przeznaczone dla wykazywania dodatkowych informacji na fakturze, w tym wymaganych przepisami prawa, dla których nie przewidziano innych pól/elementów</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	tns:TKluczWartosc
properties	minOcc 0 maxOcc 12 content complex
children	tns:Klucz tns:Wartosc
annotation	documentation Pola rezerwowe przeznaczone dla wykazywania dodatkowych informacji na fakturze, w tym wymaganych przepisami prawa, dla których nie przewidziano innych pól/elementów
source	<pre><xsd:element name="DodatkowyOpis" type="tns:TKluczWartosc" minOccurs="0" maxOccurs="12"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pola rezerwowe przeznaczone dla wykazywania dodatkowych informacji na fakturze, w tym wymaganych przepisami prawa, dla których nie przewidziano innych pól/elementów</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/NrFaZaliczkowej

diagram	 <p>Pole obowiązkowe dla faktury wystawianej po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi, o której mowa w art. 106f ust. 3 i ostatniej z faktur, o której mowa w art. 106f ust. 4 ustawy</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	tns:TZnakowy
properties	minOcc 0 maxOcc 100 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Pole obowiązkowe dla faktury wystawianej po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi, o której mowa w art. 106f ust. 3 i ostatniej z faktur, o której mowa w art. 106f ust. 4 ustawy
source	<pre><xsd:element name="NrFaZaliczkowej" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0" maxOccurs="100"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pole obowiązkowe dla faktury wystawianej po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi, o której mowa w art. 106f ust. 3 i ostatniej z faktur, o której mowa w art. 106f ust. 4 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/ZwrotAkcyzy

diagram	 <p>Informacja dodatkowa niezbędna dla rolników ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	etd:TWybor1
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	documentation Informacja dodatkowa niezbędna dla rolników ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
source	<pre><xsd:element name="ZwrotAkcyzy" type="etd:TWybor1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Informacja dodatkowa niezbędna dla rolników ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/FaWiersze

diagram	<p>tns:FaWiersze</p> <p>Szczegółowe pozycje faktury w walucie, w której wystawiono fakturę - węzeł opcjonalny dla faktury zaliczkowej, faktury korygującej fakturę zaliczkową, oraz faktur korygujących dotyczących wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych w danym okresie, o których mowa w art. 106j ust. 3 ustawy, dla których należy podać dane dotyczące opustu lub obniżki w podziale na stawki podatku i procedury w sekcji Fa. W przypadku faktur korygujących, o których mowa w art. 106j ust. 3 ustawy, gdy opust lub obniżka ceny odnosi się do części dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych w danym okresie w sekcji FaWiersz należy podać nazwy (rodzaje) towarów lub usług objętych korektą. W przypadku faktur, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy należy prezentować pełne wartości zamówienia lub umowy. W przypadku faktur korygujących pozycje faktury (w tym faktur korygujących faktury, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy, jeśli korekta dotyczy wartości zamówienia) należy prezentować różnice wynikające z korekty poszczególnych pozycji lub storna poszczególnych pozycji korygowanych i prawidłowe wartości korygowanych pozycji jako osobne wiersze. W przypadku faktur korygujących faktury, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy, jeśli korekta nie dotyczy wartości zamówienia i jednocześnie zmienia wysokość podstawy opodatkowania lub podatku, należy wprowadzić zapis stornujący dany wiersz wg stanu przed korektą i zapis przywracający wartość zamówienia w celu potwierdzenia braku zmiany jego wartości</p> <p>tns:LiczbaWierszyFaktury</p> <p>Liczba wierszy faktury</p> <p>tns:WartoscWierszyFaktury1</p> <p>Łączna wartość kolumny P_11</p> <p>tns:WartoscWierszyFaktury2</p> <p>Łączna wartość kolumny P_11A</p> <p>tns:FaWiersz</p> <p>1..∞</p> <p>Szczegółowe pozycje faktury w walucie, w której wystawiono fakturę</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	tns:LiczbaWierszyFaktury tns:WartoscWierszyFaktury1 tns:WartoscWierszyFaktury2 tns:FaWiersz
annotation	<p>documentation</p> <p>Szczegółowe pozycje faktury w walucie, w której wystawiono fakturę - węzeł opcjonalny dla faktury zaliczkowej, faktury korygującej fakturę zaliczkową, oraz faktur korygujących dotyczących wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych w danym okresie, o których mowa w art. 106j ust. 3 ustawy, dla których należy podać dane dotyczące opustu lub obniżki w podziale na stawki podatku i procedury w sekcji Fa. W przypadku faktur korygujących, o których</p>

	mowa w art. 106j ust. 3 ustawy, gdy opust lub obniżka ceny odnosi się do części dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych w danym okresie w sekcji FaWiersz należy podać nazwy (rodzaje) towarów lub usług objętych korektą. W przypadku faktur, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy należy prezentować pełne wartości zamówienia lub umowy. W przypadku faktur korygujących pozycje faktury (w tym faktur korygujących faktury, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy, jeśli korekta dotyczy wartości zamówienia) należy prezentować różnice wynikające z korekty poszczególnych pozycji lub storna poszczególnych pozycji korygowanych i prawidłowe wartości korygowanych pozycji jako osobne wiersze. W przypadku faktur korygujących faktury, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy, jeśli korekta nie dotyczy wartości zamówienia i jednocześnie zmienia wysokość podstawy opodatkowania lub podatku, należy wprowadzić zapis stornujący dany wiersz wg stanu przed korektą i zapis przywracający wartość zamówienia w celu potwierdzenia braku zmiany jego wartości
source	<pre> <xsd:element name="FaWiersze" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje faktury w walucie, w której wystawiono fakturę - węzeł opcjonalny dla faktury zaliczkowej, faktury korygującej fakturę zaliczkową, oraz faktur korygujących dotyczących wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych w danym okresie, o których mowa w art. 106j ust. 3 ustawy, dla których należy podać dane dotyczące opustu lub obniżki w podziale na stawki podatku i procedury w sekcji Fa. W przypadku faktur korygujących, o których mowa w art. 106j ust. 3 ustawy, gdy opust lub obniżka ceny odnosi się do części dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych w danym okresie w sekcji FaWiersz należy podać nazwy (rodzaje) towarów lub usług objętych korektą. W przypadku faktur, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy należy prezentować pełne wartości zamówienia lub umowy. W przypadku faktur korygujących pozycje faktury (w tym faktur korygujących faktury, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy, jeśli korekta dotyczy wartości zamówienia) należy prezentować różnice wynikające z korekty poszczególnych pozycji lub storna poszczególnych pozycji korygowanych i prawidłowe wartości korygowanych pozycji jako osobne wiersze. W przypadku faktur korygujących faktury, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy, jeśli korekta nie dotyczy wartości zamówienia i jednocześnie zmienia wysokość podstawy opodatkowania lub podatku, należy wprowadzić zapis stornujący dany wiersz wg stanu przed korektą i zapis przywracający wartość zamówienia w celu potwierdzenia braku zmiany jego wartości</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="LiczbaWierszyFaktury" type="tns:TNaturalny"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba wierszy faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:choice> <xsd:element name="WartoscWierszyFaktury1" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Łączna wartość kolumny P_11</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WartoscWierszyFaktury2" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Łączna wartość kolumny P_11A</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> <xsd:element name="FaWiersz" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje faktury w walucie, w której wystawiono fakturę</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NrWierszaFa" type="tns:TNaturalny"></pre>

```

<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza faktury</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="UU_ID" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Uniwersalny unikalny numer wiersza
faktury</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_6A" type="tns:TDataT" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub
wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, o ile
taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Pole wypełnia się dla przypadku,
gdy dla poszczególnych pozycji faktury występują różne daty</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_7" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi. Pole opcjonalne wyłącznie
dla przypadku określonego w art 106j ust. 3 pkt 2 ustawy (faktura korekta)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="GTIN" type="tns:TZnakowy20" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Globalny numer jednostki handlowej</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="PKWiU" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i
Usług</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="CN" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Symbol Nomenklatury Scalonej</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="PKOB" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Obiektów
Budowlanych</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DodatkoweInfo" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Pole przeznaczone do wpisania przez sprzedawcę
dodatkowych danych, które nie zostały uwzględnione w elementach struktury i nie są wymagane
przepisami, a które mogą znaleźć się na fakturze</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_8A" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Miara dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>

```


	<p>Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</p> <pre> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_8B" type="tns:TIlosci" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_9A" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_9B" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Cena wraz z kwotą podatku (cena jednostkowa brutto), w przypadku zastosowania art. 106e ust. 7 i 8 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_10" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_11" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_11A" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość sprzedaży brutto, w przypadku zastosowania art. 106e ust. 7 i 8 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_12" type="tns:TStawkaPodatku" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stawka podatku. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2, 3, 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_12_XII" type="tns:TProcentowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stawka podatku od wartości dodanej w przypadku, o którym mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--	--

```

<xsd:element name="P_12_Procedura" type="tns:TProceduraFa" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wskazanie procedury dla wiersza faktury</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KwotaAkcyzy" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie towaru</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="GTU" type="tns:TGTU" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Procedura" type="tns:TOznaczenieProcedury" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KursWaluty" type="tns:TIlosci" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w art. 31a ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>


```

element Faktura/Fa/FaWiersze/LiczbaWierszyFaktury


diagram													
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/												
type	tns:TNaturalny												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minExclusive</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minExclusive	0		totalDigits	14		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation											
minExclusive	0												
totalDigits	14												
whiteSpace	collapse												
annotation	documentation Liczba wierszy faktury												
source	<xsd:element name="LiczbaWierszyFaktury" type="tns:TNaturalny"> <xsd:annotation>												

	<pre><xsd:documentation>Liczba wierszy faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--	---

element Faktura/Fa/FaWiersze/WartoscWierszyFaktury1

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	<p>documentation Łączna wartość kolumny P_11</p>									
source	<pre><xsd:element name="WartoscWierszyFaktury1" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Łączna wartość kolumny P_11</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Fa/FaWiersze/WartoscWierszyFaktury2

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	<p>documentation Łączna wartość kolumny P_11A</p>									
source	<pre><xsd:element name="WartoscWierszyFaktury2" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Łączna wartość kolumny P_11A</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Fa/FaWiersze/FaWiersz

diagram	<pre> graph LR FaWiersz[tns:FaWiersz] --> FaWierszChild[tns:FaWiersz] FaWierszChild -- "1.x0 Szczegolowe pozycje faktury w wierszu, w której wystawiono fakturę" --> P6A[tns:P_6A] FaWierszChild --> P7[tns:P_7] FaWierszChild --> GTIN[tns:GTIN] FaWierszChild --> PKWIU[tns:PKWIU] FaWierszChild --> CN[tns:CN] FaWierszChild --> PKOB[tns:PKOB] FaWierszChild --> Dodatkowosc[tns:Dodatkowosc] FaWierszChild --> P8A[tns:P_8A] FaWierszChild --> P8B[tns:P_8B] FaWierszChild --> P9A[tns:P_9A] FaWierszChild --> P9B[tns:P_9B] FaWierszChild --> P10[tns:P_10] FaWierszChild --> P11[tns:P_11] FaWierszChild --> P11A[tns:P_11A] FaWierszChild --> P12[tns:P_12] FaWierszChild --> P12XII[tns:P_12_XII] FaWierszChild --> P12Procedura[tns:P_12_Procedura] FaWierszChild --> KwotaAkcyzy[tns:KwotaAkcyzy] FaWierszChild --> GTU[tns:GTU] FaWierszChild --> Procedura[tns:Procedura] FaWierszChild --> KursWaluty[tns:KursWaluty] </pre>
---------	--

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	tns:NrWierszaFa tns:UU_ID tns:P_6A tns:P_7 tns:GTIN tns:PKWiU tns:CN tns:PKOB tns:DodatkoweInfo tns:P_8A tns:P_8B tns:P_9A tns:P_9B tns:P_10 tns:P_11 tns:P_11A tns:P_12 tns:P_12_XII tns:P_12_Procedura tns:KwotaAkcyzy tns:GTU tns:Procedura tns:KursWaluty
annotation	documentation Szczegółowe pozycje faktury w walucie, w której wystawiono fakturę
source	<pre> <xsd:element name="FaWiersz" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje faktury w walucie, w której wystawiono fakturę</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NrWierszaFa" type="tns:TNaturalny"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="UU_ID" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Uniwersalny unikalny numer wiersza faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_6A" type="tns:TDataT" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Pole wypełnia się dla przypadku, gdy dla poszczególnych pozycji faktury występują różne daty</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_7" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi. Pole opcjonalne wyłącznie dla przypadku określonego w art 106j ust. 3 pkt 2 ustawy (faktura korekta)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="GTIN" type="tns:TZnakowy20" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Globalny numer jednostki handlowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PKWiU" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="CN" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol Nomenklatury Scalonej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PKOB" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> </pre>

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DodatkoweInfo" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pole przeznaczone do wpisania przez sprzedawcę dodatkowych danych, które nie zostały uwzględnione w elementach struktury i nie są wymagane przepisami, a które mogą znaleźć się na fakturze</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_8A" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Miara dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_8B" type="tns:Tilosci" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_9A" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_9B" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Cena wraz z kwotą podatku (cena jednostkowa brutto), w przypadku zastosowania art. 106e ust. 7 i 8 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_10" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_11" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_11A" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość sprzedaży brutto, w przypadku zastosowania art. 106e ust. 7 i 8 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--	--


	<pre> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_12" type="tns:TStawkaPodatku" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stawka podatku. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2, 3, 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_12_XII" type="tns:TProcentowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stawka podatku od wartości dodanej w przypadku, o którym mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_12_Procedura" type="tns:TProceduraFa" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wskazanie procedury dla wiersza faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaAkcyzy" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie towaru</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="GTU" type="tns:TGTU" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Procedura" type="tns:TOznaczenieProcedury" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KursWaluty" type="tns:TIlosci" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w art. 31a ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>
--	---

element Faktura/Fa/FaWiersze/FaWiersz/NrWierszaFa

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	tns:TNaturalny

properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minExclusive</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minExclusive	0		totalDigits	14		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation											
minExclusive	0												
totalDigits	14												
whiteSpace	collapse												
annotation	documentation Kolejny numer wiersza faktury												
source	<pre><xsd:element name="NrWierszaFa" type="tns:TNaturalny"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element Faktura/Fa/FaWiersze/FaWiersz/UU_ID


diagram	 tns:UU_ID Universalny unikalny numer wiersza faktury									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/									
type	tns:TZnakowy50									
properties	<table> <thead> <tr> <th>minOcc</th> <th>0</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>50</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	50	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	50									
annotation	documentation Universalny unikalny numer wiersza faktury									
source	<pre><xsd:element name="UU_ID" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Universalny unikalny numer wiersza faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Fa/FaWiersze/FaWiersz/P_6A


diagram	 tns:P_6A Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Pole wypełnia się dla przypadku, gdy dla poszczególnych pozycji faktury występują różne daty				
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/				
type	tns:TDataT				
properties	<table> <thead> <tr> <th>minOcc</th> <th>0</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1
minOcc	0				
maxOcc	1				

	content simple												
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>minInclusive</td> <td>2006-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2050-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	2006-01-01		maxInclusive	2050-01-01		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	2006-01-01												
maxInclusive	2050-01-01												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	<p>documentation Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Pole wypełnia się dla przypadku, gdy dla poszczególnych pozycji faktury występują różne daty</p>												
source	<pre><xsd:element name="P_6A" type="tns:TDataT" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Pole wypełnia się dla przypadku, gdy dla poszczególnych pozycji faktury występują różne daty</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element Faktura/Fa/FaWiersze/FaWiersz/P_7


diagram	 <p>Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi. Pole opcjonalne wyłącznie dla przypadku określonego w art 106j ust. 3 pkt 2 ustawy (faktura korekta)</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/									
type	tns:TZnakowy									
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	<p>documentation Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi. Pole opcjonalne wyłącznie dla przypadku określonego w art 106j ust. 3 pkt 2 ustawy (faktura korekta)</p>									
source	<pre><xsd:element name="P_7" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi. Pole opcjonalne wyłącznie dla przypadku określonego w art 106j ust. 3 pkt 2 ustawy (faktura korekta)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Fa/FaWiersze/FaWiersz/GTIN

diagram	 <p>Globalny numer jednostki handlowej</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	tns:TZnakowy20

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20
annotation	documentation Globalny numer jednostki handlowej
source	<xsd:element name="GTIN" type="tns:TZnakowy20" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Globalny numer jednostki handlowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element Faktura/Fa/FaWiersze/FaWiersz/PKWiU


diagram	 tns:PKWiU Symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	tns:TZnakowy50
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 50
annotation	documentation Symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług
source	<xsd:element name="PKWiU" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element Faktura/Fa/FaWiersze/FaWiersz/CN

diagram	 tns:CN Symbol Nomenklatury Scalonej
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	tns:TZnakowy50
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 50
annotation	documentation Symbol Nomenklatury Scalonej
source	<xsd:element name="CN" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol Nomenklatury Scalonej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--	--

element Faktura/Fa/FaWiersze/FaWiersz/PKOB


diagram	 <p>Symbol Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/									
type	tns:TZnakowy50									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>50</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	50	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	50									
annotation	documentation Symbol Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych									
source	<pre> <xsd:element name="PKOB" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>									

element Faktura/Fa/FaWiersze/FaWiersz/DodatkoweInfo


diagram	 <p>Pole przeznaczone do wpisania przez sprzedawcę dodatkowych danych, które nie zostały uwzględnione w elementach struktury i nie są wymagane przepisami, a które mogą znaleźć się na fakturze</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/									
type	tns:TZnakowy50									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>50</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	50	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	50									
annotation	documentation Pole przeznaczone do wpisania przez sprzedawcę dodatkowych danych, które nie zostały uwzględnione w elementach struktury i nie są wymagane przepisami, a które mogą znaleźć się na fakturze									
source	<pre> <xsd:element name="DodatkoweInfo" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pole przeznaczone do wpisania przez sprzedawcę dodatkowych danych, </pre>									

	które nie zostały uwzględnione w elementach struktury i nie są wymagane przepisami, a które mogą znaleźć się na fakurze
	<pre></xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/FaWiersze/FaWiersz/P_8A


diagram	 <p>Miara dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/									
type	tns:TZnakowy									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	<p>documentation</p> <p>Miara dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</p>									
source	<pre><xsd:element name="P_8A" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Miara dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Fa/FaWiersze/FaWiersz/P_8B


diagram	 <p>Ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/									
type	tns:TIlosci									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>22</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>6</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	22		fractionDigits	6	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	22									
fractionDigits	6									
annotation	<p>documentation</p> <p>Ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</p>									
source	<pre><xsd:element name="P_8B" type="tns:TIlosci" minOccurs="0"> <xsd:annotation></pre>									

	<p><xsd:documentation>Ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation></p> <p></xsd:annotation></p> <p></xsd:element></p>
--	--

element Faktura/Fa/FaWiersze/FaWiersz/P_9A


diagram	 <p>Cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 3 ustawy</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/									
type	tns:TKwotowy									
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	<p>documentation</p> <p>Cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 3 ustawy</p>									
source	<pre><xsd:element name="P_9A" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Fa/FaWiersze/FaWiersz/P_9B


diagram	 <p>Cena wraz z kwotą podatku (cena jednostkowa brutto), w przypadku zastosowania art. 106e ust. 7 i 8 ustawy</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/									
type	tns:TKwotowy									
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	<p>documentation</p> <p>Cena wraz z kwotą podatku (cena jednostkowa brutto), w przypadku zastosowania art. 106e ust. 7 i 8 ustawy</p>									
source	<pre><xsd:element name="P_9B" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation></pre>									

	<p style="color: red;"> <xsd:documentation>Cena wraz z kwotą podatku (cena jednostkowa brutto), w przypadku zastosowania art. 106e ust. 7 i 8 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </p>
--	--

element Faktura/Fa/FaWiersze/FaWiersz/P_10


diagram	 <p>Kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/									
type	tns:TKwotowy									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	<p>documentation</p> <p>Kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy</p>									
source	<pre style="color: red;"> <xsd:element name="P_10" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>									

element Faktura/Fa/FaWiersze/FaWiersz/P_11


diagram	 <p>Wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 3 ustawy</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	tns:TKwotowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple

facets	Kind totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation Wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 3 ustawy
source	<xsd:element name="P_11" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element Faktura/Fa/FaWiersze/FaWiersz/P_11A

diagram	 Wartość sprzedaży brutto, w przypadku zastosowania art. 106e ust. 7 i 8 ustawy
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	tns:TKwotowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation Wartość sprzedaży brutto, w przypadku zastosowania art. 106e ust. 7 i 8 ustawy
source	<xsd:element name="P_11A" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość sprzedaży brutto, w przypadku zastosowania art. 106e ust. 7 i 8 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element Faktura/Fa/FaWiersze/FaWiersz/P_12

diagram	 Stawka podatku. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2, 3, 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 3 ustawy
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	tns:TStawkaPodatku
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind minLength 1

	maxLength 256 enumeration 23 enumeration 22 enumeration 8 enumeration 7 enumeration 5 enumeration 4 enumeration 3 enumeration 0 enumeration zw documentation zwolnione z opodatkowania enumeration oo documentation odwrotne obciążenie enumeration np documentation niepodlegające opodatkowaniu-transakcje dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju
annotation	documentation Stawka podatku. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2, 3, 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 3 ustawy
source	<pre><xsd:element name="P_12" type="tns:TStawkaPodatku" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stawka podatku. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2, 3, 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/FaWiersze/FaWiersz/P_12_XII

diagram	 <p>Stawka podatku od wartości dodanej w przypadku, o którym mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy</p>																		
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/																		
type	tns:TProcentowy																		
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple																		
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	0		maxInclusive	100		totalDigits	9		fractionDigits	6		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation																	
minInclusive	0																		
maxInclusive	100																		
totalDigits	9																		
fractionDigits	6																		
whiteSpace	collapse																		
annotation	documentation Stawka podatku od wartości dodanej w przypadku, o którym mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy																		
source	<pre><xsd:element name="P_12_XII" type="tns:TProcentowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stawka podatku od wartości dodanej w przypadku, o którym mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>																		

element Faktura/Fa/FaWiersze/FaWiersz/P_12_Procedura

diagram	tns:P_12_Procedura Wskazanie procedury dla wiersza faktury																								
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/																								
type	tns:TProceduraFa																								
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple																								
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td>documentation Stawka 0% stosowana w ramach sprzedaży krajowej</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td>documentation Stawka 0% - wewnętrzna dostawa towarów</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>3</td> <td>documentation Stawka 0% - eksport towarów</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>4</td> <td>documentation Dostawa towarów oraz świadczenie usług opodatkowane poza terytorium kraju</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>5</td> <td>documentation Świadczenie usług z art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>6</td> <td>documentation Towar/usługa wymienione w załączniku 15</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>7</td> <td>documentation Pozostała sprzedaż krajowa</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	documentation Stawka 0% stosowana w ramach sprzedaży krajowej	enumeration	2	documentation Stawka 0% - wewnętrzna dostawa towarów	enumeration	3	documentation Stawka 0% - eksport towarów	enumeration	4	documentation Dostawa towarów oraz świadczenie usług opodatkowane poza terytorium kraju	enumeration	5	documentation Świadczenie usług z art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy	enumeration	6	documentation Towar/usługa wymienione w załączniku 15	enumeration	7	documentation Pozostała sprzedaż krajowa
Kind	Value	Annotation																							
enumeration	1	documentation Stawka 0% stosowana w ramach sprzedaży krajowej																							
enumeration	2	documentation Stawka 0% - wewnętrzna dostawa towarów																							
enumeration	3	documentation Stawka 0% - eksport towarów																							
enumeration	4	documentation Dostawa towarów oraz świadczenie usług opodatkowane poza terytorium kraju																							
enumeration	5	documentation Świadczenie usług z art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy																							
enumeration	6	documentation Towar/usługa wymienione w załączniku 15																							
enumeration	7	documentation Pozostała sprzedaż krajowa																							
annotation	documentation Wskazanie procedury dla wiersza faktury																								
source	<pre><xsd:element name="P_12_Procedura" type="tns:TProceduraFa" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wskazanie procedury dla wiersza faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>																								

element Faktura/Fa/FaWiersze/FaWiersz/KwotaAkcyzy

diagram	tns:KwotaAkcyzy Kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie towaru									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/									
type	tns:TKwotowy									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie towaru									
source	<pre><xsd:element name="KwotaAkcyzy" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie towaru</xsd:documentation> </xsd:annotation></pre>									

	<code></xsd:element></code>
--	-----------------------------------

element Faktura/Fa/FaWiersze/FaWiersz/GTU

diagram	 <p>Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług</p>																																													
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/																																													
type	<u>tns:TGTU</u>																																													
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple																																							
minOcc	0																																													
maxOcc	1																																													
content	simple																																													
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>GTU_01</td> <td> <p>documentation</p> <p>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p> </td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>GTU_02</td> <td> <p>documentation</p> <p>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p> </td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>GTU_03</td> <td> <p>documentation</p> <p>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. c rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p> </td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>GTU_04</td> <td> <p>documentation</p> <p>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. d rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p> </td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>GTU_05</td> <td> <p>documentation</p> <p>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. e rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p> </td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>GTU_06</td> <td> <p>documentation</p> <p>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. f rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p> </td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>GTU_07</td> <td> <p>documentation</p> <p>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. g rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p> </td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>GTU_08</td> <td> <p>documentation</p> <p>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. h rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p> </td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>GTU_09</td> <td> <p>documentation</p> <p>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. i rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p> </td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>GTU_10</td> <td> <p>documentation</p> <p>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. j rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p> </td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>GTU_11</td> <td> <p>documentation</p> <p>Świadczenie usług, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 2 lit. a rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p> </td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>GTU_12</td> <td> <p>documentation</p> <p>Świadczenie usług, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 2 lit. b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256		enumeration	GTU_01	<p>documentation</p> <p>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>	enumeration	GTU_02	<p>documentation</p> <p>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>	enumeration	GTU_03	<p>documentation</p> <p>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. c rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>	enumeration	GTU_04	<p>documentation</p> <p>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. d rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>	enumeration	GTU_05	<p>documentation</p> <p>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. e rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>	enumeration	GTU_06	<p>documentation</p> <p>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. f rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>	enumeration	GTU_07	<p>documentation</p> <p>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. g rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>	enumeration	GTU_08	<p>documentation</p> <p>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. h rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>	enumeration	GTU_09	<p>documentation</p> <p>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. i rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>	enumeration	GTU_10	<p>documentation</p> <p>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. j rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>	enumeration	GTU_11	<p>documentation</p> <p>Świadczenie usług, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 2 lit. a rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>	enumeration	GTU_12	<p>documentation</p> <p>Świadczenie usług, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 2 lit. b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w</p>
Kind	Value	Annotation																																												
minLength	1																																													
maxLength	256																																													
enumeration	GTU_01	<p>documentation</p> <p>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>																																												
enumeration	GTU_02	<p>documentation</p> <p>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>																																												
enumeration	GTU_03	<p>documentation</p> <p>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. c rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>																																												
enumeration	GTU_04	<p>documentation</p> <p>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. d rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>																																												
enumeration	GTU_05	<p>documentation</p> <p>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. e rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>																																												
enumeration	GTU_06	<p>documentation</p> <p>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. f rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>																																												
enumeration	GTU_07	<p>documentation</p> <p>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. g rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>																																												
enumeration	GTU_08	<p>documentation</p> <p>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. h rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>																																												
enumeration	GTU_09	<p>documentation</p> <p>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. i rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>																																												
enumeration	GTU_10	<p>documentation</p> <p>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. j rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>																																												
enumeration	GTU_11	<p>documentation</p> <p>Świadczenie usług, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 2 lit. a rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>																																												
enumeration	GTU_12	<p>documentation</p> <p>Świadczenie usług, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 2 lit. b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w</p>																																												


	enumeration GTU_13	<p>zakresie podatku od towarów i usług documentation Świadczenie usług, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 2 lit. c rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>
annotation	documentation	Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług
source		<pre><xsd:element name="GTU" type="tns:TGTU" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/FaWiersze/FaWiersz/Procedura

diagram																																
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/																															
type	tns:TOznaczenieProcedury																															
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td><td></td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td><td></td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td><td></td></tr> </table>		minOcc	0		maxOcc	1		content	simple																						
minOcc	0																															
maxOcc	1																															
content	simple																															
facets	<table> <tr> <td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr> <tr> <td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr> <tr> <td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>WSTO_EE</td><td> <p>documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 2a rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p> </td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>IED</td><td> <p>documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 2b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p> </td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>TT_D</td><td> <p>documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 5 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p> </td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>I_42</td><td> <p>documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 8 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p> </td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>I_63</td><td> <p>documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 9 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p> </td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>B_SPV</td><td> <p>documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p> </td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>B_SPV_DOSTAWA</td><td> <p>documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 11 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p> </td></tr> </table>		Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256		enumeration	WSTO_EE	<p>documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 2a rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>	enumeration	IED	<p>documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 2b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>	enumeration	TT_D	<p>documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 5 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>	enumeration	I_42	<p>documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 8 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>	enumeration	I_63	<p>documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 9 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>	enumeration	B_SPV	<p>documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>	enumeration	B_SPV_DOSTAWA	<p>documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 11 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>
Kind	Value	Annotation																														
minLength	1																															
maxLength	256																															
enumeration	WSTO_EE	<p>documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 2a rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>																														
enumeration	IED	<p>documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 2b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>																														
enumeration	TT_D	<p>documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 5 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>																														
enumeration	I_42	<p>documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 8 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>																														
enumeration	I_63	<p>documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 9 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>																														
enumeration	B_SPV	<p>documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>																														
enumeration	B_SPV_DOSTAWA	<p>documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 11 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>																														

	enumeration B_MPV_PROWIZJA	<p>usługi documentation</p> <p>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 12 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>
annotation	documentation	Oznaczenie dotyczące procedury
source		<pre><xsd:element name="Procedura" type="tns:TOznaczenieProcedury" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/FaWiersze/FaWiersz/KursWaluty

diagram	 <p>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w art. 31a ustawy</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/									
type	<u>tns:Tllosci</u>									
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td><td>22</td><td></td></tr> <tr> <td>fractionDigits</td><td>6</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	22		fractionDigits	6	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	22									
fractionDigits	6									
annotation	documentation Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w art. 31a ustawy									
source	<pre><xsd:element name="KursWaluty" type="tns:Tllosci" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w art. 31a ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Fa/Rozliczenie

diagram	<pre> classDiagram class Rozliczenie { << Dodatkowe rozliczenia na fakturze >> } class Obciążenia { << Obciążenia >> << 0..100 >> } class SumaObciążen { << Suma obciążień >> } class Odliczenia { << Odliczenia >> << 0..100 >> } class SumaOdliczen { << Suma odliczeń >> } class DoZaplaty { << Kwota należności do zapłaty równa polu P_15 powiększonemu o Obciążenia i pomniejszonemu o Odliczenia >> } class DoRozliczenia { << Kwota nadplacona do rozliczenia/zwrotu >> } Rozliczenie "0..1" --> Obciążenia Rozliczenie "0..1" --> SumaObciążen Rozliczenie "0..1" --> Odliczenia Rozliczenie "0..1" --> SumaOdliczen Rozliczenie "0..1" --> DoZaplaty Rozliczenie "0..1" --> DoRozliczenia </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	tns:Obciążenia tns:SumaObciążen tns:Odliczenia tns:SumaOdliczen tns:DoZaplaty tns:DoRozliczenia
annotation	documentation Dodatkowe rozliczenia na fakturze
source	<pre> <xsd:element name="Rozliczenie" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dodatkowe rozliczenia na fakturze</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Obciążenia" minOccurs="0" maxOccurs="100"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Obciążenia</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Kwota" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota doliczona do kwoty wykazanej w polu P_15</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Powod" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Powód obciążenia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

```

        </xsd:element>
        </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="SumaObciazen" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Suma obciążeń</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Odliczenia" minOccurs="0" maxOccurs="100">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Odliczenia</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="Kwota" type="tns:TKwotowy">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Kwota odliczona od kwoty wykazanej w polu
P_15</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="Powod" type="tns:TZnakowy">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Powód odliczenia</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="SumaOdliczen" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Suma odliczeń</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:choice minOccurs="0">
        <xsd:element name="DoZaplaty" type="tns:TKwotowy">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Kwota należności do zapłaty równa polu P_15 powiększonemu o
Obciążenia i pomniejszonemu o Odliczenia</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="DoRozliczenia" type="tns:TKwotowy">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Kwota nadpłacona do rozliczenia/zwrotu</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:choice>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

element Faktura/Fa/Rozliczenie/Obciazenia

diagram	<pre> classDiagram class tns:Obciazenia { <<Obciążenia>> <<0..100>> } class tns:Kwota { <<Kwota doliczona do kwoty wykazanej w polu P_15>> } class tns:Powod { <<Powód obciążenia>> } tns:Obciazenia --> tns:Kwota tns:Obciazenia --> tns:Powod </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
properties	<p>minOcc 0 maxOcc 100 content complex</p>
children	tns:Kwota tns:Powod
annotation	<p>documentation Obciążenia</p>
source	<pre> <xsd:element name="Obciazenia" minOccurs="0" maxOccurs="100"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Obciążenia</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Kwota" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota doliczona do kwoty wykazanej w polu P_15</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Powod" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Powód obciążenia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

element Faktura/Fa/Rozliczenie/Obciazenia/Kwota

diagram	<pre> classDiagram class tns:Kwota { <<Kwota doliczona do kwoty wykazanej w polu P_15>> } </pre>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	<p>documentation Kwota doliczona do kwoty wykazanej w polu P_15</p>									
source	<pre> <xsd:element name="Kwota" type="tns:TKwotowy"> </pre>									

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota doliczona do kwoty wykazanej w polu P_15</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--	--

element Faktura/Fa/Rozliczenie/Obciążenia/Powod

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/									
type	tns:TZnakowy									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Powód obciążenia									
source	<pre> <xsd:element name="Powod" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Powód obciążenia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>									

element Faktura/Fa/Rozliczenie/SumaObciazen

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/									
type	tns:TKwotowy									
properties	<table> <thead> <tr> <th>minOcc</th> <th>0</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Suma obciążen									
source	<pre> <xsd:element name="SumaObciazen" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma obciążen</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>									

element Faktura/Fa/Rozliczenie/Odliczenia


diagram	<pre> classDiagram class tns:Odliczenia { <<0..100>> <<Odliczenia>> } class tns:Kwota { <<Kwota odliczona od kwoty wykazanej w polu P_15>> } class tns:Powod { <<Powód odliczenia>> } tns:Odliczenia "0..100" --> tns:Kwota : tns:Odliczenia --> tns:Powod : </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
properties	<p>minOcc 0 maxOcc 100 content complex</p>
children	tns:Kwota tns:Powod
annotation	<p>documentation Odliczenia</p>
source	<pre> <xsd:element name="Odliczenia" minOccurs="0" maxOccurs="100"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Odliczenia</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Kwota" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota odliczona od kwoty wykazanej w polu P_15</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Powod" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Powód odliczenia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

element Faktura/Fa/Rozliczenie/Odliczenia/Kwota

diagram	<pre> classDiagram class tns:Kwota { <<Kwota odliczona od kwoty wykazanej w polu P_15>> } </pre>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	<p>documentation Kwota odliczona od kwoty wykazanej w polu P_15</p>									
source	<pre> <xsd:element name="Kwota" type="tns:TKwotowy"> </pre>									

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota odliczona od kwoty wykazanej w polu P_15</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--	--

element Faktura/Fa/Rozliczenie/Odliczenia/Powod

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/									
type	tns:TZnakowy									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Powód odliczenia									
source	<pre> <xsd:element name="Powod" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Powód odliczenia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>									

element Faktura/Fa/Rozliczenie/SumaOdliczen

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/									
type	tns:TKwotowy									
properties	<table> <thead> <tr> <th>minOcc</th> <th>0</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Suma odliczeń									
source	<pre> <xsd:element name="SumaOdliczen" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma odliczeń</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>									

element Faktura/Fa/Rozliczenie/DoZaplaty

diagram	<p>Kwota należności do zapłaty równa polu P_15 powiększonemu o Obciążenia i pomniejszonemu o Odliczenia</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	<p>documentation</p> <p>Kwota należności do zapłaty równa polu P_15 powiększonemu o Obciążenia i pomniejszonemu o Odliczenia</p>									
source	<pre><xsd:element name="DoZaplaty" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota należności do zapłaty równa polu P_15 powiększonemu o Obciążenia i pomniejszonemu o Odliczenia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Fa/Rozliczenie/DoRozliczenia

diagram	<p>Kwota nadpłacona do rozliczenia/zwrotu</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	<p>documentation</p> <p>Kwota nadpłacona do rozliczenia/zwrotu</p>									
source	<pre><xsd:element name="DoRozliczenia" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota nadpłacona do rozliczenia/zwrotu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Fa/Platnosc

diagram	<p>tns:Platnosc</p> <p>Warunki płatności</p> <p>tns:TerminyPlatnosci 0..100</p> <p>tns:FormaPlatnosci</p> <p>tns:Platnosclnna</p> <p>tns:OpisPlatnosci</p> <p>tns:RachunekBankowy 0..100</p> <p>Numer rachunku bankowego</p> <p>tns:RachunekBankowyFaktora 0..20</p> <p>Rachunek bankowy faktora</p> <p>tns:Skonto</p> <p>Możliwość wystąpienia więcej niż jednej zapłaty częściowej w fakturze może wystąpić wyłącznie w przypadku płatności dokonywanych po dostawie towarów lub wykonaniu usług, a przed wystawieniem faktury, z wyjątkiem przypadków, gdy otrzymanie płatności nie skutkuje obowiązkiem wystawienia faktury</p>				
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/				
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1
minOcc	0				
maxOcc	1				

	content complex
children	<u>tns:Zaplacono tns:DataZaplaty tns:ZapłataCzesciowa tns:PlatnosciCzesciowe tns:TerminyPlatnosci</u> <u>tns:FormaPlatnosci tns:PlatnosciIlnna tns:OpisPlatnosci tns:RachunekBankowy tns:RachunekBankowyFaktora</u> <u>tns:Skonto</u>
annotation	documentation Warunki płatności
source	<pre> <xsd:element name="Platnosc" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Warunki płatności</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:choice minOccurs="0"> <xsd:sequence> <xsd:element name="Zaplacono" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik informujący, że kwota należności wynikająca z faktury została zapłacona: 1 - zapłacono</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataZaplaty" type="tns:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data zapłaty, jeśli do wystawienia faktury płatność została dokonana</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:sequence> <xsd:element name="ZapłataCzesciowa" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik informujący, że kwota należności wynikająca z faktury została zapłacona w części: 1 - zapłacono w części</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PlatnosciCzesciowe" maxOccurs="100"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Możliwość wystąpienia więcej niż jednej zapłaty częściowej w fakturze może wystąpić wyłącznie w przypadku płatności dokonywanych po dostawie towarów lub wykonaniu usług, a przed wystawieniem faktury, z wyjątkiem przypadków, gdy otrzymanie płatności nie skutkuje obowiązkiem wystawienia faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="KwotaZaplatyCzesciowej" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota zapłaty częściowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataZaplatyCzesciowej" type="tns:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data zapłaty częściowej, jeśli do wystawienia faktury płatność częściowa została dokonana</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

```

        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:choice>
<xsd:element name="TerminyPlatnosci" minOccurs="0" maxOccurs="100">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="TerminPlatnosci" type="tns:TData">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Termin płatności</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="TerminPlatnosciOpis" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Opis terminu płatności</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:choice minOccurs="0">
    <xsd:element name="FormaPlatnosci" type="tns:TFormaPlatnosci">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Forma płatności</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="PlatnosciInna" type="etd:TWybor1">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Znacznik innej formy płatności: 1 - inna forma
platności</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="OpisPlatnosci" type="tns:TZnakowy">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Doprecyzowanie innej formy płatności</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:choice>
<xsd:element name="RachunekBankowy" type="tns:TRachunekBankowy" minOccurs="0"
maxOccurs="100">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer rachunku bankowego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="RachunekBankowyFaktora" type="tns:TRachunekBankowy"
minOccurs="0" maxOccurs="20">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Rachunek bankowy faktora</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Skonto" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Skonto</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:complexType>

```

	<pre> <xsd:sequence> <xsd:element name="WarunkiSkonta" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Warunki, które nabywca powinien spełnić aby skorzystać ze skonta</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WysokoscSkonta" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wysokość skonta</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	---

element Faktura/Fa/Platnosc/Zaplacono


diagram	<p>tns:Zaplacono</p> <p>Znacznik informujący, że kwota należności wynikająca z faktury została zapłacona: 1 - zapłacono</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	etd:TWybor1
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	documentation Znacznik informujący, że kwota należności wynikająca z faktury została zapłacona: 1 - zapłacono
source	<pre> <xsd:element name="Zaplacono" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik informujący, że kwota należności wynikająca z faktury została zapłacona: 1 - zapłacono</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element Faktura/Fa/Platnosc/DataZaplaty


diagram	<p>tns:DataZaplaty</p> <p>Data zapłaty, jeśli do wystawienia faktury płatność została dokonana</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	tns:TData
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation

	minInclusive 2016-07-01 maxInclusive 2050-01-01 pattern ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
annotation	documentation Data zapłaty, jeśli do wystawienia faktury płatność została dokonana
source	<pre><xsd:element name="DataZaplaty" type="tns:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data zapłaty, jeśli do wystawienia faktury płatność została dokonana</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/Platnosc/ZapłataCzesciowa


diagram	 <p>Znacznik informujący, że kwota należności wynikająca z faktury została zapłacona w części: 1 - zapłacono w części</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	etd:TWybor1
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	documentation Znacznik informujący, że kwota należności wynikająca z faktury została zapłacona w części: 1 - zapłacono w części
source	<pre><xsd:element name="ZapłataCzesciowa" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik informujący, że kwota należności wynikająca z faktury została zapłacona w części: 1 - zapłacono w części</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/Platnosc/PlatnosciCzesciowe

diagram	 <p>Możliwość wystąpienia więcej niż jednej zapłaty częściowej w fakturze może wystąpić wyłącznie w przypadku płatności dokonywanych po dostawie towarów lub wykonaniu usług, a przed wystawieniem faktury, z wyjątkiem przypadków, gdy otrzymanie płatności nie skutkuje obowiązkiem wystawienia faktury</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
properties	minOcc 1 maxOcc 100

	content complex
children	tns:KwotaZaplatyCzesciowej tns:DataZaplatyCzesciowej
annotation	<p>documentation</p> <p>Możliwość wystąpienia więcej niż jednej zapłaty częściowej w fakturze może wystąpić wyłącznie w przypadku płatności dokonywanych po dostawie towarów lub wykonaniu usług, a przed wystawieniem faktury, z wyjątkiem przypadków, gdy otrzymanie płatności nie skutkuje obowiązkiem wystawienia faktury</p>
source	<pre><xsd:element name="PlatnosciCzesciowe" maxOccurs="100"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Możliwość wystąpienia więcej niż jednej zapłaty częściowej w fakturze może wystąpić wyłącznie w przypadku płatności dokonywanych po dostawie towarów lub wykonaniu usług, a przed wystawieniem faktury, z wyjątkiem przypadków, gdy otrzymanie płatności nie skutkuje obowiązkiem wystawienia faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="KwotaZaplatyCzesciowej" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota zapłaty częściowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataZaplatyCzesciowej" type="tns:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data zapłaty częściowej, jeśli do wystawienia faktury płatność częściowa została dokonana</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/Platnosc/PlatnosciCzesciowe/KwotaZaplatyCzesciowej

diagram	 <i>Kwota zapłaty częściowej</i>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation <i>Kwota zapłaty częściowej</i>									
source	<pre><xsd:element name="KwotaZaplatyCzesciowej" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota zapłaty częściowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									


element Faktura/Fa/Platnosc/PlatnosciCzesciowe/DataZaplatyCzesciowej

diagram													
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/												
type	tns:TData												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>2016-07-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2050-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	2016-07-01		maxInclusive	2050-01-01		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	2016-07-01												
maxInclusive	2050-01-01												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	<p>documentation Data zapłaty częściowej, jeśli do wystawienia faktury płatność częściowa została dokonana</p>												
source	<pre><xsd:element name="DataZaplatyCzesciowej" type="tns:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data zapłaty częściowej, jeśli do wystawienia faktury płatność częściowa została dokonana</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element Faktura/Fa/Platnosc/TerminyPlatnosci

diagram							
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/						
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>complex</td> </tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	100	content	complex
minOcc	0						
maxOcc	100						
content	complex						
children	tns:TerminPlatnosci tns:TerminPlatnosciOpis						
source	<pre><xsd:element name="TerminyPlatnosci" minOccurs="0" maxOccurs="100"> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="TerminPlatnosci" type="tns:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Termin płatności</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="TerminPlatnosciOpis" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Opis terminu płatności</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>						

element Faktura/Fa/Platnosc/TerminyPlatnosci/TerminPlatnosci

diagram	 tns:TerminPlatnosci Termin płatności												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/												
type	tns:TData												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>2016-07-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2050-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	2016-07-01		maxInclusive	2050-01-01		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	2016-07-01												
maxInclusive	2050-01-01												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	documentation Termin płatności												
source	<pre><xsd:element name="TerminPlatnosci" type="tns:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Termin płatności</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element Faktura/Fa/Platnosc/TerminyPlatnosci/TerminPlatnosciOpis

diagram	 tns:TerminPlatnosciOpis Opis terminu płatności									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/									
type	tns:TZnakowy									
properties	<table> <tbody> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	0		maxOcc	1		content	simple	
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Opis terminu płatności									
source	<pre><xsd:element name="TerminPlatnosciOpis" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Opis terminu płatności</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Fa/Platnosc/FormaPlatnosci

diagram	 tns:FormaPlatnosci Forma płatności
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/

type	tns:TFormaPlatnosci																								
properties	content simple																								
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td>documentation gotówka</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td>documentation karta</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>3</td> <td>documentation bon</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>4</td> <td>documentation czek</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>5</td> <td>documentation kredyt</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>6</td> <td>documentation przelew</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>7</td> <td>documentation mobilna</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	documentation gotówka	enumeration	2	documentation karta	enumeration	3	documentation bon	enumeration	4	documentation czek	enumeration	5	documentation kredyt	enumeration	6	documentation przelew	enumeration	7	documentation mobilna
Kind	Value	Annotation																							
enumeration	1	documentation gotówka																							
enumeration	2	documentation karta																							
enumeration	3	documentation bon																							
enumeration	4	documentation czek																							
enumeration	5	documentation kredyt																							
enumeration	6	documentation przelew																							
enumeration	7	documentation mobilna																							
annotation	documentation Forma płatności																								
source	<pre><xsd:element name="FormaPlatnosci" type="tns:TFormaPlatnosci"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Forma płatności</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>																								

element Faktura/Fa/Platnosc/Platnosclnna

diagram	 <p>Znacznik innej formy płatności: 1 - inna forma płatności</p>						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/						
type	etd:TWybor1						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	
Kind	Value	Annotation					
enumeration	1						
annotation	documentation Znacznik innej formy płatności: 1 - inna forma płatności						
source	<pre><xsd:element name="Platnosclnna" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik innej formy płatności: 1 - inna forma płatności</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element Faktura/Fa/Platnosc/OpisPlatnosci

diagram	 <p>Dopecozywanie innej formy płatności</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	tns:TZnakowy

properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Doprecyzowanie innej formy płatności
source	<pre><xsd:element name="OpisPlatnosci" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Doprecyzowanie innej formy płatności</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/Platnosc/RachunekBankowy

diagram	<pre> classDiagram class tns:TRachunekBankowy { tns:RachunekBankowy *--> tns:RachunekBankowy : 0..100 tns:NrRBPL tns:NrRBZagr tns:SWIFT tns:RachunekWlasnyBanku tns:NazwaBanku } </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	tns:TRachunekBankowy
properties	minOcc 0 maxOcc 100 content complex
children	tns:NrRBPL tns:NrRBZagr tns:SWIFT tns:RachunekWlasnyBanku tns:NazwaBanku
annotation	documentation Numer rachunku bankowego
source	<pre><xsd:element name="RachunekBankowy" type="tns:TRachunekBankowy" minOccurs="0" maxOccurs="100"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer rachunku bankowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/Platnosc/RachunekBankowyFaktora

diagram	<pre> classDiagram class tns:RachunekBankowyFaktora { <<tns:TRachunekBankowy>> <<0.20>> <<Rachunek bankowy faktora>> } class tns:NrRBPL class tns:NrRBZagr class tns:SWIFT class tns:RachunekWlasnyBanku { <<Rachunek własny banku>> class tns:NazwaBanku } tns:RachunekBankowyFaktora < -- tns:NrRBPL tns:RachunekBankowyFaktora < -- tns:NrRBZagr tns:RachunekBankowyFaktora < -- tns:SWIFT tns:RachunekBankowyFaktora < -- tns:RachunekWlasnyBanku tns:RachunekWlasnyBanku < -- tns:NazwaBanku </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	tns:TRachunekBankowy
properties	minOcc 0 maxOcc 20 content complex
children	tns:NrRBPL tns:NrRBZagr tns:SWIFT tns:RachunekWlasnyBanku tns:NazwaBanku
annotation	documentation Rachunek bankowy faktora
source	<pre> <xsd:element name="RachunekBankowyFaktora" type="tns:TRachunekBankowy" minOccurs="0" maxOccurs="20"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rachunek bankowy faktora</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element Faktura/Fa/Platnosc/Skonto

diagram	<pre> classDiagram class tns:Skonto { <<tns:TRachunekBankowy>> <<0>> <<1>> <<Skonto>> } class tns:WarunkiSkonta class tns:WysokoscSkonta tns:Skonto < -- tns:WarunkiSkonta tns:Skonto < -- tns:WysokoscSkonta </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	tns:WarunkiSkonta tns:WysokoscSkonta
annotation	documentation Skonto

source	<pre> <xsd:element name="Skonto" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Skonto</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="WarunkiSkonta" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Warunki, które nabywca powinien spełnić aby skorzystać ze skonta</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WysokoscSkonta" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wysokość skonta</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--------	--

element Faktura/Fa/Platnosc/Skonto/WarunkiSkonta

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/									
type	tns:TZnakowy									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	<p>documentation</p> <p>Warunki, które nabywca powinien spełnić aby skorzystać ze skonta</p>									
source	<pre> <xsd:element name="WarunkiSkonta" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Warunki, które nabywca powinien spełnić aby skorzystać ze skonta</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>									

element Faktura/Fa/Platnosc/Skonto/WysokoscSkonta

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	tns:TZnakowy

properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Wysokość skonta									
source	<pre><xsd:element name="WysokoscSkonta" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wysokość skonta</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji

diagram	<pre> classDiagram class tns:WarunkiTransakcji { <<Warunki transakcji, o ile występują>> } class tns:Umowy { <<0..100>> } class tns:Zamowienia { <<0..100>> } class tns:NrPartiiTowaru { <<0..infinity>> <<Numery partii towaru>> } class tns:WarunkiDostawy { <<Warunki dostawy towarów - w przypadku istnienia pomiędzy stronami transakcji, umowy określającej warunki dostawy tzw. Incoterms>> } class tns:KursUmowny { <<Kurs umowny - w przypadkach, gdy w fakturze znajduje się informacja o kursie, po którym zostały przeliczone kwoty wykazane w fakturze w złotych. Nie dotyczy przypadków, o których mowa w art. 31a ustawy>> } class tns:WalutaUmowna { <<Waluta umowna - trzyliterowy kod waluty (ISO-4217) w przypadkach, gdy w fakturze znajduje się informacja o kursie, po którym zostały przeliczone kwoty wykazane w fakturze w złotych. Nie dotyczy przypadków, o których mowa w art. 31a ustawy>> } class tns:Transport { <<0..20>> } class tns:PodmiotPosredniczacy { <<Wartość "1" oznacza dostawę dokonaną przez podmiot, o którym mowa w art. 22 ust. 2d ustawy. Pole dotyczy sytuacji, w której podmiot uczestniczy w transakcji łańcuchowej innej niż procedura trójstronna uproszczona, o której mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 ustawy>> } </pre>						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/						
properties	<table border="1"> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>complex</td></tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	complex
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	complex						
children	tns:Umowy tns:Zamowienia tns:NrPartiiTowaru tns:WarunkiDostawy tns:KursUmowny tns:WalutaUmowna tns:Transport tns:PodmiotPosredniczacy						
annotation	<p>documentation</p> <p>Warunki transakcji, o ile występują</p>						

source	<pre> <xsd:element name="WarunkiTransakcji" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Warunki transakcji, o ile występują</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Umowy" minOccurs="0" maxOccurs="100"> <xsd:complexType> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:element name="DataUmowy" type="tns:TData" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data umowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrUmowy" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer umowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Zamowienia" minOccurs="0" maxOccurs="100"> <xsd:complexType> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:element name="DataZamowienia" type="tns:TData" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data zamówienia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrZamowienia" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer zamówienia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="NrPartiiTowaru" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numery partii towaru</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WarunkiDostawy" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Warunki dostawy towarów - w przypadku istnienia pomiędzy stronami transakcji, umowy określającej warunki dostawy tzw. Incoterms</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:element name="KursUmowny" type="tns:TIlosci"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kurs umowny - w przypadkach, gdy w fakturze znajduje się informacja o kursie, po którym zostały przeliczone kwoty wykazane w fakturze w złotych. Nie </pre>
--------	---

dotyczy przypadków, o których mowa w art. 31a ustawy

```

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="WalutaUmowna" type="tns:TKodWaluty">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Waluta umowna - trzyliterowy kod waluty (ISO-4217) w
przypadkach, gdy w fakurze znajduje się informacja o kursie, po którym zostały przeliczone kwoty
wykazane w fakurze w złotych. Nie dotyczy przypadków, o których mowa w art. 31a
ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="Transport" minOccurs="0" maxOccurs="20">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:choice>
                <xsd:element name="RodzajTransportu" type="tns:TRodzajTransportu">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Rodzaj zastosowanego transportu w przypadku dokonanej
dostawy towarów</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
            </xsd:choice>
            <xsd:element name="TransportInny" type="etd:TWybor1">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Znacznik innego rodzaju transportu: 1 - inny rodzaj
transportu</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="OpisInnegoTransportu" type="tns:TZnakowy50">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Opis innego rodzaju transportu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:choice>
<xsd:element name="Przewoznik" minOccurs="0">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Dane identyfikacyjne
przewoźnika</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="AdresPrzewoznika" type="tns:TAdres">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Adres przewoźnika</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NrZleceniaTransportu" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer zlecenia transportu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>

```

```

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence>
<xsd:choice>
<xsd:element name="OpisLadunku" type="tns:TLadunek">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Rodzaj ładunku</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="LadunekInny" type="etd:TWybor1">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Znacznik innego ładunku: 1 - inny
ładunek</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="OpisInnegoLadunku" type="tns:TZnakowy50">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Opis innego ładunku, w tym ładunek
mieszany</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:choice>
<xsd:element name="JednostkaOpakowania" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Jednostka opakowania</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="DataGodzRozpTransportu" type="tns:TDataCzas"
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Data i godzina rozpoczęcia
transportu</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DataGodzZakTransportu" type="tns:TDataCzas"
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Data i godzina zakończenia
transportu</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="WysylkaZ" type="tns:TAdres">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Adres miejsca wysyłki</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="WysylkaPrzez" type="tns:TAdres" minOccurs="0"
maxOccurs="20">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Adres pośredni wysyłki</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>

```

	<pre> <xsd:element name="WysylkaDo" type="tns:TAdres"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres miejsca docelowego, do którego został zlecony transport</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="PodmiotPosredniczacy" type="etd:TWybor1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość "1" oznacza dostawę dokonaną przez podmiot, o którym mowa w art. 22 ust. 2d ustawy. Pole dotyczy sytuacji, w której podmiot uczestniczy w transakcji łańcuchowej innej niż procedura trójstronna uproszczona, o której mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	---


element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Umowy

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
properties	minOcc 0 maxOcc 100 content complex
children	tns:DataUmowy tns:NrUmowy
source	<pre> <xsd:element name="Umowy" minOccurs="0" maxOccurs="100"> <xsd:complexType> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:element name="DataUmowy" type="tns:TData" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data umowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrUmowy" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer umowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Umowy/DataUmowy

diagram	 Data umowy												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/												
type	<u>tns:TData</u>												
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>minInclusive</td> <td>2016-07-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2050-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	2016-07-01		maxInclusive	2050-01-01		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	2016-07-01												
maxInclusive	2050-01-01												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	documentation Data umowy												
source	<pre><xsd:element name="DataUmowy" type="tns:TData" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data umowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Umowy/NrUmowy

diagram	 Numer umowy									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/									
type	<u>tns:TZnakowy</u>									
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Numer umowy									
source	<pre><xsd:element name="NrUmowy" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer umowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									


element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Zamowienia

diagram	<pre> classDiagram class tns_Zamowienia { <<0..100>> } class tns_DataZamowienia { <<Data zamówienia>> } class tns_NrZamowienia { <<Numer zamówienia>> } tns_Zamowienia "0..100" --> tns_DataZamowienia tns_Zamowienia "0..100" --> tns_NrZamowienia </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
properties	minOcc 0 maxOcc 100 content complex
children	tns:DataZamowienia tns:NrZamowienia
source	<pre> <xsd:element name="Zamowienia" minOccurs="0" maxOccurs="100"> <xsd:complexType> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:element name="DataZamowienia" type="tns:TData" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data zamówienia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrZamowienia" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer zamówienia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Zamowienia/DataZamowienia

diagram	<pre> classDiagram class tns_DataZamowienia { <<Data zamówienia>> } tns_DataZamowienia "0..100" --> Data_zamówienia </pre>												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/												
type	tns:TData												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>2016-07-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2050-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	2016-07-01		maxInclusive	2050-01-01		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	2016-07-01												
maxInclusive	2050-01-01												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	documentation Data zamówienia												
source	<pre> <xsd:element name="DataZamowienia" type="tns:TData" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data zamówienia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>												


element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Zamowienia/NrZamowienia

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/									
type	tns:TZnakowy									
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Numer zamówienia									
source	<pre><xsd:element name="NrZamowienia" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer zamówienia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									


element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/NrPartiiTowaru

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/									
type	tns:TZnakowy									
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>unbounded</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	unbounded	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	unbounded									
content	simple									
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Numery partii towaru									
source	<pre><xsd:element name="NrPartiiTowaru" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numery partii towaru</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/WarunkiDostawy

diagram	 <p>Warunki dostawy towarów - w przypadku istnienia pomiędzy stronami transakcji, umowy określającej warunki dostawy tzw. Incoterms</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/									
type	tns:TZnakowy									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Warunki dostawy towarów - w przypadku istnienia pomiędzy stronami transakcji, umowy określającej warunki dostawy tzw. Incoterms									
source	<pre><xsd:element name="WarunkiDostawy" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Warunki dostawy towarów - w przypadku istnienia pomiędzy stronami transakcji, umowy określającej warunki dostawy tzw. Incoterms</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/KursUmowny

diagram	 <p>Kurs umowny - w przypadkach, gdy w fakturze znajduje się informacja o kursie, po którym zostały przeliczone kwoty wykazane w fakturze w złotych. Nie dotyczy przypadków, o których mowa w art. 31a ustawy</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/									
type	tns:Tllosci									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>22</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>6</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	22		fractionDigits	6	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	22									
fractionDigits	6									
annotation	documentation Kurs umowny - w przypadkach, gdy w fakturze znajduje się informacja o kursie, po którym zostały przeliczone kwoty wykazane w fakturze w złotych. Nie dotyczy przypadków, o których mowa w art. 31a ustawy									
source	<pre><xsd:element name="KursUmowny" type="tns:Tllosci"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kurs umowny - w przypadkach, gdy w fakturze znajduje się informacja o kursie, po którym zostały przeliczone kwoty wykazane w fakturze w złotych. Nie dotyczy przypadków, o których mowa w art. 31a ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/WalutaUmowna

diagram	<p>tns:WalutaUmowna</p> <p>Waluta umowna - trzyliterowy kod waluty (ISO-4217) w przypadkach, gdy w fakturze znajduje się informacja o kursie, po którym zostały przeliczone kwoty wykazane w fakturze w złotych. Nie dotyczy przypadków, o których mowa w art. 31a ustawy</p>																																																																														
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/																																																																														
type	tns:TKodWaluty																																																																														
properties	content simple																																																																														
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>AED</td> <td>documentation DIRHAM ZEA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AFN</td> <td>documentation AFGANI</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>ALL</td> <td>documentation LEK</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AMD</td> <td>documentation DRAM</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>ANG</td> <td>documentation GULDEN ANTYLI HOLENDERSKICH</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AOA</td> <td>documentation KWANZA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>ARS</td> <td>documentation PESO ARGENTYŃSKIE</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AUD</td> <td>documentation DOLAR AUSTRALIJSKI</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AWG</td> <td>documentation GULDEN ARUBAŃSKI</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AZN</td> <td>documentation MANAT AZERBEJDŽAŃSKI</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BAM</td> <td>documentation MARKA ZAMIENNA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BBD</td> <td>documentation DOLAR BARBADOSKI</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BDT</td> <td>documentation TAKA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BGN</td> <td>documentation LEW</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BHD</td> <td>documentation DINAR BAHRAJSKI</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BIF</td> <td>documentation FRANK BURUNDYJSKI</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BMD</td> <td>documentation DOLAR BERMUDZKI</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BND</td> <td>documentation DOLAR BRUNEJSKI</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BOB</td> <td>documentation BOLIWIANO</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BOV</td> <td>documentation BOLIWIANO MVDOL</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BRL</td> <td>documentation REAL</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BSD</td> <td>documentation DOLAR BAHAMSKI</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BTN</td> <td>documentation NGULTRUM</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BWP</td> <td>documentation PULA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BYN</td> <td>documentation</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	AED	documentation DIRHAM ZEA	enumeration	AFN	documentation AFGANI	enumeration	ALL	documentation LEK	enumeration	AMD	documentation DRAM	enumeration	ANG	documentation GULDEN ANTYLI HOLENDERSKICH	enumeration	AOA	documentation KWANZA	enumeration	ARS	documentation PESO ARGENTYŃSKIE	enumeration	AUD	documentation DOLAR AUSTRALIJSKI	enumeration	AWG	documentation GULDEN ARUBAŃSKI	enumeration	AZN	documentation MANAT AZERBEJDŽAŃSKI	enumeration	BAM	documentation MARKA ZAMIENNA	enumeration	BBD	documentation DOLAR BARBADOSKI	enumeration	BDT	documentation TAKA	enumeration	BGN	documentation LEW	enumeration	BHD	documentation DINAR BAHRAJSKI	enumeration	BIF	documentation FRANK BURUNDYJSKI	enumeration	BMD	documentation DOLAR BERMUDZKI	enumeration	BND	documentation DOLAR BRUNEJSKI	enumeration	BOB	documentation BOLIWIANO	enumeration	BOV	documentation BOLIWIANO MVDOL	enumeration	BRL	documentation REAL	enumeration	BSD	documentation DOLAR BAHAMSKI	enumeration	BTN	documentation NGULTRUM	enumeration	BWP	documentation PULA	enumeration	BYN	documentation
Kind	Value	Annotation																																																																													
enumeration	AED	documentation DIRHAM ZEA																																																																													
enumeration	AFN	documentation AFGANI																																																																													
enumeration	ALL	documentation LEK																																																																													
enumeration	AMD	documentation DRAM																																																																													
enumeration	ANG	documentation GULDEN ANTYLI HOLENDERSKICH																																																																													
enumeration	AOA	documentation KWANZA																																																																													
enumeration	ARS	documentation PESO ARGENTYŃSKIE																																																																													
enumeration	AUD	documentation DOLAR AUSTRALIJSKI																																																																													
enumeration	AWG	documentation GULDEN ARUBAŃSKI																																																																													
enumeration	AZN	documentation MANAT AZERBEJDŽAŃSKI																																																																													
enumeration	BAM	documentation MARKA ZAMIENNA																																																																													
enumeration	BBD	documentation DOLAR BARBADOSKI																																																																													
enumeration	BDT	documentation TAKA																																																																													
enumeration	BGN	documentation LEW																																																																													
enumeration	BHD	documentation DINAR BAHRAJSKI																																																																													
enumeration	BIF	documentation FRANK BURUNDYJSKI																																																																													
enumeration	BMD	documentation DOLAR BERMUDZKI																																																																													
enumeration	BND	documentation DOLAR BRUNEJSKI																																																																													
enumeration	BOB	documentation BOLIWIANO																																																																													
enumeration	BOV	documentation BOLIWIANO MVDOL																																																																													
enumeration	BRL	documentation REAL																																																																													
enumeration	BSD	documentation DOLAR BAHAMSKI																																																																													
enumeration	BTN	documentation NGULTRUM																																																																													
enumeration	BWP	documentation PULA																																																																													
enumeration	BYN	documentation																																																																													

	enumeration	BZD	RUBEL BIAŁORUSKI documentation
	enumeration	CAD	DOLAR BELIZEŃSKI documentation
	enumeration	CDF	DOLAR KANADYJSKI documentation
	enumeration	CHE	FRANK KONGIJSKI documentation
	enumeration	CHF	FRANK SZWAJCARSKI VIR EURO documentation
	enumeration	CHW	FRANK SZWAJCARSKI documentation
	enumeration	CLF	FRANK SZWAJCARSKI VIR FRANK documentation
	enumeration	CLP	JEDNOSTKA ROZLICZENIOWA CHILIJSKA documentation
	enumeration	CNY	PESO CHILIJSKIE documentation
	enumeration	COP	YUAN RENMINBI documentation
	enumeration	COU	PESO KOLUMBIJSKIE documentation
	enumeration	CRC	UNIDAD DE VALOR REAL KOLUMBILSKIE documentation
	enumeration	CUC	COLON KOSTARYKAŃSKI documentation
	enumeration	CUP	PESO WYMENIALNE documentation
	enumeration	CVE	PESO KUBAŃSKIE documentation
	enumeration	CZK	ESCUDO REPUBLIKI ZIELONEGO PRZYLĄDKA documentation
	enumeration	DJF	KORONA CZEŠKA documentation
	enumeration	DKK	FRANK DŽIBUTI documentation
	enumeration	DOP	KORONA DUŃSKA documentation
	enumeration	DZD	PESO DOMINIKAŃSKIE documentation
	enumeration	EGP	DINAR ALGIERSKI documentation
	enumeration	ERN	FUNT EGIPSKI documentation
	enumeration	ETB	NAKFA documentation
	enumeration	EUR	BIRR documentation
	enumeration	FJD	EURO documentation
	enumeration	FKP	DOLAR FIDŽI documentation
	enumeration	GBP	FUNT FALKLANDZKI documentation
	enumeration	GEL	FUNT SZTERLING documentation
	enumeration	GGP	LARI documentation
	enumeration	GHS	FUNT GUERNSEY documentation
	enumeration	GIP	GHANA CEDI documentation
	enumeration	GMD	FUNT GIBRALTARSKI documentation
	enumeration	GNF	DALASI documentation
	enumeration	GTQ	FRANK GWINEJSKI documentation
	enumeration	GYD	QUETZAL documentation

	enumeration	HKD	DOLAR GUJAŃSKI documentation
	enumeration	HNL	DOLAR HONGKONGU documentation
	enumeration	HRK	LEMPIRA documentation
	enumeration	HTG	KUNA documentation
	enumeration	HUF	GOURDE documentation
	enumeration	IDR	FORINT documentation
	enumeration	ILS	RUPIA INDONEZYJSKA documentation
	enumeration	IMP	SZEKEL documentation
	enumeration	INR	FUNT MANX documentation
	enumeration	IQD	RUPIA INDYJSKA documentation
	enumeration	IRR	DINAR IRACKI documentation
	enumeration	ISK	RIAL IRAŃSKI documentation
	enumeration	JEP	KORONA ISLANDZKA documentation
	enumeration	JMD	FUNT JERSEY documentation
	enumeration	JOD	DOLAR JAMAJSKI documentation
	enumeration	JPY	DINAR JORDAŃSKI documentation
	enumeration	KES	JEN documentation
	enumeration	KGS	SZYLING KENIJSKI documentation
	enumeration	KHR	SOM documentation
	enumeration	KMF	RIEL documentation
	enumeration	KPW	FRANK KOMORÓW documentation
	enumeration	KRW	WON PÓŁNOCNO-KOREAŃSKI documentation
	enumeration	KWD	WON POŁUDNIOWO-KOREAŃSKI documentation
	enumeration	KYD	DINAR KUWEJCKI documentation
	enumeration	KZT	DOLAR KAJMAŃSKI documentation
	enumeration	LAK	TENGE documentation
	enumeration	LBP	KIP documentation
	enumeration	LKR	FUNT LIBAŃSKI documentation
	enumeration	LRD	RUPIA LANKIJSKA documentation
	enumeration	LSL	DOLAR LIBERYJSKI documentation
	enumeration	LYD	LOTI documentation
	enumeration	MAD	DINAR LIBIJSKI documentation
	enumeration	MDL	DIRHAM MAROKAŃSKI documentation
	enumeration	MGA	LEJ MOŁDAWII documentation
	enumeration	MKD	ARIARY documentation

	enumeration	MMK	DENAR documentation
	enumeration	MNT	KYAT documentation
	enumeration	MOP	TUGRIK documentation
	enumeration	MRU	PATACA documentation
	enumeration	MUR	OUGUIYA documentation
	enumeration	MVR	RUPIA MAURITIUSU documentation
	enumeration	MWK	RUPIA MALEDIWSKA documentation
	enumeration	MXN	KWACHA MALAWIJSKA documentation
	enumeration	MXV	PESO MEKSYKAŃSKIE documentation
	enumeration	MYR	UNIDAD DE INVERSION (UDI) MEKSYKAŃSKIE documentation
	enumeration	MZN	RINGGIT documentation
	enumeration	NAD	METICAL documentation
	enumeration	NGN	DOLAR NAMIBIJSKI documentation
	enumeration	NIO	NAIRA documentation
	enumeration	NOK	CORDOBA ORO documentation
	enumeration	NPR	KORONA NORWESKA documentation
	enumeration	NZD	RUPIA NEPALSKA documentation
	enumeration	OMR	DOLAR NOWOZELANDZKI documentation
	enumeration	PAB	RIAL OMAŃSKI documentation
	enumeration	PEN	BALBOA documentation
	enumeration	PGK	SOL documentation
	enumeration	PHP	KINA documentation
	enumeration	PKR	PESO FILIPIŃSKIE documentation
	enumeration	PLN	RUPIA PAKISTAŃSKA documentation
	enumeration	ZŁOTY	ZŁOTY documentation
	enumeration	PYG	GUARANI documentation
	enumeration	QAR	RIAL KATARSKI documentation
	enumeration	RON	LEJ RUMUŃSKI documentation
	enumeration	RSD	DINAR SERBSKI documentation
	enumeration	RUB	RUBEL ROSYJSKI documentation
	enumeration	RWF	FRANK RWANDYJSKI documentation
	enumeration	SAR	RIAL SAUDYJSKI documentation
	enumeration	SBD	DOLAR WYSP SALOMONA documentation
	enumeration	SCR	RUPIA SESZELSKA documentation
	enumeration	SDG	FUNT SUDAŃSKI documentation
	enumeration	SEK	documentation

	enumeration SGD	KORONA SZWEDZKA documentation
	enumeration SHP	DOLAR SINGAPURSKI documentation
	enumeration SLL	FUNT ŚWIĘTEJ HELENY (ŚWIĘTA HELENA I WYSPA WNIEBOWSTĄPIENIA) documentation
	enumeration SOS	LEONE documentation
	enumeration SRD	SZYLING SOMALIJSKI documentation
	enumeration SSP	DOLAR SURINAMSKI documentation
	enumeration STN	FUNT POŁUDNIOWOSUDAŃSKI documentation
	enumeration SVC	DOBRA documentation
	enumeration SYP	COLON SALWADORSKI (SV1) documentation
	enumeration SZL	FUNT SYRYJSKI documentation
	enumeration THB	LILANGENI documentation
	enumeration TJS	BAT documentation
	enumeration TMT	SOMONI documentation
	enumeration TND	MANAT TURKMEŃSKI documentation
	enumeration TOP	DINAR TUNEZYJSKI documentation
	enumeration TRY	PAANGA documentation
	enumeration TTD	LIRA TURECKA documentation
	enumeration TWD	DOLAR TRYNIDADU I TOBAGO documentation
	enumeration TZS	NOWY DOLAR TAJWAŃSKI documentation
	enumeration UAH	SZYLING TANZAŃSKI documentation
	enumeration UGX	HRYWNA documentation
	enumeration USD	SZYLING UGANDYJSKI documentation
	enumeration USN	DOLAR AMERYKAŃSKI documentation
	enumeration UYI	DOLAR AMERYKAŃSKI (NEXT DAY) documentation
	enumeration UYU	PESO EN UNIDADES INDEXADAS URUGWAJSKIE documentation
	enumeration UYW	PESO URUGWAJSKIE documentation
	enumeration UZS	PESO EN UNIDADES INDEXADAS URUGWAJSKIE documentation
	enumeration VES	SUM documentation
	enumeration VND	BOLIWAR SOBERANO documentation
	enumeration VUV	DONG documentation
	enumeration WST	VATU documentation
	enumeration XAF	TALA documentation
	enumeration XAG	FRANK CFA (BEAC) documentation
	enumeration XAU	SREBRO documentation
	enumeration XBA	ZŁOTO documentation

	enumeration XBB	BOND MARKETS UNIT EUROPEAN COMPOSITE UNIT (EURCO) documentation
	enumeration XBC	BOND MARKETS UNIT EUROPEAN MONETARY UNIT (E.M.U.-6) documentation
	enumeration XBD	BOND MARKETS UNIT EUROPEAN UNIT OF ACCOUNT 9 (E.U.A.-9) documentation
	enumeration XCD	BOND MARKETS UNIT EUROPEAN UNIT OF ACCOUNT 17 (E.U.A.-17) documentation
	enumeration XDR	DOLAR WSCHODNIO-KARAIBSKI documentation
	enumeration XOF	SDR MIEDZYNARODOWY FUNDUSZ WALUTOWY documentation
	enumeration XPD	FRANK CFA (BCEAO) documentation
	enumeration XPF	PALLAD documentation
	enumeration XPT	FRANK CFP documentation
	enumeration XSU	PLATYNA documentation
	enumeration XUA	SUCRE SISTEMA UNITARIO DE COMPENSACION REGIONAL DE PAGOS SUCRE documentation
	enumeration XXX	ADB UNIT OF ACCOUNT MEMBER COUNTRIES OF THE AFRICAN DEVELOPMENT BANK GROUP documentation
	enumeration YER	BRAK WALUTY documentation
	enumeration ZAR	RIAL JEMEŃSKI documentation
	enumeration ZMW	RAND documentation
	enumeration ZWL	KWACHA ZAMBIJSKA documentation
		DOLAR ZIMBABWE
annotation	documentation	Waluta umowna - trzyliterowy kod waluty (ISO-4217) w przypadkach, gdy w fakturze znajduje się informacja o kursie, po którym zostały przeliczone kwoty wykazane w fakturze w złotych. Nie dotyczy przypadków, o których mowa w art. 31a ustawy
source	<pre> <xsd:element name="WalutaUmowna" type="tns:TKodWaluty"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Waluta umowna - trzyliterowy kod waluty (ISO-4217) w przypadkach, gdy w fakturze znajduje się informacja o kursie, po którym zostały przeliczone kwoty wykazane w fakturze w złotych. Nie dotyczy przypadków, o których mowa w art. 31a ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>	

element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport

diagram							
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/						
properties	<table border="1"> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>20</td></tr> <tr> <td>content</td><td>complex</td></tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	20	content	complex
minOcc	0						
maxOcc	20						
content	complex						

children	<code>tns:RodzajTransportu</code> <code>tns:TransportInny</code> <code>tns:OpisInnegoTransportu</code> <code>tns:Przewoznik</code> <code>tns:NrZleceniaTransportu</code> <code>tns:OpisLadunku</code> <code>tns:LadunekInny</code> <code>tns:OpisInnegoLadunku</code> <code>tns:JednostkaOpakowania</code> <code>tns:DataGodzRozpTransportu</code> <code>tns:DataGodzZakTransportu</code> <code>tns:WysylkaZ</code> <code>tns:WysylkaPrzez</code> <code>tns:WysylkaDo</code>
source	<pre> <xsd:element name="Transport" minOccurs="0" maxOccurs="20"> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element name="RodzajTransportu" type="tns:TRodzajTransportu"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rodzaj zastosowanego transportu w przypadku dokonanej dostawy towarów</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:sequence> <xsd:element name="TransportInny" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik innego rodzaju transportu: 1 - inny rodzaj transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="OpisInnegoTransportu" type="tns:TZnakowy50"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Opis innego rodzaju transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:choice> <xsd:element name="Przewoznik" minOccurs="0"> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikacyjne przewoźnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="AdresPrzewoznika" type="tns:TAdres"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres przewoźnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="NrZleceniaTransportu" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer zlecenia transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element name="OpisLadunku" type="tns:TLadunek"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rodzaj ładunku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

```

<xsd:sequence>
  <xsd:element name="LadunekInny" type="etd:TWybor1">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Znacznik innego ładunku: 1 - inny ładunek</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="OpisInnegoLadunku" type="tns:TZnakowy50">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Opis innego ładunku, w tym ładunek mieszany</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:choice>
<xsd:element name="JednostkaOpakowania" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Jednostka opakowania</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="DataGodzRozpTransportu" type="tns:TDataCzas" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Data i godzina rozpoczęcia transportu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="DataGodzZakTransportu" type="tns:TDataCzas" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Data i godzina zakończenia transportu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="WysylkaZ" type="tns:TAdres">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Adres miejsca wysyłki</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="WysylkaPrzez" type="tns:TAdres" minOccurs="0" maxOccurs="20">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Adres pośredni wysyłki</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="WysylkaDo" type="tns:TAdres">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Adres miejsca docelowego, do którego został zlecony transport</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```


element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/RodzajTransportu

diagram	<p>tns:RodzajTransportu</p> <p>Rodzaj zastosowanego transportu w przypadku dokonanej dostawy towarów</p>																								
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/																								
type	tns:TRodzajTransportu																								
properties	content simple																								
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td>documentation Transport morski</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td>documentation Transport kolejowy</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>3</td> <td>documentation Transport drogowy</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>4</td> <td>documentation Transport lotniczy</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>5</td> <td>documentation Przesyłka pocztowa</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>7</td> <td>documentation Stale instalacje przesyłowe</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>8</td> <td>documentation Żegluga śródlądowa</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	documentation Transport morski	enumeration	2	documentation Transport kolejowy	enumeration	3	documentation Transport drogowy	enumeration	4	documentation Transport lotniczy	enumeration	5	documentation Przesyłka pocztowa	enumeration	7	documentation Stale instalacje przesyłowe	enumeration	8	documentation Żegluga śródlądowa
Kind	Value	Annotation																							
enumeration	1	documentation Transport morski																							
enumeration	2	documentation Transport kolejowy																							
enumeration	3	documentation Transport drogowy																							
enumeration	4	documentation Transport lotniczy																							
enumeration	5	documentation Przesyłka pocztowa																							
enumeration	7	documentation Stale instalacje przesyłowe																							
enumeration	8	documentation Żegluga śródlądowa																							
annotation	<p>documentation</p> <p>Rodzaj zastosowanego transportu w przypadku dokonanej dostawy towarów</p>																								
source	<pre><xsd:element name="RodzajTransportu" type="tns:TRodzajTransportu"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rodzaj zastosowanego transportu w przypadku dokonanej dostawy towarów</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>																								


element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/TransportInny

diagram	<p>tns:TransportInny</p> <p>Znacznik innego rodzaju transportu: 1 - inny rodzaj transportu</p>						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/						
type	etd:TWybor1						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	
Kind	Value	Annotation					
enumeration	1						
annotation	<p>documentation</p> <p>Znacznik innego rodzaju transportu: 1 - inny rodzaj transportu</p>						
source	<pre><xsd:element name="TransportInny" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik innego rodzaju transportu: 1 - inny rodzaj transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/OpisInnegoTransportu

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	tns:TZnakowy50
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 50
annotation	documentation Opis innego rodzaju transportu
source	<pre><xsd:element name="OpisInnegoTransportu" type="tns:TZnakowy50"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Opis innego rodzaju transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/Przewoznik

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	tns:DaneIdentyfikacyjne tns:AdresPrzewoznika
source	<pre><xsd:element name="Przewoznik" minOccurs="0"> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikacyjne przewoźnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="AdresPrzewoznika" type="tns:TAdres"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres przewoźnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/WarunkiTTransakcji/Transport/Przewoznik/DaneIdentyfikacyjne


diagram	<pre> classDiagram class tns:DaneIdentyfikacyjne { <<...>> } class tns:TPodmiot { <<...>> } class tns:NIP { <<Identyfikator podatkowy NIP>> } class tns:NrID { <<Identyfikator podatkowy inny>> } class tns:BrakID { <<Podmiot nie posiada identyfikatora podatkowego: 1- tak>> } class tns:ImiePierwsze { <<Pierwsze imię>> } class tns:Nazwisko { <<Nazwisko>> } class tns:PełnaNazwa { <<Pełna nazwa>> } class tns:NazwaHandlowa { <<Nazwa handlowa>> } tns:DaneIdentyfikacyjne < -- tns:TPodmiot tns:DaneIdentyfikacyjne --> tns:NIP tns:DaneIdentyfikacyjne --> tns:NrID tns:DaneIdentyfikacyjne --> tns:BrakID tns:DaneIdentyfikacyjne --> tns:ImiePierwsze tns:DaneIdentyfikacyjne --> tns:Nazwisko tns:DaneIdentyfikacyjne --> tns:PełnaNazwa tns:DaneIdentyfikacyjne --> tns:NazwaHandlowa </pre> <p>Dane identyfikacyjne przewoźnika</p> <p>Numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest identyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem art. 106e ust. 1 pkt 24 lit. b ustawy, Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 2 ustawy. W przypadku faktur wystawianych w procedurze uproszczonej przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2 ustawy, numer, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy</p> <p>Dane opcjonalne dla przypadków, o których mowa w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	tns:TPodmiot
properties	content complex
children	tns:NIP tns:NrID tns:BrakID tns:ImiePierwsze tns:Nazwisko tns:PełnaNazwa tns:NazwaHandlowa
annotation	documentation Dane identyfikacyjne przewoźnika
source	<pre> <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikacyjne przewoźnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element Faktura/Fa/WarunkiTTransakcji/Transport/Przewoznik/AdresPrzewoznika

diagram	<pre> classDiagram class tns:AdresPrzewoznika { <<...>> } class tns:TAdres { <<...>> } class tns:AdresPol { <<Adres polski>> } class tns:AdresZagr { <<Adres zagraniczny>> } tns:AdresPrzewoznika < -- tns:TAdres tns:AdresPrzewoznika --> tns:AdresPol tns:AdresPrzewoznika --> tns:AdresZagr </pre> <p>Adres przewoźnika</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/

type	tns:TAdres
properties	content complex
children	tns:AdresPol tns:AdresZagr
annotation	documentation Adres przewoźnika
source	<pre><xsd:element name="AdresPrzewoznika" type="tns:TAdres"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres przewoźnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/NrZleceniaTransportu

diagram	 Numer zlecenia transportu
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	tns:TZnakowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Numer zlecenia transportu
source	<pre><xsd:element name="NrZleceniaTransportu" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer zlecenia transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/OpisLadunku


diagram	 Rodzaj ładunku
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	tns:TLadunek
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1 documentation Barafka enumeration 2 documentation Beczka enumeration 3 documentation Butla enumeration 4 documentation Karton enumeration 5 documentation Kanister

	enumeration 6	documentation Klatka
	enumeration 7	documentation Kontener
	enumeration 8	documentation Kosz/koszyk
	enumeration 9	documentation Łubianka
	enumeration 10	documentation Opakowanie zbiorcze
	enumeration 11	documentation Paczka
	enumeration 12	documentation Pakiet
	enumeration 13	documentation Paleta
	enumeration 14	documentation Pojemnik
	enumeration 15	documentation Pojemnik do ładunków masowych stałych
	enumeration 16	documentation Pojemnik do ładunków masowych w postaci płynnej
	enumeration 17	documentation Pudełko
	enumeration 18	documentation Puszka
	enumeration 19	documentation Skrzynia
	enumeration 20	documentation Worek
annotation	documentation Rodzaj ładunku	
source	<pre><xsd:element name="OpisLadunku" type="tns:TLadunek"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rodzaj ładunku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>	


element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/LadunekInny

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	etd:TWybor1
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	documentation Znacznik innego ładunku: 1 - inny ładunek
source	<pre><xsd:element name="LadunekInny" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik innego ładunku: 1 - inny ładunek</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/OpisInnegoLadunku

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/									
type	tns:TZnakowy50									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>50</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	50	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	50									
annotation	documentation Opis innego ładunku, w tym ładunek mieszany									
source	<pre><xsd:element name="OpisInnegoLadunku" type="tns:TZnakowy50"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Opis innego ładunku, w tym ładunek mieszany</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/JednostkaOpakowania

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/									
type	tns:TZnakowy									
properties	<table> <thead> <tr> <th>minOcc</th> <th>0</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Jednostka opakowania									
source	<pre><xsd:element name="JednostkaOpakowania" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jednostka opakowania</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/DataGodzRozpTransportu

diagram					
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/				
type	tns:TDataCzas				
properties	<table> <thead> <tr> <th>minOcc</th> <th>0</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1
minOcc	0				
maxOcc	1				

	content simple	
facets	Kind Value minInclusive 2021-10-01T00:00:00Z maxInclusive 2050-01-01T23:59:59Z whiteSpace collapse	Annotation
annotation	documentation Data i godzina rozpoczęcia transportu	
source	<pre><xsd:element name="DataGodzRozpTransportu" type="tns:TDataCzas" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data i godzina rozpoczęcia transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>	

element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/DataGodzZakTransportu

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	tns:TDataCzas
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value minInclusive 2021-10-01T00:00:00Z maxInclusive 2050-01-01T23:59:59Z whiteSpace collapse
annotation	documentation Data i godzina zakończenia transportu
source	<pre><xsd:element name="DataGodzZakTransportu" type="tns:TDataCzas" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data i godzina zakończenia transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/WysylkaZ

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	tns:TAdres
properties	content complex
children	tns:AdresPol tns:AdresZagr
annotation	documentation Adres miejsca wysyłki

source	<pre><xsd:element name="WysylkaZ" type="tns:TAdres"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres miejsca wysyłki</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--------	---

element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/WysylkaPrzez

diagram	<pre> classDiagram class tns_TAdres { tns_AdresPol tns_AdresZagr } class tns_WysylkaPrzez { *--> tns_TAdres } tns_TAdres *--> tns_WysylkaPrzez tns_TAdres *--> tns_AdresPol tns_TAdres *--> tns_AdresZagr </pre> <p>Adres pośredni wysyłki</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	tns:TAdres
properties	minOcc 0 maxOcc 20 content complex
children	tns:AdresPol tns:AdresZagr
annotation	documentation Adres pośredni wysyłki
source	<pre><xsd:element name="WysylkaPrzez" type="tns:TAdres" minOccurs="0" maxOccurs="20"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres pośredni wysyłki</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/WysylkaDo

diagram	<pre> classDiagram class tns_TAdres { tns_AdresPol tns_AdresZagr } class tns_WysylkaDo { --> tns_TAdres } tns_TAdres *--> tns_WysylkaDo tns_TAdres *--> tns_AdresPol tns_TAdres *--> tns_AdresZagr </pre> <p>Adres miejsca docelowego, do którego został zlecony transport</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	tns:TAdres
properties	content complex
children	tns:AdresPol tns:AdresZagr
annotation	documentation Adres miejsca docelowego, do którego został zlecony transport
source	<pre><xsd:element name="WysylkaDo" type="tns:TAdres"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres miejsca docelowego, do którego został zlecony transport</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

	<code></xsd:element></code>
--	-----------------------------------

element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/PodmiotPosredniczacy

diagram	 <p>Wartość "1" oznacza dostawę dokonaną przez podmiot, o którym mowa w art. 22 ust. 2d ustawy. Pole dotyczy sytuacji, w której podmiot uczestniczy w transakcji łańcuchowej innej niż procedura trójstronna uproszczona, o której mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 ustawy</p>						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/						
type	etd:TWybor1						
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	
Kind	Value	Annotation					
enumeration	1						
annotation	<p>documentation</p> <p>Wartość "1" oznacza dostawę dokonaną przez podmiot, o którym mowa w art. 22 ust. 2d ustawy. Pole dotyczy sytuacji, w której podmiot uczestniczy w transakcji łańcuchowej innej niż procedura trójstronna uproszczona, o której mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 ustawy</p>						
source	<pre><xsd:element name="PodmiotPosredniczacy" type="etd:TWybor1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość "1" oznacza dostawę dokonaną przez podmiot, o którym mowa w art. 22 ust. 2d ustawy. Pole dotyczy sytuacji, w której podmiot uczestniczy w transakcji łańcuchowej innej niż procedura trójstronna uproszczona, o której mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element Faktura/Fa/Zamowienie

diagram	<p>Zamówienie lub umowa, o których mowa w art. 106f ust. 1 pkt 4 ustawy (dla faktur zaliczkowych) w walucie, w której wystawiono fakturę zaliczkową. W przypadku faktury korygującej fakturę zaliczkową należy prezentować różnice wynikające z korekty poszczególnych pozycji zamówienia lub umowy lub storna poszczególnych korygowanych pozycji zamówienia lub umowy i prawidłowe wartości korygowanych pozycji jako osobne wiersze jeśli korekta dotyczy wartości zamówienia. W przypadku faktur korygujących faktury zaliczkowe, jeśli korekta nie dotyczy wartości zamówienia i jednocześnie zmienia wysokość podstawy opodatkowania lub podatku, należy wprowadzić zapis stornujący dany wiersz wg stanu przed korektą i zapis przywracający wartość zamówienia w celu potwierdzenia braku zmiany jego wartości</p>						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/						
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>complex</td> </tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	complex
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	complex						
children	tns:LiczbaWierszyZamowienia tns:WartoscZamowienia tns:ZamowienieWiersz						
annotation	<p>documentation</p> <p>Zamówienie lub umowa, o których mowa w art. 106f ust. 1 pkt 4 ustawy (dla faktur zaliczkowych) w walucie, w której wystawiono fakturę zaliczkową. W przypadku faktury korygującej fakturę zaliczkową należy prezentować różnice wynikające z korekty poszczególnych pozycji zamówienia lub umowy lub storna poszczególnych korygowanych pozycji zamówienia lub umowy i prawidłowe wartości korygowanych pozycji jako osobne wiersze jeśli korekta dotyczy wartości zamówienia. W przypadku faktur korygujących faktury zaliczkowe, jeśli korekta nie dotyczy wartości zamówienia i jednocześnie zmienia wysokość podstawy opodatkowania lub podatku, należy wprowadzić zapis stornujący dany wiersz wg stanu przed korektą i zapis przywracający wartość zamówienia w celu potwierdzenia braku zmiany jego wartości</p>						
source	<pre> <xsd:element name="Zamowienie" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Zamówienie lub umowa, o których mowa w art. 106f ust. 1 pkt 4 ustawy (dla faktur zaliczkowych) w walucie, w której wystawiono fakturę zaliczkową. W przypadku faktury korygującej fakturę zaliczkową należy prezentować różnice wynikające z korekty poszczególnych pozycji zamówienia lub umowy lub storna poszczególnych korygowanych pozycji zamówienia lub umowy i prawidłowe wartości korygowanych pozycji jako osobne wiersze jeśli korekta dotyczy wartości zamówienia. W przypadku faktur korygujących faktury zaliczkowe, jeśli korekta nie dotyczy wartości zamówienia i jednocześnie zmienia wysokość podstawy opodatkowania lub podatku, należy wprowadzić zapis stornujący dany wiersz wg stanu przed korektą i zapis przywracający wartość zamówienia w celu potwierdzenia braku zmiany jego wartości</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="LiczbaWierszyZamowienia" type="tns:TNaturalny"></pre>						

```


<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Liczba wierszy zamówienia lub umowy</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="WartoscZamowienia" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wartość zamówienia lub umowy z uwzględnieniem kwoty podatku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ZamowienieWiersz" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje zamówienia lub umowy w walucie, w której wystawiono fakturę zaliczkową</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="NrWierszaZam" type="tns:TNaturalny">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza zamówienia lub umowy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="UU_IDZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Uniwersalny unikalny numer wiersza zamówienia lub umowy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_7Z" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="GTINZ" type="tns:TZnakowy20" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Globalny numer jednostki handlowej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="PKWiUZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="CNZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Symbol Nomenklatury Scalonej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="PKOBZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```


	<pre> <xsd:element name="DodatkoweInfoZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pole przeznaczone do wpisania przez sprzedawcę dodatkowych danych, które nie zostały uwzględnione w elementach struktury i nie są wymagane przepisami, a które mogą znaleźć się na fakturze</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_8AZ" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Miara zamówionego towaru lub zakres usługi</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_8BZ" type="tns:TIlosci" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Ilość zamówionego towaru lub zakres usługi</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_9AZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Cena jednostkowa netto</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_11NettoZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość zamówionego towaru lub usługi bez kwoty podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_11VatZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku od zamówionego towaru lub usługi</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_12Z" type="tns:TStawkaPodatku" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stawka podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_12Z_XII" type="tns:TProcentowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stawka podatku od wartości dodanej w przypadku, o którym mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_12Z_Procedura" type="tns:TProceduraZamowienie" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wskazanie procedury dla wiersza zamówienia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="GTUZ" type="tns:TGTU" minOccurs="0"> <xsd:annotation> </pre>
--	---

	<pre> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ProceduraZ" type="tns:TOznaczenieProceduryZ" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenia dotyczące procedur</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaAkcyzyZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie towaru</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KursWalutyZ" type="tns:TIlosci" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w art. 31a ustawy. Dla faktur zaliczkowych należy podać kurs identyczny dla wszystkich towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	--

element Faktura/Fa/Zamowienie/LiczbaWierszyZamowienia


diagram	 <p>Liczba wierszy zamówienia lub umowy</p>												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/												
type	tns:TNaturalny												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minExclusive</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minExclusive	0		totalDigits	14		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation											
minExclusive	0												
totalDigits	14												
whiteSpace	collapse												
annotation	<p>documentation</p> <p>Liczba wierszy zamówienia lub umowy</p>												
source	<pre> <xsd:element name="LiczbaWierszyZamowienia" type="tns:TNaturalny"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba wierszy zamówienia lub umowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>												

element Faktura/Fa/Zamowienie/WartoscZamowienia

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	<u>tns:TKwotowy</u>
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation Wartość zamówienia lub umowy z uwzględnieniem kwoty podatku
source	<pre><xsd:element name="WartoscZamowienia" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość zamówienia lub umowy z uwzględnieniem kwoty podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz

diagram



namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	tns:NrWierszaZam tns:UU_IDZ tns:P_7Z tns:GTINZ tns:PKWiUZ tns:CNZ tns:PKOBZ tns:DodatkoweInfoZ tns:P_8AZ tns:P_8BZ tns:P_9AZ tns:P_11NettoZ tns:P_11VatZ tns:P_12Z tns:P_12Z_XII tns:P_12Z_Procedura tns:GTUZ tns:ProceduraZ tns:KwotaAkcyzyZ tns:KursWalutyZ
annotation	documentation Szczegółowe pozycje zamówienia lub umowy w walucie, w której wystawiono fakturę zaliczkową
source	<pre> <xsd:element name="ZamowienieWiersz" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje zamówienia lub umowy w walucie, w której wystawiono fakturę zaliczkową</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NrWierszaZam" type="tns:TNaturalny"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza zamówienia lub umowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="UU_IDZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Uniwersalny unikalny numer wiersza zamówienia lub umowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_7Z" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="GTINZ" type="tns:TZnakowy20" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Globalny numer jednostki handlowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PKWiUZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="CNZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol Nomenklatury Scalonej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PKOBZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DodatkoweInfoZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> </pre>

<xsd:documentation>Pole przeznaczone do wpisania przez sprzedawcę dodatkowych danych, które nie zostały uwzględnione w elementach struktury i nie są wymagane przepisami, a które mogą znaleźć się na fakturze</xsd:documentation>

```

  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_8AZ" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Miara zamówionego towaru lub zakres usługi</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_8BZ" type="tns:TIlosci" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Ilość zamówionego towaru lub zakres usługi</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_9AZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Cena jednostkowa netto</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_11NettoZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Wartość zamówionego towaru lub usługi bez kwoty podatku</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_11VatZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota podatku od zamówionego towaru lub usługi</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_12Z" type="tns:TStawkaPodatku" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Stawka podatku</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_12Z_XII" type="tns:TProcentowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Stawka podatku od wartości dodanej w przypadku, o którym mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_12Z_Procedura" type="tns:TProceduraZamowienie" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Wskazanie procedury dla wiersza zamówienia</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="GTUZ" type="tns:TGTU" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>

```

	<pre> <xsd:element name="ProceduraZ" type="tns:TOznaczenieProceduryZ" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenia dotyczące procedur</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaAkcyzyZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie towaru</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KursWalutyZ" type="tns:Tllosci" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w art. 31a ustawy. Dla faktur zaliczkowych należy podać kurs identyczny dla wszystkich towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	---

element Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/NrWierszaZam

diagram	<p>tns:NrWierszaZam</p> <p>Kolejny numer wiersza zamówienia lub umowy</p>												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/												
type	tns:TNaturalny												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minExclusive</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minExclusive	0		totalDigits	14		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation											
minExclusive	0												
totalDigits	14												
whiteSpace	collapse												
annotation	<p>documentation</p> <p>Kolejny numer wiersza zamówienia lub umowy</p>												
source	<pre> <xsd:element name="NrWierszaZam" type="tns:TNaturalny"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza zamówienia lub umowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>												

element Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/UU_IDZ

diagram	<p>tns:UU_IDZ</p> <p>Uniwersalny unikalny numer wiersza zamówienia lub umowy</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/

type	tns:TZnakowy50
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 50
annotation	documentation Universalny unikalny numer wiersza zamówienia lub umowy
source	<pre><xsd:element name="UU_IDZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Universalny unikalny numer wiersza zamówienia lub umowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_7Z

diagram	 tns:P_7Z Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	tns:TZnakowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi
source	<pre><xsd:element name="P_7Z" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/GTINZ

diagram	 tns:GTINZ Globalny numer jednostki handlowej
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	tns:TZnakowy20
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20

annotation	documentation Globalny numer jednostki handlowej
source	<pre><xsd:element name="GTINZ" type="tns:TZnakowy20" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Globalny numer jednostki handlowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/PKWiUZ

diagram	 Symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	tns:TZnakowy50
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 50
annotation	documentation Symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług
source	<pre><xsd:element name="PKWiUZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/CNZ

diagram	 Symbol Nomenklatury Scalonej
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	tns:TZnakowy50
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 50
annotation	documentation Symbol Nomenklatury Scalonej
source	<pre><xsd:element name="CNZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol Nomenklatury Scalonej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/PKOBZ

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/									
type	<u>tns:TZnakowy50</u>									
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>50</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	50	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	50									
annotation	<p>documentation</p> <p>Symbol Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych</p>									
source	<pre><xsd:element name="PKOBZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									


element Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/DodatkoweInfoZ

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/									
type	<u>tns:TZnakowy50</u>									
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>50</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	50	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	50									
annotation	<p>documentation</p> <p>Pole przeznaczone do wpisania przez sprzedawcę dodatkowych danych, które nie zostały uwzględnione w elementach struktury i nie są wymagane przepisami, a które mogą znaleźć się na fakturze</p>									
source	<pre><xsd:element name="DodatkoweInfoZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pole przeznaczone do wpisania przez sprzedawcę dodatkowych danych, które nie zostały uwzględnione w elementach struktury i nie są wymagane przepisami, a które mogą znaleźć się na fakturze</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									


element Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_8AZ

diagram	 Miara zamówionego towaru lub zakres usługi
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	<u>tns:TZnakowy</u>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Miara zamówionego towaru lub zakres usługi
source	<pre><xsd:element name="P_8AZ" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Miara zamówionego towaru lub zakres usługi</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_8BZ


diagram	 Ilość zamówionego towaru lub zakres usługi
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	<u>tns:Tllosci</u>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 22 fractionDigits 6
annotation	documentation Ilość zamówionego towaru lub zakres usługi
source	<pre><xsd:element name="P_8BZ" type="tns:Tllosci" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Ilość zamówionego towaru lub zakres usługi</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_9AZ

diagram	 Cena jednostkowa netto
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/

type	tns:TKwotowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation Cena jednostkowa netto
source	<xsd:element name="P_9AZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Cena jednostkowa netto</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_11NettoZ

diagram	 Wartość zamówionego towaru lub usługi bez kwoty podatku
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	tns:TKwotowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation Wartość zamówionego towaru lub usługi bez kwoty podatku
source	<xsd:element name="P_11NettoZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość zamówionego towaru lub usługi bez kwoty podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_11VatZ

diagram	 Kwota podatku od zamówionego towaru lub usługi
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	tns:TKwotowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2

annotation	documentation Kwota podatku od zamówionego towaru lub usługi
source	<pre><xsd:element name="P_11VatZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku od zamówionego towaru lub usługi</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_12Z

diagram																																											
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/																																										
type	tns:TStawkaPodatku																																										
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple																																										
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>23</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>22</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>7</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>zw</td> <td>documentation zwolnione z opodatkowania</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>oo</td> <td>documentation odwrotne obciążenie</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>np</td> <td>documentation niepodlegające opodatkowaniu-transakcje dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256		enumeration	23		enumeration	22		enumeration	8		enumeration	7		enumeration	5		enumeration	4		enumeration	3		enumeration	0		enumeration	zw	documentation zwolnione z opodatkowania	enumeration	oo	documentation odwrotne obciążenie	enumeration	np	documentation niepodlegające opodatkowaniu-transakcje dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju
Kind	Value	Annotation																																									
minLength	1																																										
maxLength	256																																										
enumeration	23																																										
enumeration	22																																										
enumeration	8																																										
enumeration	7																																										
enumeration	5																																										
enumeration	4																																										
enumeration	3																																										
enumeration	0																																										
enumeration	zw	documentation zwolnione z opodatkowania																																									
enumeration	oo	documentation odwrotne obciążenie																																									
enumeration	np	documentation niepodlegające opodatkowaniu-transakcje dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju																																									
annotation	documentation Stawka podatku																																										
source	<pre><xsd:element name="P_12Z" type="tns:TStawkaPodatku" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stawka podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>																																										

element Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_12Z_XII

diagram	
---------	---

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/		
type	tns:TProcentowy		
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	maxInclusive	100	
	totalDigits	9	
	fractionDigits	6	
	whiteSpace	collapse	
annotation	documentation Stawka podatku od wartości dodanej w przypadku, o którym mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy		
source	<xsd:element name="P_12Z_XII" type="tns:TProcentowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stawka podatku od wartości dodanej w przypadku, o którym mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>		

element Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_12Z_Procedura


diagram			
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/		
type	tns:TProceduraZamowienie		
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	1	documentation Stawka 0% stosowana w ramach sprzedaży krajowej
	enumeration	3	documentation Stawka 0% - eksport towarów
	enumeration	4	documentation Dostawa towarów oraz świadczenie usług opodatkowane poza terytorium kraju
	enumeration	5	documentation Świadczenie usług z art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy
	enumeration	6	documentation Towar/usługa wymienione w załączniku 15
	enumeration	7	documentation Pozostała sprzedaż krajowa
annotation	documentation Wskażanie procedury dla wiersza zamówienia		
source	<xsd:element name="P_12Z_Procedura" type="tns:TProceduraZamowienie" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wskażanie procedury dla wiersza zamówienia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>		

element Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/GTUZ


diagram	<p>Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług</p>	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/	
type	tns:GTU	
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple	
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256 enumeration GTU_01 documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług documentation enumeration GTU_02 documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług documentation enumeration GTU_03 documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. c rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług documentation enumeration GTU_04 documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. d rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług documentation enumeration GTU_05 documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. e rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług documentation enumeration GTU_06 documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. f rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług documentation enumeration GTU_07 documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. g rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług documentation enumeration GTU_08 documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. h rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług documentation enumeration GTU_09 documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. i rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług documentation enumeration GTU_10 documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. j rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług documentation enumeration GTU_11 documentation Świadczenie usług, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 2 lit. a rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług documentation enumeration GTU_12 documentation Świadczenie usług, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 2 lit. b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług documentation enumeration GTU_13 documentation Świadczenie usług, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 2 lit. c rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług	

annotation	documentation Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług
source	<pre><xsd:element name="GTUZ" type="tns:TGTU" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element **Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/ProceduraZ**

diagram	 Oznaczenia dotyczące procedur																											
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/																											
type	tns:TOZNACZENIEPROCEDURYZ																											
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple																											
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>WSTO_EE</td> <td> documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 2a rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług </td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>IED</td> <td> documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 2b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług </td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>TT_D</td> <td> documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 5 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług </td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>B_SPV</td> <td> documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług </td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>B_SPV_DOSTAWA</td> <td> documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 11 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług </td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>B_MPV_PROWIZJA</td> <td> documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 12 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług </td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256		enumeration	WSTO_EE	documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 2a rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług	enumeration	IED	documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 2b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług	enumeration	TT_D	documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 5 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług	enumeration	B_SPV	documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług	enumeration	B_SPV_DOSTAWA	documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 11 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług	enumeration	B_MPV_PROWIZJA	documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 12 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
Kind	Value	Annotation																										
minLength	1																											
maxLength	256																											
enumeration	WSTO_EE	documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 2a rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług																										
enumeration	IED	documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 2b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług																										
enumeration	TT_D	documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 5 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług																										
enumeration	B_SPV	documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług																										
enumeration	B_SPV_DOSTAWA	documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 11 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług																										
enumeration	B_MPV_PROWIZJA	documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 12 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług																										
annotation	documentation Oznaczenia dotyczące procedur																											
source	<pre><xsd:element name="ProceduraZ" type="tns:TOZNACZENIEPROCEDURYZ" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenia dotyczące procedur</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>																											

element Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/KwotaAkcyzyZ

diagram	 tns:KwotaAkcyzyZ Kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie towaru
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	tns:TKwotowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation Kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie towaru
source	<pre><xsd:element name="KwotaAkcyzyZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie towaru</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/KursWalutyZ

diagram	 tns:KursWalutyZ Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w art. 31a ustawy. Dla faktur zaliczkowych należy podać kurs identyczny dla wszystkich towarów i usług
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	tns:Tllosci
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 22 fractionDigits 6
annotation	documentation Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w art. 31a ustawy. Dla faktur zaliczkowych należy podać kurs identyczny dla wszystkich towarów i usług
source	<pre><xsd:element name="KursWalutyZ" type="tns:Tllosci" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w art. 31a ustawy. Dla faktur zaliczkowych należy podać kurs identyczny dla wszystkich towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Stopka

diagram	<pre> classDiagram class tns:Stopka class tns:Informacje class tns:Rejestry tns:Stopka "Pozostałe informacje na fakturze" --> tns:Informacje : tns:Stopka "Pozostałe informacje na fakturze" --> tns:Rejestry : </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	tns:Informacje tns:Rejestry
annotation	documentation Pozostałe informacje na fakturze
source	<pre> <xsd:element name="Stopka" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pozostałe informacje na fakturze</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:element name="Informacje" minOccurs="0" maxOccurs="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pozostałe informacje</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:element name="StopkaFaktury" type="etd:TTekstowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stopka faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Rejestry" minOccurs="0" maxOccurs="100"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numery podmiotu lub grupy podmiotów w innych rejestrach i bazach danych</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:element name="PelnaNazwa" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pełna nazwa</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KRS" type="etd:TNrKRS" minOccurs="0"> <xsd:annotation> </pre>

	<pre> <xsd:documentation>Numer Krajowego Rejestru Sądowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="REGON" type="etd:TNrREGON" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>REGON</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="BDO" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer w Bazie Danych o Odpadach</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="tns:TZnakowy"> <xsd:maxLength value="9"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	---

element Faktura/Stopka/Informacje

diagram	<pre> classDiagram class tns:Informacje class tns:StopkaFaktury class PozostaleInformacje tns:Informacje "0..3" --> tns:StopkaFaktury tns:StopkaFaktury --> PozostaleInformacje </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
properties	minOcc 0 maxOcc 3 content complex
children	tns:StopkaFaktury
annotation	documentation Pozostale informacje
source	<pre> <xsd:element name="Informacje" minOccurs="0" maxOccurs="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pozostałe informacje</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:element name="StopkaFaktury" type="etd:TTekstowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stopka faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

element Faktura/Stopka/Informacje/StopkaFaktury

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/									
type	etd:TTekstowy									
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table> <tr> <td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr> <tr> <td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr> <tr> <td>maxLength</td><td>3500</td><td></td></tr> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	3500	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	3500									
annotation	documentation Stopka faktury									
source	<pre><xsd:element name="StopkaFaktury" type="etd:TTekstowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stopka faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Stopka/Rejestry

diagram							
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/						
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>100</td></tr> <tr> <td>content</td><td>complex</td></tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	100	content	complex
minOcc	0						
maxOcc	100						
content	complex						
children	tns:PelnaNazwa tns:KRS tns:REGON tns:BDO						
annotation	documentation Numery podmiotu lub grupy podmiotów w innych rejestrach i bazach danych						
source	<pre><xsd:element name="Rejestry" minOccurs="0" maxOccurs="100"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numery podmiotu lub grupy podmiotów w innych rejestrach i bazach danych</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:element name="PelnaNazwa" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"></pre>						

```

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Pełna nazwa</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KRS" type="etd:TNrKRS" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer Krajowego Rejestru Sądowego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="REGON" type="etd:TNrREGON" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>REGON</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="BDO" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer w Bazie Danych o Odpadach</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="tns:TZnakowy">
      <xsd:maxLength value="9"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```


element Faktura/Stopka/Rejestry/PelnaNazwa

diagram	 Pełna nazwa									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/									
type	tns:TZnakowy									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Pełna nazwa									
source	<xsd:element name="PelnaNazwa" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pełna nazwa</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>									


element Faktura/Stopka/Rejestry/KRS

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	etd:TNrKRS
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern \d{10}
annotation	documentation Numer Krajowego Rejestru Sądowego
source	<pre><xsd:element name="KRS" type="etd:TNrKRS" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer Krajowego Rejestru Sądowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Stopka/Rejestry/REGON

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	etd:TNrREGON
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation REGON
source	<pre><xsd:element name="REGON" type="etd:TNrREGON" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>REGON</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Stopka/Rejestry/BDO

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	restriction of tns:TZnakowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1

	maxLength 9
annotation	documentation Numer w Bazie Danych o Odpadach
source	<pre><xsd:element name="BDO" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer w Bazie Danych o Odpadach</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="tns:TZnakowy"> <xsd:maxLength value="9"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>

complexType TAdres

diagram	<pre> classDiagram class TAdres class tns:AdresPol class tns:AdresZagr TAdres < -- tns:AdresPol TAdres < -- tns:AdresZagr note over TAdres, tns:AdresPol, tns:AdresZagr: Informacje opisujące adres </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
children	tns:AdresPol tns:AdresZagr
used by	elements Faktura/Podmiot1/Adres Faktura/Podmiot2/Adres Faktura/Podmiot3/Adres Faktura/PodmiotUpowazniony/Adres Faktura/Fa/Podmiot1K/Adres Faktura/Fa/Podmiot2K/Adres Faktura/Podmiot1/AdresKoresp Faktura/Podmiot2/AdresKoresp Faktura/Podmiot3/AdresKoresp Faktura/PodmiotUpowazniony/AdresKoresp Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/Przewoznik/AdresPrzewoznika Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/WysylkaDo Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/WysylkaPrzez Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/WysylkaZ
annotation	documentation Informacje opisujące adres
source	<pre><xsd:complexType name="TAdres"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Informacje opisujące adres</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:choice> <xsd:element name="AdresPol" type="tns:TAdresPolski"/> <xsd:element name="AdresZagr" type="tns:TAdresZagraniczny"/> </xsd:choice> </xsd:complexType></pre>

element TAdres/AdresPol

diagram	<pre> classDiagram class tns_TAdresPolski { tns_KodKraju tns_Wojewodztwo tns_Powiat tns_Gmina tns_Ulica tns_AdresPol tns_NrDomu tns_NrLokalu tns_Miejscowosc tns_KodPocztowy tns_Poczta tns_GLN } tns_AdresPol --> tns_NrDomu tns_NrDomu --- tns_NrLokalu tns_NrLokalu --- tns_Miejscowosc tns_Miejscowosc --- tns_KodPocztowy tns_KodPocztowy --- tns_Poczta tns_Poczta --- tns_GLN </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	tns:TAdresPolski
properties	content complex
children	tns:KodKraju tns:Wojewodztwo tns:Powiat tns:Gmina tns:Ulica tns:NrDomu tns:NrLokalu tns:Miejscowosc tns:KodPocztowy tns:Poczta tns:GLN
source	<xsd:element name="AdresPol" type="tns:TAdresPolski"/>

element **TAdres/AdresZagr**

diagram	<pre> classDiagram class tns:AdresZagr class tns:TAdresZagraniczny class tns:KodKraju class tns:KodPocztowy class tns:Miejscowosc class tns:Ulica class tns:NrDomu class tns:NrLokalu class tns:GLN tns:AdresZagr --> tns:TAdresZagraniczny tns:TAdresZagraniczny < -- tns:KodKraju tns:TAdresZagraniczny < -- tns:KodPocztowy tns:TAdresZagraniczny < -- tns:Miejscowosc tns:TAdresZagraniczny < -- tns:Ulica tns:TAdresZagraniczny < -- tns:NrDomu tns:TAdresZagraniczny < -- tns:NrLokalu tns:TAdresZagraniczny < -- tns:GLN </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	tns:TAdresZagraniczny
properties	content complex
children	tns:KodKraju tns:KodPocztowy tns:Miejscowosc tns:Ulica tns:NrDomu tns:NrLokalu tns:GLN
source	<xsd:element name="AdresZagr" type="tns:TAdresZagraniczny"/>

complexType TAdresPolski

diagram	<p>Informacje opisujące adres polski</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
children	tns:KodKraju tns:Wojewodztwo tns:Powiat tns:Gmina tns:Ulica tns:NrDomu tns:NrLokalu tns:Miejscowosc tns:KodPocztowy tns:Poczta tns:GLN
used by	element TAdres/AdresPol
annotation	documentation Informacje opisujące adres polski
source	<pre> <xsd:complexType name="TAdresPolski"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Informacje opisujące adres polski</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="KodKraju" type="etd:TKodKraju" fixed="PL"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kraj</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

```

<xsd:element name="Wojewodztwo" type="etd:TJednAdmin" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Województwo</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Powiat" type="etd:TJednAdmin" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Powiat</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Gmina" type="etd:TJednAdmin" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Gmina</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Ulica" type="etd: TUlica" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nazwa ulicy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="NrDomu" type="etd:TNrBudynku">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer budynku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="NrLokalu" type="etd:TNrLokalu" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer lokalu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Miejscowosc" type="etd:TMiejscowosc">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nazwa miejscowości</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KodPocztowy" type="tns:TKodPocztowyPL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kod pocztowy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Poczta" type="etd:TMiejscowosc" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nazwa urzędu pocztowego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="GLN" type="tns:TGLN" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Globalny Numer Lokalizacyjny [Global Location Number]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

element **TAdresPolski/KodKraju**

diagram			
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/		
type	etd:TKodKraju		
properties	content simple fixed PL		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	AF	documentation AFGANISTAN
	enumeration	AX	documentation ALAND ISLANDS
	enumeration	AL	documentation ALBANIA
	enumeration	DZ	documentation ALGIERIA
	enumeration	AD	documentation ANDORA
	enumeration	AO	documentation ANGOLA
	enumeration	AI	documentation ANGUILA
	enumeration	AQ	documentation ANTARKTYDA
	enumeration	AG	documentation ANTIGUA I BARBUDA
	enumeration	AN	documentation ANTYLE HOLENDERSKIE
	enumeration	SA	documentation ARABIA SAUDYJSKA
	enumeration	AR	documentation ARGENTYNA
	enumeration	AM	documentation ARMENIA
	enumeration	AW	documentation ARUBA
	enumeration	AU	documentation AUSTRALIA
	enumeration	AT	documentation AUSTRIA
	enumeration	AZ	documentation AZERBEJDŽAN
	enumeration	BS	documentation BAHAMY
	enumeration	BH	documentation BAHRAJN
	enumeration	BD	documentation BANGLADESZ
	enumeration	BB	documentation BARBADOS
	enumeration	BE	documentation BELGIA
	enumeration	BZ	documentation BELIZE
	enumeration	BJ	documentation BENIN
	enumeration	BM	documentation BERMUDY
	enumeration	BT	documentation BHUTAN
	enumeration	BY	documentation BIAŁORUŚ
	enumeration	BO	documentation BOLIWIA
	enumeration	BQ	documentation

	enumeration	BA	BONAIRE, SINT EUSTATIUS I SABA documentation
	enumeration	BW	BOŚNIA I HERCEGOWINA documentation
	enumeration	BR	BOTSWANA documentation
	enumeration	BN	BRAZYLIA documentation
	enumeration	IO	BRUNEI DARUSSALAM documentation
	enumeration	BG	BRYTYJSKIE TERYTORIUM OCEANU INDYJSKIEGO documentation
	enumeration	BF	BUŁGARIA documentation
	enumeration	BI	BURKINA FASO documentation
	enumeration	XC	BURUNDI documentation
	enumeration	CL	CEUTA documentation
	enumeration	CN	CHILE documentation
	enumeration	HR	CHINY documentation
	enumeration	CW	CHORWACJA documentation
	enumeration	CY	CURAÇAO documentation
	enumeration	TD	CYPR documentation
	enumeration	ME	CZAD documentation
	enumeration	DK	CZARNOGÓRA documentation
	enumeration	DM	DANIA documentation
	enumeration	DO	DOMINIKA documentation
	enumeration	DJ	DOMINKANA documentation
	enumeration	EG	DŻIBUTI documentation
	enumeration	EC	EGIPT documentation
	enumeration	ER	EKWADOR documentation
	enumeration	EE	ERYTREA documentation
	enumeration	ET	ESTONIA documentation
	enumeration	FK	ETIOPIA documentation
	enumeration	FJ	FALKLANDY documentation
	enumeration	PH	FIDŽI REPUBLIKA documentation
	enumeration	FI	FILIPINY documentation
	enumeration	FR	FINLANDIA documentation
	enumeration	TF	FRANCJA documentation
	enumeration	GA	FRANCUSKIE TERYTORIUM POŁUDNIOWE documentation
	enumeration	GM	GABON documentation
	enumeration	GH	GAMBIA documentation
	enumeration	GI	GHANA documentation

	enumeration	GR	GIBRALTAR documentation
	enumeration	GD	GRECJA documentation
	enumeration	GL	GRENADA documentation
	enumeration	GE	GRENLANDIA documentation
	enumeration	GU	GRUZJA documentation
	enumeration	GG	GUAM documentation
	enumeration	GY	GUERNSEY documentation
	enumeration	GF	GUJANA FRANCUSKA documentation
	enumeration	GP	GWADELUPA documentation
	enumeration	GT	GWATEMALA documentation
	enumeration	GN	GWINEA documentation
	enumeration	GQ	GWINEA RÓWNIKOWA documentation
	enumeration	GW	GWINEA-BISSAU documentation
	enumeration	HT	HAITI documentation
	enumeration	ES	HISZPANIA documentation
	enumeration	HN	HONDURAS documentation
	enumeration	HK	HONGKONG documentation
	enumeration	IN	INDIE documentation
	enumeration	ID	INDONEZJA documentation
	enumeration	IQ	IRAK documentation
	enumeration	IR	IRAN documentation
	enumeration	IE	IRLANDIA documentation
	enumeration	IS	ISLANDIA documentation
	enumeration	IL	IZRAEL documentation
	enumeration	JM	JAMAJKA documentation
	enumeration	JP	JAPONIA documentation
	enumeration	YE	JEMEN documentation
	enumeration	JE	JERSEY documentation
	enumeration	JO	JORDANIA documentation
	enumeration	KY	KAJMANY documentation
	enumeration	KH	KAMBODŽA documentation
	enumeration	CM	KAMERUN documentation
	enumeration	CA	KANADA documentation
	enumeration	QA	KATAR documentation
	enumeration	KZ	documentation

	enumeration	KE	KAZACHSTAN documentation
	enumeration	KG	KENIA documentation
	enumeration	KI	KIRGISTAN documentation
	enumeration	CO	KIRIBATI documentation
	enumeration	KM	KOLUMBIA documentation
	enumeration	CG	KOMORY documentation
	enumeration	CD	KONGO documentation
	enumeration	KP	KONGO, REPUBLIKA DEMOKRATYCZNA documentation
	enumeration	XK	KOREAŃSKA REPUBLIKA LUDOWO-DEMOKRATYCZNA documentation
	enumeration	CR	KOSOWO documentation
	enumeration	CU	KOSTARYKA documentation
	enumeration	KW	KUBA documentation
	enumeration	LA	KUWEJT documentation
	enumeration	LS	LAOS documentation
	enumeration	LB	LESOTHO documentation
	enumeration	LR	LIBAN documentation
	enumeration	LY	LIBERIA documentation
	enumeration	LI	LICHTENSTEIN documentation
	enumeration	LT	LITWA documentation
	enumeration	LV	ŁOTWA documentation
	enumeration	LU	LUKSEMBURG documentation
	enumeration	MK	Macedonia documentation
	enumeration	MG	MADAGASKAR documentation
	enumeration	YT	MAJOTTA documentation
	enumeration	MO	MAKAU documentation
	enumeration	MW	MALAWI documentation
	enumeration	MV	MALEDIWY documentation
	enumeration	MY	MALEZJA documentation
	enumeration	ML	MALI documentation
	enumeration	MT	MALTA documentation
	enumeration	MP	MARIANY PÓŁNOCNE documentation
	enumeration	MA	MAROKO documentation
	enumeration	MQ	MARTYNIKA documentation
	enumeration	MR	MAURETANIA documentation
	enumeration	MU	documentation

	enumeration	MX	MAURITIUS documentation
	enumeration	XL	MEKSYK documentation
	enumeration	FM	MELILLA documentation
	enumeration	UM	MIKRONEZJA documentation
	enumeration	MD	MINOR documentation
	enumeration	MC	MOŁDOWA documentation
	enumeration	MN	MONAKO documentation
	enumeration	MS	MONGOLIA documentation
	enumeration	MZ	MONTSERRAT documentation
	enumeration	MM	MOZAMBIK documentation
	enumeration	NA	MYANMAR (BURMA) documentation
	enumeration	NR	NAMIBIA documentation
	enumeration	NP	NAURU documentation
	enumeration	NL	NEPAL documentation
	enumeration	DE	NIDERLANDY (HOLANDIA) documentation
	enumeration	NE	NIEMCY documentation
	enumeration	NG	NIGER documentation
	enumeration	NI	NIGERIA documentation
	enumeration	NU	NIKARAGUA documentation
	enumeration	NF	NIUE documentation
	enumeration	NO	NORFOLK documentation
	enumeration	NC	NORWEGIA documentation
	enumeration	NZ	NOWA KALEDONIA documentation
	enumeration	PS	NOWA ZELANDIA documentation
	enumeration	OM	OKUPOWANE TERYTORIUM PALESTYNY documentation
	enumeration	PK	OMAN documentation
	enumeration	PW	PAKISTAN documentation
	enumeration	PA	PALAU documentation
	enumeration	PG	PANAMA documentation
	enumeration	PY	PAPUA NOWA GWINEA documentation
	enumeration	PE	PARAGWAJ documentation
	enumeration	PN	PERU documentation
	enumeration	PF	PITCAIRN documentation
	enumeration	PL	POLINEZJA FRANCUSKA documentation
	enumeration	GS	POLSKA documentation

	enumeration	PT	POŁUDNIOWA GEORGIA I POŁUD.WYSPY SANDWICH documentation
	enumeration	PR	PORUGALIA documentation
	enumeration	CF	PORTORYKO documentation
	enumeration	CZ	REP.ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA documentation
	enumeration	KR	REPUBLIKA CZESKA documentation
	enumeration	ZA	REPUBLIKA KOREI documentation
	enumeration	RE	REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI documentation
	enumeration	RU	REUNION documentation
	enumeration	RO	ROSJA documentation
	enumeration	RW	RUMUNIA documentation
	enumeration	EH	RWANDA documentation
	enumeration	BL	SAHARA ZACHODNIA documentation
	enumeration	KN	SAINT BARTHELEMY documentation
	enumeration	LC	SAINT KITTS I NEVIS documentation
	enumeration	MF	SAINT LUCIA documentation
	enumeration	VC	SAINT MARTIN documentation
	enumeration	SV	SAINT VINCENT I GRENADYNY documentation
	enumeration	WS	SALWADOR documentation
	enumeration	AS	SAMOA documentation
	enumeration	SM	SAMOA AMERYKAŃSKIE documentation
	enumeration	SN	SAN MARINO documentation
	enumeration	RS	SENEGAL documentation
	enumeration	SC	SERBIA documentation
	enumeration	SL	SESZELE documentation
	enumeration	SG	SIERRA LEONE documentation
	enumeration	SK	SINGAPUR documentation
	enumeration	SI	SŁOWACJA documentation
	enumeration	SO	SŁOWENIA documentation
	enumeration	LK	SOMALIA documentation
	enumeration	PM	SRI LANKA documentation
	enumeration	US	SAINT PIERRE I MIQUELON documentation
	enumeration	SZ	STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI documentation
	enumeration	SD	SUAZI documentation
	enumeration	SS	SUDAN documentation
	enumeration	SR	SUDAN POŁUDNIOWY documentation


	enumeration	SJ	SURINAM documentation
	enumeration	SH	SVALBARD I JAN MAYEN documentation
	enumeration	SY	ŚWIĘTA HELENA documentation
	enumeration	CH	SYRIA documentation
	enumeration	SE	SZWAJCARIA documentation
	enumeration	TJ	SZWECJA documentation
	enumeration	TH	TADŻYKISTAN documentation
	enumeration	TW	TAJLANDIA documentation
	enumeration	TZ	TAJWAN documentation
	enumeration	TG	TANZANIA documentation
	enumeration	TK	TOGO documentation
	enumeration	TO	TOKELAU documentation
	enumeration	TT	TONGA documentation
	enumeration	TN	TRYNIDAD I TOBAGO documentation
	enumeration	TR	TUNEZJA documentation
	enumeration	TM	TURCJA documentation
	enumeration	TV	TURKMENISTAN documentation
	enumeration	UG	TUVALU documentation
	enumeration	UA	UGANDA documentation
	enumeration	UY	UKRAINA documentation
	enumeration	UZ	URUGWAJ documentation
	enumeration	VU	UZBEKISTAN documentation
	enumeration	WF	VANUATU documentation
	enumeration	VA	WALLIS I FUTUNA documentation
	enumeration	HU	WATYKAN documentation
	enumeration	VE	WĘGRY documentation
	enumeration	GB	WENEZUELA documentation
	enumeration	VN	WIELKA BRYTANIA documentation
	enumeration	IT	WIETNAM documentation
	enumeration	TL	WŁOCHY documentation
	enumeration	CI	WSCHODNI TIMOR documentation
	enumeration	BV	WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ documentation
	enumeration	CX	WYSPA BOUVETA documentation
	enumeration	IM	WYSPA BOŻEGO NARODZENIA documentation
	enumeration	SX	WYSPA MAN documentation

	enumeration CK	WYSPA SINT MAARTEN (CZĘŚĆ HOLENDERSKA WYSPY) documentation WYSPY COOKA
	enumeration VI	documentation WYSPY DZIEWICZE-USA
	enumeration VG	documentation WYSPY DZIEWICZE-W.B.
	enumeration HM	documentation WYSPY HEARD I MCDONALD
	enumeration CC	documentation WYSPY KOKOSOWE (KEELINGA)
	enumeration MH	documentation WYSPY MARSHALLA
	enumeration FO	documentation WYSPY OWCZE
	enumeration SB	documentation WYSPY SALOMONA
	enumeration ST	documentation WYSPY ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCA
	enumeration TC	documentation WYSPY TURKS I CAICOS
	enumeration ZM	documentation ZAMBIA
	enumeration CV	documentation ZIELONY PRZYLĄDEK
	enumeration ZW	documentation ZIMBABWE
	enumeration AE	documentation ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
	enumeration XI	documentation ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO (IRLANDIA PÓŁNOCNA)
annotation	documentation Kraj	
source	<pre><xsd:element name="KodKraju" type="etd:TKodKraju" fixed="PL"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kraj</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>	

element **TAdresPolski/Wojewodztwo**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	etd:TJednAdmin
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 36
annotation	documentation Województwo
source	<pre><xsd:element name="Wojewodztwo" type="etd:TJednAdmin" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Województwo</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element TAdresPolski/Powiat

diagram	 Powiat
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	etd:TJednAdmin
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 36
annotation	documentation Powiat
source	<pre><xsd:element name="Powiat" type="etd:TJednAdmin" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Powiat</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element TAdresPolski/Gmina


diagram	 Gmina
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	etd:TJednAdmin
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 36
annotation	documentation Gmina
source	<pre><xsd:element name="Gmina" type="etd:TJednAdmin" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Gmina</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element TAdresPolski/Ulica

diagram	 Nazwa ulicy
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/

type	etd:TUlica
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 65
annotation	documentation Nazwa ulicy
source	<pre><xsd:element name="Ulica" type="etd:TUlica" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa ulicy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element TAdresPolski/NrDomu

diagram	 <p>Numer budynku</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	etd:TNrBudynku
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 9
annotation	documentation Numer budynku
source	<pre><xsd:element name="NrDomu" type="etd:TNrBudynku"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer budynku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element TAdresPolski/NrLokalu

diagram	 <p>Numer lokalu</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	etd:TNrLokalu
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 10
annotation	documentation Numer lokalu
source	<pre><xsd:element name="NrLokalu" type="etd:TNrLokalu" minOccurs="0"></pre>

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer lokalu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--	--


element TAdresPolski/Miejscowosc

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/									
type	etd:TMiejscowosc									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>56</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	56	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	56									
annotation	documentation Nazwa miejscowości									
source	<pre> <xsd:element name="Miejscowosc" type="etd:TMiejscowosc"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa miejscowości</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>									


element TAdresPolski/KodPocztowy

diagram													
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/												
type	tns:TKodPocztowyPL												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[0-9]{2}-[0-9]{3}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	8		pattern	[0-9]{2}-[0-9]{3}	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	8												
pattern	[0-9]{2}-[0-9]{3}												
annotation	documentation Kod pocztowy												
source	<pre> <xsd:element name="KodPocztowy" type="tns:TKodPocztowyPL"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod pocztowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>												

element TAdresPolski/Poczta

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	etd:TMiejscowosc
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 56
annotation	documentation Nazwa urzędu pocztowego
source	<pre><xsd:element name="Poczta" type="etd:TMiejscowosc" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa urzędu pocztowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element TAdresPolski/GLN


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	tns:TGLN
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 13
annotation	documentation Globalny Numer Lokalizacyjny [Global Location Number]
source	<pre><xsd:element name="GLN" type="tns:TGLN" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Globalny Numer Lokalizacyjny [Global Location Number]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

complexType TAdresZagraniczny

diagram	<pre> classDiagram class TAdresZagraniczny { <<Informacje opisujące adres zagraniczny>> } class tns:KodKraju { <<Kod Kraju [Country Code]>> } class tns:KodPocztowy { <<Kod pocztowy [Postal code]>> } class tns:Miejscowosc { <<Nazwa miejscowości [City]>> } class tns:Ulica { <<Nazwa ulicy [Street]>> } class tns:NrDomu { <<Numer budynku [Building number]>> } class tns:NrLokalu { <<Numer lokalu [Flat number]>> } class tns:GLN { <<Globalny Numer Lokalizacyjny [Global Location Number]>> } TAdresZagraniczny *--> tns:KodKraju TAdresZagraniczny *--> tns:KodPocztowy TAdresZagraniczny *--> tns:Miejscowosc TAdresZagraniczny *--> tns:Ulica TAdresZagraniczny *--> tns:NrDomu TAdresZagraniczny *--> tns:NrLokalu TAdresZagraniczny *--> tns:GLN </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
children	tns:KodKraju tns:KodPocztowy tns:Miejscowosc tns:Ulica tns:NrDomu tns:NrLokalu tns:GLN
used by	element TAdres/AdresZagr
annotation	documentation Informacje opisujące adres zagraniczny
source	<pre> <xsd:complexType name="TAdresZagraniczny"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Informacje opisujące adres zagraniczny</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="KodKraju"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod Kraju [Country Code]</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="etd:TKodKraju"> <xsd:pattern value="P[A-KM-Z]"/> <xsd:pattern value="[A-OQ-Z][A-Z]"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="KodPocztowy" type="etd:TKodPocztowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod pocztowy [Postal code]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Miejscowosc" type="etd:TMiejscowosc"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa miejscowości [City]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

	<pre> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Ulica" type="etd:TUlica" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa ulicy [Street]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrDomu" type="etd:TNrBudynku" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer budynku [Building number]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrLokalu" type="etd:TNrLokalu" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer lokalu [Flat number]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="GLN" type="tns:TGLN" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Globalny Numer Lokalizacyjny [Global Location Number]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>
--	---

element TAdresZagraniczny/KodKraju

diagram	 Kod Kraju [Country Code]																																																				
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/																																																				
type	restriction of etd:TKodKraju																																																				
properties	content simple																																																				
facets	<table> <thead> <tr> <th></th> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td>pattern</td><td>P[A-KM-Z]</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>pattern</td><td>[A-OQ-Z][A-Z]</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>enumeration</td><td>AF</td><td>documentation AFGANISTAN</td></tr> <tr> <td></td><td>enumeration</td><td>AX</td><td>documentation ALAND ISLANDS</td></tr> <tr> <td></td><td>enumeration</td><td>AL</td><td>documentation ALBANIA</td></tr> <tr> <td></td><td>enumeration</td><td>DZ</td><td>documentation ALGERIA</td></tr> <tr> <td></td><td>enumeration</td><td>AD</td><td>documentation ANDORA</td></tr> <tr> <td></td><td>enumeration</td><td>AO</td><td>documentation ANGOLA</td></tr> <tr> <td></td><td>enumeration</td><td>AI</td><td>documentation ANGUILA</td></tr> <tr> <td></td><td>enumeration</td><td>AQ</td><td>documentation ANTARKTYDA</td></tr> <tr> <td></td><td>enumeration</td><td>AG</td><td>documentation ANTIGUA I BARBUDA</td></tr> <tr> <td></td><td>enumeration</td><td>AN</td><td>documentation</td></tr> </tbody> </table>		Kind	Value	Annotation		pattern	P[A-KM-Z]			pattern	[A-OQ-Z][A-Z]			enumeration	AF	documentation AFGANISTAN		enumeration	AX	documentation ALAND ISLANDS		enumeration	AL	documentation ALBANIA		enumeration	DZ	documentation ALGERIA		enumeration	AD	documentation ANDORA		enumeration	AO	documentation ANGOLA		enumeration	AI	documentation ANGUILA		enumeration	AQ	documentation ANTARKTYDA		enumeration	AG	documentation ANTIGUA I BARBUDA		enumeration	AN	documentation
	Kind	Value	Annotation																																																		
	pattern	P[A-KM-Z]																																																			
	pattern	[A-OQ-Z][A-Z]																																																			
	enumeration	AF	documentation AFGANISTAN																																																		
	enumeration	AX	documentation ALAND ISLANDS																																																		
	enumeration	AL	documentation ALBANIA																																																		
	enumeration	DZ	documentation ALGERIA																																																		
	enumeration	AD	documentation ANDORA																																																		
	enumeration	AO	documentation ANGOLA																																																		
	enumeration	AI	documentation ANGUILA																																																		
	enumeration	AQ	documentation ANTARKTYDA																																																		
	enumeration	AG	documentation ANTIGUA I BARBUDA																																																		
	enumeration	AN	documentation																																																		

	enumeration	SA	ANTYLE HOLENDERSKIE documentation
	enumeration	AR	ARABIA SAUDYJSKA documentation
	enumeration	AM	ARGENTYNA documentation
	enumeration	AW	ARMENIA documentation
	enumeration	AU	ARUBA documentation
	enumeration	AT	AUSTRALIA documentation
	enumeration	AZ	AUSTRIA documentation
	enumeration	BS	AZERBEJDŽAN documentation
	enumeration	BH	BAHAMY documentation
	enumeration	BD	BAHRAJN documentation
	enumeration	BB	BANGLADESZ documentation
	enumeration	BE	BARBADOS documentation
	enumeration	BZ	BELGIA documentation
	enumeration	BJ	BELIZE documentation
	enumeration	BM	BENIN documentation
	enumeration	BT	BERMUDY documentation
	enumeration	BY	BHUTAN documentation
	enumeration	BO	BIAŁORUŚ documentation
	enumeration	BQ	BOLIWIA documentation
	enumeration	BA	BONAIRE, SINT EUSTATIUS I SABA documentation
	enumeration	BW	BOŚNIA I HERCEGOWINA documentation
	enumeration	BR	BOTSWANA documentation
	enumeration	BN	BRAZYLIA documentation
	enumeration	IO	BRUNEI DARUSSALAM documentation
	enumeration	BG	BRYTYJSKIE TERYTORIUM OCEANU INDYJSKIEGO documentation
	enumeration	BF	BUŁGARIA documentation
	enumeration	BI	BURKINA FASO documentation
	enumeration	XC	BURUNDI documentation
	enumeration	CL	CEUTA documentation
	enumeration	CN	CHILE documentation
	enumeration	HR	CHINY documentation
	enumeration	CW	CHORWACJA documentation
	enumeration	CY	CURAÇAO documentation
	enumeration	TD	CYPR documentation
	enumeration	ME	CZAD documentation

	enumeration	DK	CZARNOGÓRA documentation
	enumeration	DM	DANIA documentation
	enumeration	DO	DOMINIKA documentation
	enumeration	DJ	DOMINKANA documentation
	enumeration	EG	DŽIBUTI documentation
	enumeration	EC	EGIPT documentation
	enumeration	ER	EKWADOR documentation
	enumeration	EE	ERYTREA documentation
	enumeration	ET	ESTONIA documentation
	enumeration	FK	ETIOPIA documentation
	enumeration	FJ	FALKLANDY documentation
	enumeration	PH	FIDŽI REPUBLIKA documentation
	enumeration	FI	FILIPINY documentation
	enumeration	FR	FINLANDIA documentation
	enumeration	TF	FRANCJA documentation
	enumeration	GA	FRANCUSKIE TERYTORIUM POŁUDNIOWE documentation
	enumeration	GM	GABON documentation
	enumeration	GH	GAMBIA documentation
	enumeration	GI	GHANA documentation
	enumeration	GR	GIBRALTAR documentation
	enumeration	GD	GRECJA documentation
	enumeration	GL	GRENADE documentation
	enumeration	GE	GRENLANDIA documentation
	enumeration	GU	GRUZJA documentation
	enumeration	GG	GUAM documentation
	enumeration	GY	GUERNSEY documentation
	enumeration	GF	GUJANA documentation
	enumeration	GP	GUJANA FRANCUSKA documentation
	enumeration	GT	GWADELUPA documentation
	enumeration	GN	GWATEMALA documentation
	enumeration	GQ	GWINEA documentation
	enumeration	GW	GWINEA RÓWNIKOWA documentation
	enumeration	HT	GWINEA-BISSAU documentation
	enumeration	ES	HAITI documentation
	enumeration	HN	HISZPANIA documentation

	enumeration	HK	HONDURAS documentation
	enumeration	IN	HONGKONG documentation
	enumeration	ID	INDIE documentation
	enumeration	IQ	INDONEZJA documentation
	enumeration	IR	IRAK documentation
	enumeration	IE	IRAN documentation
	enumeration	IS	IRLANDIA documentation
	enumeration	IL	IZRAEL documentation
	enumeration	JM	JAMAJKA documentation
	enumeration	JP	JAPONIA documentation
	enumeration	YE	JEMEN documentation
	enumeration	JE	JERSEY documentation
	enumeration	JO	JORDANIA documentation
	enumeration	KY	KAJMANY documentation
	enumeration	KH	KAMBODŽA documentation
	enumeration	CM	KAMERUN documentation
	enumeration	CA	KANADA documentation
	enumeration	QA	KATAR documentation
	enumeration	KZ	KAZACHSTAN documentation
	enumeration	KE	KENIA documentation
	enumeration	KG	KIRGISTAN documentation
	enumeration	KI	KIRIBATI documentation
	enumeration	CO	KOLUMBIA documentation
	enumeration	KM	KOMORY documentation
	enumeration	CG	KONGO documentation
	enumeration	CD	KONGO, REPUBLIKA DEMOKRATYCZNA documentation
	enumeration	KP	KOREANSKA REPUBLIKA LUDOWO-DEMOKRATYCZNA documentation
	enumeration	XK	KOSOWO documentation
	enumeration	CR	KOSTARYKA documentation
	enumeration	CU	KUBA documentation
	enumeration	KW	KUWEJT documentation
	enumeration	LA	LAOS documentation
	enumeration	LS	LESOTHO documentation
	enumeration	LB	LIBAN documentation
	enumeration	LR	documentation

	enumeration	LY	LIBERIA documentation
	enumeration	LI	LIBIA documentation
	enumeration	LT	LIECHTENSTEIN documentation
	enumeration	LV	LITWA documentation
	enumeration	LU	ŁOTWA documentation
	enumeration	MK	LUKSSEMBURG documentation
	enumeration	MG	MACEDONIA documentation
	enumeration	YT	MADAGASKAR documentation
	enumeration	MO	MAJOTTA documentation
	enumeration	MW	MAKAU documentation
	enumeration	MV	MALAWI documentation
	enumeration	MY	MALEDIWY documentation
	enumeration	ML	MALEZJA documentation
	enumeration	MT	MALI documentation
	enumeration	MP	MALTA documentation
	enumeration	MA	MARIANY PÓŁNOCNE documentation
	enumeration	MQ	MAROKO documentation
	enumeration	MR	MARTYNIKA documentation
	enumeration	MU	MAURETANIA documentation
	enumeration	MX	MAURITIUS documentation
	enumeration	XL	MEKSYK documentation
	enumeration	FM	MELILLA documentation
	enumeration	UM	MIKRONEZJA documentation
	enumeration	MD	MINOR documentation
	enumeration	MC	MOŁDOWA documentation
	enumeration	MN	MONAKO documentation
	enumeration	MS	MONGOLIA documentation
	enumeration	MZ	MONTSERRAT documentation
	enumeration	MM	MOZAMBIK documentation
	enumeration	NA	MYANMAR (BURMA) documentation
	enumeration	NR	NAMIBIA documentation
	enumeration	NP	NAURU documentation
	enumeration	NL	NEPAL documentation
	enumeration	DE	NIDERLANDY (HOLANDIA) documentation
	enumeration	NE	NIEMCY documentation


	enumeration	NG	NIGER documentation
	enumeration	NI	NIGERIA documentation
	enumeration	NU	NIKARAGUA documentation
	enumeration	NF	NIUE documentation
	enumeration	NO	NORFOLK documentation
	enumeration	NC	NORWEGIA documentation
	enumeration	NZ	NOWA KALEDONIA documentation
	enumeration	PS	NOWA ZELANDIA documentation
	enumeration	OM	OKUPOWANE TERYTORIUM PALESTYNY documentation
	enumeration	PK	OMAN documentation
	enumeration	PW	PAKISTAN documentation
	enumeration	PA	PALAU documentation
	enumeration	PG	PANAMA documentation
	enumeration	PY	PAPUA NOWA GWINEA documentation
	enumeration	PE	PARAGWAJ documentation
	enumeration	PN	PERU documentation
	enumeration	PF	PITCAIRN documentation
	enumeration	PL	POLINEZJA FRANCUSKA documentation
	enumeration	GS	POLSKA documentation
	enumeration	PT	POŁUDNIOWA GEORGIA I POŁUD.WYSPY SANDWICH documentation
	enumeration	PR	PORTUGALIA documentation
	enumeration	CF	PORTORYKO documentation
	enumeration	CZ	REP.ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA documentation
	enumeration	KR	REPUBLIKA CZESKA documentation
	enumeration	ZA	REPUBLIKA KOREI documentation
	enumeration	RE	REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI documentation
	enumeration	RU	REUNION documentation
	enumeration	RO	ROSJA documentation
	enumeration	RW	RUMUNIA documentation
	enumeration	EH	RWANDA documentation
	enumeration	BL	SAHARA ZACHODNIA documentation
	enumeration	KN	SAINT BARTHELEMY documentation
	enumeration	LC	SAINT KITTS I NEVIS documentation
	enumeration	MF	SAINT LUCIA documentation
	enumeration	VC	SAINT MARTIN documentation

	enumeration	SV	SAINT VINCENT I GRENADINY documentation
	enumeration	WS	SALWADOR documentation
	enumeration	AS	SAMOA documentation
	enumeration	SM	SAMOA AMERYKAŃSKIE documentation
	enumeration	SN	SAN MARINO documentation
	enumeration	RS	SENEGAL documentation
	enumeration	SC	SERBIA documentation
	enumeration	SL	SESZELE documentation
	enumeration	SG	SIERRA LEONE documentation
	enumeration	SK	SINGAPUR documentation
	enumeration	SI	SŁOWACJA documentation
	enumeration	SO	SŁOWENIA documentation
	enumeration	LK	SOMALIA documentation
	enumeration	PM	SRI LANKA documentation
	enumeration	US	SAINT PIERRE I MIQUELON documentation
	enumeration	SZ	STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI documentation
	enumeration	SD	SUAZI documentation
	enumeration	SS	SUDAN documentation
	enumeration	SR	SUDAN POŁUDNIOWY documentation
	enumeration	SJ	SURINAM documentation
	enumeration	SH	SVALBARD I JAN MAYEN documentation
	enumeration	SY	ŚWIĘTA HELENA documentation
	enumeration	CH	SYRIA documentation
	enumeration	SE	SZWAJCARIA documentation
	enumeration	TJ	SZWECAJA documentation
	enumeration	TH	TADŻYKISTAN documentation
	enumeration	TW	TAJLANDIA documentation
	enumeration	TZ	TAIWAN documentation
	enumeration	TG	TANZANIA documentation
	enumeration	TK	TOGO documentation
	enumeration	TO	TOKELAU documentation
	enumeration	TT	TONGA documentation
	enumeration	TN	TRYNIDAD I TOBAGO documentation
	enumeration	TR	TUNEZJA documentation
	enumeration	TM	TURCJA documentation

	enumeration	TV	TURKMENISTAN documentation
	enumeration	UG	TUVALU documentation
	enumeration	UA	UGANDA documentation
	enumeration	UY	UKRAINA documentation
	enumeration	UZ	URUGWAJ documentation
	enumeration	VU	UZBEKISTAN documentation
	enumeration	WF	VANUATU documentation
	enumeration	VA	WALLIS I FUTUNA documentation
	enumeration	HU	WATYKAN documentation
	enumeration	VE	WĘGRY documentation
	enumeration	GB	WENEZUELA documentation
	enumeration	VN	WIELKA BRYTANIA documentation
	enumeration	IT	WIETNAM documentation
	enumeration	TL	WŁOCHY documentation
	enumeration	CI	WSCHODNI TIMOR documentation
	enumeration	BV	WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ documentation
	enumeration	CX	WYSPA BOUVETA documentation
	enumeration	IM	WYSPA BOŻEGO NARODZENIA documentation
	enumeration	SX	WYSPA MAN documentation
	enumeration	CK	WYSPA SINT MAARTEN (CZĘŚĆ HOLENDERSKA WYSPY) documentation
	enumeration	VI	WYSPI COOKA documentation
	enumeration	VG	WYSPI DZIEWICZE-USA documentation
	enumeration	HM	WYSPI DZIEWICZE-W.B. documentation
	enumeration	CC	WYSPI HEARD I MCDONALD documentation
	enumeration	MH	WYSPI KOKOSOWE (KEELINGA) documentation
	enumeration	FO	WYSPI MARSHALLA documentation
	enumeration	SB	WYSPI OWCZE documentation
	enumeration	ST	WYSPI SALOMONA documentation
	enumeration	TC	WYSPI ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCA documentation
	enumeration	ZM	WYSPI TURKS I CAICOS documentation
	enumeration	CV	ZAMBIA documentation
	enumeration	ZW	ZIELONY PRZYLĄDEK documentation
	enumeration	AE	ZIMBABWE documentation
	enumeration	XI	ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE documentation
			ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO (IRLANDIA PÓŁNOCNA)

annotation	documentation Kod Kraju [Country Code]
source	<pre><xsd:element name="KodKraju"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod Kraju [Country Code]</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="etd:TKodKraju"> <xsd:pattern value="P[A-KM-Z]"/> <xsd:pattern value="[A-OQ-Z][A-Z]"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>

element TAdresZagraniczny/KodPocztowy


diagram	 Kod pocztowy [Postal code]
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	etd:TKodPocztowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 8
annotation	documentation Kod pocztowy [Postal code]
source	<pre><xsd:element name="KodPocztowy" type="etd:TKodPocztowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod pocztowy [Postal code]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element TAdresZagraniczny/Miejscowosc


diagram	 Nazwa miejscowości [City]
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	etd:TMiejscowosc
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 56
annotation	documentation Nazwa miejscowości [City]
source	<pre><xsd:element name="Miejscowosc" type="etd:TMiejscowosc"> <xsd:annotation></pre>

	<pre><xsd:documentation>Nazwa miejscowości [City]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--	--


element TAdresZagraniczny/Ulica

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	etd:TUlica
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 65
annotation	documentation Nazwa ulicy [Street]
source	<pre><xsd:element name="Ulica" type="etd:TUlica" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa ulicy [Street]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element TAdresZagraniczny/NrDomu

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	etd:TNrBudynku
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 9
annotation	documentation Numer budynku [Building number]
source	<pre><xsd:element name="NrDomu" type="etd:TNrBudynku" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer budynku [Building number]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element TAdresZagraniczny/NrLokalu

diagram	 tns:NrLokalu Numer lokalu [Flat number]
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	etd:TNrLokalu
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 10
annotation	documentation Numer lokalu [Flat number]
source	<pre><xsd:element name="NrLokalu" type="etd:TNrLokalu" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer lokalu [Flat number]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element TAdresZagraniczny/GLN

diagram	 tns:GLN Globalny Numer Lokalizacyjny [Global Location Number]
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	tns:TGLN
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 13
annotation	documentation Globalny Numer Lokalizacyjny [Global Location Number]
source	<pre><xsd:element name="GLN" type="tns:TGLN" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Globalny Numer Lokalizacyjny [Global Location Number]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

complexType TKluczWartosc

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
children	tns:Klucz tns:Wartosc
used by	element Fatura/Fa/DodatkowyOpis
annotation	documentation Typ złożony, klucz-wartość
source	<pre><xsd:complexType name="TKluczWartosc"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ złożony, klucz-wartość</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="Klucz" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Klucz</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Wartosc" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType></pre>


element TKluczWartosc/Klucz

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/									
type	tns:TZnakowy									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Klucz									
source	<pre><xsd:element name="Klucz" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Klucz</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element TKluczWartosc/Wartosc

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	tns:TZnakowy
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Wartość
source	<pre><xsd:element name="Wartosc" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

complexType TNaglowek

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
children	tns:KodFormularza tns:WariantFormularza tns:DataWytworzeniaFa tns:SystemInfo
used by	element Faktura/Naglowek
annotation	documentation Nagłówek
source	<pre><xsd:complexType name="TNaglowek"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nagłówek</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="KodFormularza"> <xsd:complexType> <xsd:simpleContent> <xsd:extension base="tns:TKodFormularza"> <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="FA(1)"/> <xsd:attribute name="wersjaSchemy" type="xsd:string" use="required" fixed="1-0E"/> </xsd:extension> </xsd:simpleContent> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="WariantFormularza"> <xsd:element name="DataWytworzeniaFa"> <xsd:element name="SystemInfo"> </xsd:sequence> </xsd:complexType></pre>

	<pre> </xsd:extension> </xsd:simpleContent> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="WariantFormularza"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:byte"> <xsd:enumeration value="1"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="DataWytwarzaniaFa"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data i czas wytworzenia faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="etd:TDataCzas"> <xsd:minInclusive value="2022-01-01T00:00:00Z"/> <xsd:maxInclusive value="2050-01-01T23:59:59Z"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="SystemInfo" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa systemu teleinformatycznego, z którego korzysta podatnik</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>
--	---

element TNaglowek/KodFormularza

diagram	<pre> classDiagram class tnns_KodFormularza { attribute kodSystemowy attribute wersjaSchemu } </pre>																		
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/																		
type	extension of tns:TKodFormularza																		
properties	content complex																		
facets	Kind Value Annotation enumeration FA																		
attributes	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>kodSystemowy</td> <td>xsd:string</td> <td>required</td> <td></td> <td>FA (1)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>wersjaSchemu</td> <td>xsd:string</td> <td>required</td> <td></td> <td>1-0E</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	kodSystemowy	xsd:string	required		FA (1)		wersjaSchemu	xsd:string	required		1-0E	
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation														
kodSystemowy	xsd:string	required		FA (1)															
wersjaSchemu	xsd:string	required		1-0E															
source	<pre> <xsd:element name="KodFormularza"> <xsd:complexType> <xsd:simpleContent> <xsd:extension base="tns:TKodFormularza"> <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="FA (1)"/> </xsd:extension> </xsd:simpleContent> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>																		

	<pre> <xsd:attribute name="wersjaSchemu" type="xsd:string" use="required" fixed="1-0E"/> </xsd:extension> </xsd:simpleContent> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>
--	--

attribute TNaglowek/KodFormularza/@kodSystemowy

type	xsd:string
properties	use required fixed FA (1)
source	<xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="FA (1)"/>

attribute TNaglowek/KodFormularza/@wersjaSchemu

type	xsd:string
properties	use required fixed 1-0E
source	<xsd:attribute name="wersjaSchemu" type="xsd:string" use="required" fixed="1-0E"/>

element TNaglowek/WariantFormularza


diagram	 tns:WariantFormularza
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	restriction of xsd:byte
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
source	<pre> <xsd:element name="WariantFormularza"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:byte"> <xsd:enumeration value="1"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>

element TNaglowek/DataWytworzeniaFa

diagram	 tns:DataWytworzeniaFa Data i czas wytwarzania faktury
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	restriction of etd:TDataCzas
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation

	minInclusive 2022-01-01T00:00:00Z maxInclusive 2050-01-01T23:59:59Z whiteSpace collapse
annotation	documentation Data i czas wytworzenia faktury
source	<pre><xsd:element name="DataWytworzeniaFa"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data i czas wytworzenia faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="etd:TDataCzas"> <xsd:minInclusive value="2022-01-01T00:00:00Z"/> <xsd:maxInclusive value="2050-01-01T23:59:59Z"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>

element TNaglowek/SystemInfo

diagram	 <p>Nazwa systemu teleinformatycznego, z którego korzysta podatnik</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/									
type	<u>tns:TZnakowy</u>									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Nazwa systemu teleinformatycznego, z którego korzysta podatnik									
source	<pre><xsd:element name="SystemInfo" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa systemu teleinformatycznego, z którego korzysta podatnik</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

complexType TPodmiot

diagram	<p>TPodmiot</p> <p>Zestaw danych identyfikacyjnych oraz danych adresowych nabywcy i podmiotów trzecich</p> <p>Numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest identyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem art. 106e ust. 1 pkt 24 lit. b ustawy. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 2 ustawy. W przypadku faktur wystawianych w procedurze uproszczonej przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2 ustawy, numer, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy</p> <p>Dane opcjonalne dla przypadków, o których mowa w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</p> <p>tns:NIP Identyfikator podatkowy NIP tns:NrID Identyfikator podatkowy inny tns:BrakID Podmiot nie posiada identyfikatora podatkowego: 1- tak</p> <p>tns:ImiePierwsze Pierwsze imię tns:Nazwisko Nazwisko tns:PernaNazwa Pełna nazwa tns:NazwaHandlowa Nazwa handlowa</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
children	tns:NIP tns:NrID tns:BrakID tns:ImiePierwsze tns:Nazwisko tns:PernaNazwa tns:NazwaHandlowa
used by	elements Faktura/Podmiot2/Daneldentyfikacyjne Faktura/Podmiot3/Daneldentyfikacyjne Faktura/PodmiotUpowazniony/Daneldentyfikacyjne Faktura/Fa/Podmiot2K/Daneldentyfikacyjne Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/Przewoznik/Daneldentyfikacyjne
annotation	documentation Zestaw danych identyfikacyjnych oraz danych adresowych nabywcy i podmiotów trzecich
source	<pre> <xsd:complexType name="TPodmiot"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Zestaw danych identyfikacyjnych oraz danych adresowych nabywcy i podmiotów trzecich</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest identyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem art. 106e ust. 1 pkt 24 lit. b ustawy. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 2 ustawy. W przypadku faktur wystawianych w procedurze uproszczonej przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2 ustawy, numer, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy NIP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrID" type="etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej"> </pre>

```

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy inny</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="BrakID" type="etd:TWybor1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Podmiot nie posiada identyfikatora podatkowego: 1-tak</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:choice>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dane opcjonalne dla przypadków, o których mowa w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:choice>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="ImiePierwsze" type="etd:TImie">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Pierwsze imię</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Nazwisko" type="etd:TNazwisko">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nazwisko</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    <xsd:element name="PelnaNazwa" type="tns:TZnakowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Pełna nazwa</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:choice>
  <xsd:element name="NazwaHandlowa" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nazwa handlowa</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

element TPodmiot/NIP


diagram	 tns:NIP Identyfikator podatkowy NIP
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	etd:TNrNIP
properties	content simple

facets	Kind pattern [1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}	Value	Annotation
annotation	documentation	Ideentyfikator podatkowy NIP	
source	<xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Ideentyfikator podatkowy NIP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>		

element TPodmiot/NrID

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 50 whiteSpace replace
annotation	documentation Ideentyfikator podatkowy inny
source	<xsd:element name="NrID" type="etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Ideentyfikator podatkowy inny</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>


element TPodmiot/BrakID

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	etd:TWybor1
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	documentation Podmiot nie posiada identyfikatora podatkowego: 1- tak
source	<xsd:element name="BrakID" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Podmiot nie posiada identyfikatora podatkowego: 1- tak</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>


element TPodmiot/ImiePierwsze

diagram	 Pierwsze imię
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	etd:TImie
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 30
annotation	documentation Pierwsze imię
source	<pre><xsd:element name="ImiePierwsze" type="etd:TImie"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pierwsze imię</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element TPodmiot/Nazwisko

diagram	 Nazwisko
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	etd:TNazwisko
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 81
annotation	documentation Nazwisko
source	<pre><xsd:element name="Nazwisko" type="etd:TNazwisko"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwisko</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element TPodmiot/PelnaNazwa


diagram	 Pełna nazwa
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	tns:TZnakowy

properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Pełna nazwa
source	<pre><xsd:element name="PelnaNazwa" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pełna nazwa</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element TPodmiot/NazwaHandlowa

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	tns:TZnakowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Nazwa handlowa
source	<pre><xsd:element name="NazwaHandlowa" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa handlowa</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

complexType TPodmiot1



namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
children	tns:NIP tns:ImiePierwsze tns:Nazwisko tns:PelnaNazwa tns:NazwaHandlowa
used by	elements Faktura/Podmiot1/DaneDentyfikacyjne Faktura/Fa/Podmiot1K/DaneDentyfikacyjne
annotation	documentation Zestaw danych identyfikacyjnych oraz danych adresowych podatnika
source	<pre> <xsd:complexType name="TPodmiot1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Zestaw danych identyfikacyjnych oraz danych adresowych podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy NIP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:sequence> <xsd:element name="ImiePierwsze" type="etd:TImie"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pierwsze imię</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Nazwisko" type="etd:TNazwisko"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwisko</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:element name="PelnaNazwa" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pełna nazwa</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> <xsd:element name="NazwaHandlowa" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa handlowa</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:sequence> </xsd:complexType></pre>

element **TPodmiot1/NIP**


diagram	 Identyfikator podatkowy NIP
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	etd:TNrNIP

properties	content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}
annotation	documentation Identyfikator podatkowy NIP
source	<pre><xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy NIP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element TPodmiot1/ImiePierwsze

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	etd:TImie
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 30
annotation	documentation Pierwsze imię
source	<pre><xsd:element name="ImiePierwsze" type="etd:TImie"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pierwsze imię</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element TPodmiot1/Nazwisko

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	etd:TNazwisko
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 81
annotation	documentation Nazwisko
source	<pre><xsd:element name="Nazwisko" type="etd:TNazwisko"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwisko</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element TPodmiot1/PelnaNazwa

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/									
type	tns:TZnakowy									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Pełna nazwa									
source	<pre><xsd:element name="PelnaNazwa" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pełna nazwa</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element TPodmiot1/NazwaHandlowa

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/									
type	tns:TZnakowy									
properties	<table> <thead> <tr> <th>minOcc</th> <th>0</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Nazwa handlowa									
source	<pre><xsd:element name="NazwaHandlowa" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa handlowa</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

complexType TRachunekBankowy

diagram	<pre> classDiagram class TRachunekBankowy { <<Informacje o rachunku bankowym>> <<tns:NrRBPL>> <<tns:NrRBZagr>> <<tns:SWIFT>> <<tns:RachunekWlasnyBanku>> <<tns:NazwaBanku>> } </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
children	tns:NrRBPL tns:NrRBZagr tns:SWIFT tns:RachunekWlasnyBanku tns:NazwaBanku
used by	elements Fatura/Fa/Platnosc/RachunekBankowy Fatura/Fa/Platnosc/RachunekBankowyFaktora
annotation	documentation Informacje o rachunku bankowym
source	<pre> <xsd:complexType name="TRachunekBankowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Informacje o rachunku bankowym</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element name="NrRBPL" type="tns:TNrNRB"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pełny numer rachunku w standardzie NRB</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:sequence> <xsd:element name="NrRBZagr" type="tns:TNrRBZagr"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pełny numer rachunku zagranicznego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="SWIFT" type="tns:SWIFT_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod SWIFT</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:choice> <xsd:element name="RachunekWlasnyBanku" type="tns:TRachunekWlasnyBanku" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rachunek własny banku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

	<pre><xsd:element name="NazwaBanku" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa banku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType></pre>
--	--

element TRachunekBankowy/NrRBPL

diagram	 tns:NrRBPL Pełny numer rachunku w standardzie NRB						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/						
type	tns:TNrNRB						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>[0-9]{26}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[0-9]{26}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[0-9]{26}						
annotation	documentation Pełny numer rachunku w standardzie NRB						
source	<pre><xsd:element name="NrRBPL" type="tns:TNrNRB"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pełny numer rachunku w standardzie NRB</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						


element TRachunekBankowy/NrRBZagr

diagram	 tns:NrRBZagr Pełny numer rachunku zagranicznego						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/						
type	tns:TNrRBZagr						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>[0-9A-Z]{10,30}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[0-9A-Z]{10,30}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[0-9A-Z]{10,30}						
annotation	documentation Pełny numer rachunku zagranicznego						
source	<pre><xsd:element name="NrRBZagr" type="tns:TNrRBZagr"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pełny numer rachunku zagranicznego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						


element TRachunekBankowy/SWIFT

diagram	
	Kod SWIFT
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	tns:SWIFT_Type
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [A-Z]{6}[A-Z0-9]{2}{[A-Z0-9]{3}}{0,1}
annotation	documentation Kod SWIFT
source	<pre><xsd:element name="SWIFT" type="tns:SWIFT_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod SWIFT</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element TRachunekBankowy/RachunekWlasnyBanku

diagram	
	Rachunek własny banku
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	tns:TRachunekWlasnyBanku
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1 documentation rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej służący do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez ten bank lub tę kasę wierzytelności pieniężnych enumeration 2 documentation rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej wykorzystywany przez ten bank lub tę kasę do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy enumeration 3 documentation rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej prowadzony przez ten bank lub tę kasę w ramach gospodarki własnej, niebędący rachunkiem rozliczeniowym
annotation	documentation Rachunek własny banku
source	<pre><xsd:element name="RachunekWlasnyBanku" type="tns:TRachunekWlasnyBanku" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rachunek własny banku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element TRachunekBankowy/NazwaBanku

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	tns:TZnakowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Nazwa banku
source	<pre><xsd:element name="NazwaBanku" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa banku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

simpleType SWIFT_Type

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	restriction of xsd:string
properties	base xsd:string
used by	element TRachunekBankowy/SWIFT
facets	Kind Value Annotation pattern [A-Z]{6}[A-Z0-9]{2}{[A-Z0-9]{3}}{0,1}
annotation	documentation Kod SWIFT
source	<pre><xsd:simpleType name="SWIFT_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod SWIFT</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:pattern value="[A-Z]{6}[A-Z0-9]{2}{[A-Z0-9]{3}}{0,1}"> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>

simpleType TData

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	restriction of etd:TData
properties	base etd:TData
used by	elements Fatura/Fa/WarunkiTransakcji/Umowy/DataUmowy Fatura/Fa/WarunkiTransakcji/Zamowienia/DataZamowienia Fatura/Fa/Platnosc/DataZaplaty Fatura/Fa/Platnosc/PlatnosciCzesciowe/DataZaplatyCzesciowe Fatura/Fa/Platnosc/TerminyPlatnosci/TerminPlatnosci
facets	Kind Value Annotation minInclusive 2016-07-01

	maxInclusive 2050-01-01 pattern ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
annotation	documentation Data transakcji lub zdarzenia w okresie od 2016-07-01 do 2050-01-01
source	<pre><xsd:simpleType name="TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data transakcji lub zdarzenia w okresie od 2016-07-01 do 2050-01-01</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="etd:TData"> <xsd:minInclusive value="2016-07-01"/> <xsd:maxInclusive value="2050-01-01"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>

simpleType TDataCzas

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/													
type	restriction of etd:TDataCzas													
properties	base etd:TDataCzas													
used by	elements Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/DataGodzRozpTransportu Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/DataGodzZakTransportu													
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>2021-10-01T00:00:00Z</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2050-01-01T23:59:59Z</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Kind	Value	Annotation	minInclusive	2021-10-01T00:00:00Z		maxInclusive	2050-01-01T23:59:59Z		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation												
minInclusive	2021-10-01T00:00:00Z													
maxInclusive	2050-01-01T23:59:59Z													
whiteSpace	collapse													
annotation	documentation Data i czas zdarzenia w okresie od 01.10.2021T00:00:00Z do 01.01.2050T23:59:59Z													
source	<pre><xsd:simpleType name="TDataCzas"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data i czas zdarzenia w okresie od 01.10.2021T00:00:00Z do 01.01.2050T23:59:59Z</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="etd:TDataCzas"> <xsd:minInclusive value="2021-10-01T00:00:00Z"/> <xsd:maxInclusive value="2050-01-01T23:59:59Z"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>													

simpleType TDataT

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/													
type	restriction of etd:TData													
properties	base etd:TData													
used by	elements Faktura/Fa/DaneFaKorygowanej/DataWystFaKorygowanej Faktura/Fa/P_1 Faktura/Fa/Adnotacje/P_22A Faktura/Fa/P_6 Faktura/Fa/OkresFa/P_6 Do Faktura/Fa/OkresFa/P_6 Od Faktura/Fa/FaWiersze/FaWiersz/P_6A													
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>2006-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2050-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Kind	Value	Annotation	minInclusive	2006-01-01		maxInclusive	2050-01-01		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation												
minInclusive	2006-01-01													
maxInclusive	2050-01-01													
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))													

annotation	documentation Data transakcji lub zdarzenia w okresie od 2006-01-01 do 2050-01-01
source	<pre><xsd:simpleType name="TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data transakcji lub zdarzenia w okresie od 2006-01-01 do 2050-01-01</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="etd:TData"> <xsd:minInclusive value="2006-01-01"/> <xsd:maxInclusive value="2050-01-01"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>

simpleType **TFormaPlatnosci**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/																								
type	restriction of xsd:integer																								
properties	base xsd:integer																								
used by	element Faktura/Fa/Platnosc/FormaPlatnosci																								
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td>documentation gotówka</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td>documentation karta</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>3</td> <td>documentation bon</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>4</td> <td>documentation czek</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>5</td> <td>documentation kredyt</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>6</td> <td>documentation przelew</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>7</td> <td>documentation mobilna</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	documentation gotówka	enumeration	2	documentation karta	enumeration	3	documentation bon	enumeration	4	documentation czek	enumeration	5	documentation kredyt	enumeration	6	documentation przelew	enumeration	7	documentation mobilna
Kind	Value	Annotation																							
enumeration	1	documentation gotówka																							
enumeration	2	documentation karta																							
enumeration	3	documentation bon																							
enumeration	4	documentation czek																							
enumeration	5	documentation kredyt																							
enumeration	6	documentation przelew																							
enumeration	7	documentation mobilna																							
annotation	documentation Typy form płatności																								
source	<pre><xsd:simpleType name="TFormaPlatnosci"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typy form płatności</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:integer"> <xsd:enumeration value="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>gotówka</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>karta</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>bon</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>																								

	<pre> <xsd:enumeration value="4"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>czek</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="5"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>kredyt</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="6"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>przelew</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="7"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>mobilna</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>
--	---

simpleType **TGLN**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/									
type	restriction of xsd:token									
properties	base xsd:token									
used by	elements TAdresPolski/GLN TAdresZagraniczny/GLN									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>13</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	13	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	13									
annotation	documentation Typ Globalnego Numeru Lokalizacyjnego									
source	<pre> <xsd:simpleType name="TGLN"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ Globalnego Numeru Lokalizacyjnego</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="13"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>									

simpleType **TGTU**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	restriction of tns:TZnakowy
properties	base tns:TZnakowy
used by	elements Faktura/Fa/FaWiersze/FaWiersz/GTU Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/GTUZ

facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	256	
	enumeration	GTU_01	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	GTU_02	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	GTU_03	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. c rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	GTU_04	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. d rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	GTU_05	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. e rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	GTU_06	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. f rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	GTU_07	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. g rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	GTU_08	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. h rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	GTU_09	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. i rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	GTU_10	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. j rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	GTU_11	documentation Świadczenie usług, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 2 lit. a rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	GTU_12	documentation Świadczenie usług, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 2 lit. b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	GTU_13	documentation Świadczenie usług, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 2 lit. c rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
annotation	documentation Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług		
source	<pre> <xsd:simpleType name="TGTU"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:TZnakowy"> <xsd:enumeration value="GTU_01"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. a</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>		

	<p>rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p> <pre></xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="GTU_10"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. j</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="GTU_11"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Świadczenie usług, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 2 lit. a</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="GTU_12"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Świadczenie usług, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 2 lit. b</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="GTU_13"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Świadczenie usług, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 2 lit. c</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>
--	---

simpleType **TIlosci**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/		
type	restriction of xsd:decimal		
properties	base xsd:decimal		
used by	elements Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/KursUmowny Faktura/Fa/FaWiersze/FaWiersz/KursWaluty Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/KursWalutyZ Faktura/Fa/FaWiersze/FaWiersz/P 8B Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P 8BZ		
facets	Kind	Value	Annotation
	totalDigits	22	
	fractionDigits	6	
annotation	documentation Wykorzystywany do określenia ilości. Wartość numeryczna 22 znaki max, w tym 6 po przecinku.		
source	<pre><xsd:simpleType name="TIlosci"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wykorzystywany do określenia ilości. Wartość numeryczna 22 znaki max, w tym 6 po przecinku.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:decimal"></pre>		

	<pre> <xsd:totalDigits value="22"/> <xsd:fractionDigits value="6"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>
--	---

simpleType **TKodFormularza**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	restriction of xsd:string
properties	base xsd:string
used by	element TNaglowek/KodFormularza
facets	Kind Value Annotation enumeration FA
annotation	documentation Symbol wzoru formularza
source	<pre> <xsd:simpleType name="TKodFormularza"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol wzoru formularza</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="FA"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>

simpleType **TKodPocztowyPL**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	restriction of etd:TKodPocztowy
properties	base etd:TKodPocztowy
used by	element TAdresPolski/KodPocztowy
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 8 pattern [0-9]{2}-[0-9]{3}
annotation	documentation Kod pocztowy polski
source	<pre> <xsd:simpleType name="TKodPocztowyPL"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod pocztowy polski</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="etd:TKodPocztowy"> <xsd:pattern value="[0-9]{2}-[0-9]{3}" /> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>

simpleType **TKodWaluty**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
-----------	--

type	restriction of xsd:normalizedString		
properties	base xsd:normalizedString		
used by	elements Faktura/Fa/KodWaluty Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/WalutaUmowna		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	AED	documentation DIRHAM ZEA
	enumeration	AFN	documentation AFGANI
	enumeration	ALL	documentation LEK
	enumeration	AMD	documentation DRAM
	enumeration	ANG	documentation GULDEN ANTYLI HOLENDERSKICH
	enumeration	AOA	documentation KWANZA
	enumeration	ARS	documentation PESO ARGENTYŃSKIE
	enumeration	AUD	documentation DOLAR AUSTRALIJSKI
	enumeration	AWG	documentation GULDEN ARUBAŃSKI
	enumeration	AZN	documentation MANAT AZERBEJDŽAŃSKI
	enumeration	BAM	documentation MARKA ZAMIENNA
	enumeration	BBD	documentation DOLAR BARBADOSKI
	enumeration	BDT	documentation TAKA
	enumeration	BGN	documentation LEW
	enumeration	BHD	documentation DINAR BAHRAJSKI
	enumeration	BIF	documentation FRANK BURUNDYJSKI
	enumeration	BMD	documentation DOLAR BERMUDZKI
	enumeration	BND	documentation DOLAR BRUNEJSKI
	enumeration	BOB	documentation BOLIWIANO
	enumeration	BOV	documentation BOLIWIANO MVDOL
	enumeration	BRL	documentation REAL
	enumeration	BSD	documentation DOLAR BAHAMSKI
	enumeration	BTN	documentation NGULTRUM
	enumeration	BWP	documentation PULA
	enumeration	BYN	documentation RUBEL BIAŁORUSKI
	enumeration	BZD	documentation DOLAR BELIZEŃSKI
	enumeration	CAD	documentation DOLAR KANADYJSKI
	enumeration	CDF	documentation FRANK KONGIJSKI
	enumeration	CHE	documentation FRANK SZWAJCARSKI VIR EURO
	enumeration	CHF	documentation FRANK SZWAJCARSKI
	enumeration	CHW	documentation FRANK SZWAJCARSKI VIR FRANK
	enumeration	CLF	documentation

	enumeration CLP	JEDNOSTKA ROZLICZENIOWA CHILIJSKA documentation PESO CHILIJSKIE
	enumeration CNY	documentation YUAN RENMINBI
	enumeration COP	documentation PESO KOLUMBIJSKIE
	enumeration COU	documentation UNIDAD DE VALOR REAL KOLUMBILSKIE
	enumeration CRC	documentation COLON KOSTARYKAŃSKI
	enumeration CUC	documentation PESO WYMENIALNE
	enumeration CUP	documentation PESO KUBAŃSKIE
	enumeration CVE	documentation ESCUDO REPUBLIKI ZIELONEGO PRZYLĄDKA
	enumeration CZK	documentation KORONA CZEŠSKA
	enumeration DJF	documentation FRANK DŽIBUTI
	enumeration DKK	documentation KORONA DUŃSKA
	enumeration DOP	documentation PESO DOMINIKAŃSKIE
	enumeration DZD	documentation DINAR ALGIERSKI
	enumeration EGP	documentation FUNT EGIPSKI
	enumeration ERN	documentation NAKFA
	enumeration ETB	documentation BIRR
	enumeration EUR	documentation EURO
	enumeration FJD	documentation DOLAR FIDŽI
	enumeration FKP	documentation FUNT FALKLANDZKI
	enumeration GBP	documentation FUNT SZTERLING
	enumeration GEL	documentation LARI
	enumeration GGP	documentation FUNT GUERNSEY
	enumeration GHS	documentation GHANA CEDI
	enumeration GIP	documentation FUNT GIBRALTARSKI
	enumeration GMD	documentation DALASI
	enumeration GNF	documentation FRANK GWINEJSKI
	enumeration GTQ	documentation QUETZAL
	enumeration GYD	documentation DOLAR GUJAŃSKI
	enumeration HKD	documentation DOLAR HONGKONGU
	enumeration HNL	documentation LEMPIRA
	enumeration HRK	documentation KUNA
	enumeration HTG	documentation GOURDE
	enumeration HUF	documentation FORINT
	enumeration IDR	documentation RUPIA INDONEZYJSKA
	enumeration ILS	documentation

		SZEKEL documentation FUNT MANX
	enumeration	IMP documentation RUPIA INDYJSKA
	enumeration	INR documentation DINAR IRACKI
	enumeration	IRR documentation RIAL IRAŃSKI
	enumeration	ISK documentation KORONA ISLANDZKA
	enumeration	JEP documentation FUNT JERSEY
	enumeration	JMD documentation DOLAR JAMAJSKI
	enumeration	JOD documentation DINAR JORDAŃSKI
	enumeration	JPY documentation JEN
	enumeration	KES documentation SZYLING KENIJSKI
	enumeration	KGS documentation SOM
	enumeration	KHR documentation RIEL
	enumeration	KMF documentation FRANK KOMORÓW
	enumeration	KPW documentation WON PÓŁNOCNO-KOREAŃSKI
	enumeration	KRW documentation WON POŁUDNIOWO-KOREAŃSKI
	enumeration	KWD documentation DINAR KUWEJCKI
	enumeration	KYD documentation DOLAR KAJMAŃSKI
	enumeration	KZT documentation TENGE
	enumeration	LAK documentation KIP
	enumeration	LBP documentation FUNT LIBAŃSKI
	enumeration	LKR documentation RUPIA LANKIJSKA
	enumeration	LRD documentation DOLAR LIBERYJSKI
	enumeration	LSL documentation LOTI
	enumeration	LYD documentation DINAR LIBIJSKI
	enumeration	MAD documentation DIRHAM MAROKAŃSKI
	enumeration	MDL documentation LEJ MOŁDAWII
	enumeration	MGA documentation ARIARY
	enumeration	MKD documentation DENAR
	enumeration	MMK documentation KYAT
	enumeration	MNT documentation TUGRIK
	enumeration	MOP documentation PATACA
	enumeration	MRU documentation OUGUIYA
	enumeration	MUR documentation RUPIA MAURITIUSU
	enumeration	MVR documentation RUPIA MALEDIWSKA
	enumeration	MWK documentation

	enumeration	MXN	KWACHA MALAWIJSKA documentation PESO MEKSYKAŃSKIE
	enumeration	MXV	documentation UNIDAD DE INVERSION (UDI) MEKSYKAŃSKIE
	enumeration	MYR	documentation RINGGIT
	enumeration	MZN	documentation METICAL
	enumeration	NAD	documentation DOLAR NAMIBIJSKI
	enumeration	NGN	documentation NAIRA
	enumeration	NIO	documentation CORDOBA ORO
	enumeration	NOK	documentation KORONA NORWESKA
	enumeration	NPR	documentation RUPIA NEPALSKA
	enumeration	NZD	documentation DOLAR NOWOZELANDZKI
	enumeration	OMR	documentation RIAL OMAŃSKI
	enumeration	PAB	documentation BALBOA
	enumeration	PEN	documentation SOL
	enumeration	PGK	documentation KINA
	enumeration	PHP	documentation PESO FILIPINSKIE
	enumeration	PKR	documentation RUPIA PAKISTAŃSKA
	enumeration	PLN	documentation ZŁOTY
	enumeration	PYG	documentation GUARANI
	enumeration	QAR	documentation RIAL KATARSKI
	enumeration	RON	documentation LEJ RUMUŃSKI
	enumeration	RSD	documentation DINAR SERBSKI
	enumeration	RUB	documentation RUBEL ROSYJSKI
	enumeration	RWF	documentation FRANK RWANDYJSKI
	enumeration	SAR	documentation RIAL SAUDYJSKI
	enumeration	SBD	documentation DOLAR WYSP SALOMONA
	enumeration	SCR	documentation RUPIA SESZELSKA
	enumeration	SDG	documentation FUNT SUDANSKI
	enumeration	SEK	documentation KORONA SZWEDZKA
	enumeration	SGD	documentation DOLAR SINGAPURSKI
	enumeration	SHP	documentation FUNT ŚWIĘTEJ HELENY (ŚWIĘTA HELENA I WYSPA WNIEBOWSTĄPIENIA)
	enumeration	SLL	documentation LEONE
	enumeration	SOS	documentation SZYLING SOMALIJSKI
	enumeration	SRD	documentation DOLAR SURINAMSKI
	enumeration	SSP	documentation FUNT POŁUDNIOWOSUDAŃSKI
	enumeration	STN	documentation

	enumeration	SVC	DOBRA documentation COLON SALWADORSKI (SV1)
	enumeration	SYP	documentation FUNT SYRYJSKI
	enumeration	SZL	documentation LILANGENI
	enumeration	THB	documentation BAT
	enumeration	TJS	documentation SOMONI
	enumeration	TMT	documentation MANAT TURKMEŃSKI
	enumeration	TND	documentation DINAR TUNEZYJSKI
	enumeration	TOP	documentation PAANGA
	enumeration	TRY	documentation LIRA TURECKA
	enumeration	TTD	documentation DOLAR TRYNIADU I TOBAGO
	enumeration	TWD	documentation NOWY DOLAR TAJWAŃSKI
	enumeration	TZS	documentation SZYLING TANZAŃSKI
	enumeration	UAH	documentation HRYWNA
	enumeration	UGX	documentation SZYLING UGANDYJSKI
	enumeration	USD	documentation DOLAR AMERYKAŃSKI
	enumeration	USN	documentation DOLAR AMERYKAŃSKI (NEXT DAY)
	enumeration	UYI	documentation PESO EN UNIDADES INDEXADAS URUGWAJSKIE
	enumeration	UYU	documentation PESO URUGWAJSKIE
	enumeration	UYW	documentation PESO EN UNIDADES INDEXADAS URUGWAJSKIE
	enumeration	UZS	documentation SUM
	enumeration	VES	documentation BOLIWAR SOBERANO
	enumeration	VND	documentation DONG
	enumeration	VUV	documentation VATU
	enumeration	WST	documentation TALA
	enumeration	XAF	documentation FRANK CFA (BEAC)
	enumeration	XAG	documentation SREBRO
	enumeration	XAU	documentation ZŁOTO
	enumeration	XBA	documentation BOND MARKETS UNIT EUROPEAN COMPOSITE UNIT (EURCO)
	enumeration	XBB	documentation BOND MARKETS UNIT EUROPEAN MONETARY UNIT (E.M.U.-6)
	enumeration	XBC	documentation BOND MARKETS UNIT EUROPEAN UNIT OF ACCOUNT 9 (E.U.A.-9)
	enumeration	XBD	documentation BOND MARKETS UNIT EUROPEAN UNIT OF ACCOUNT 17 (E.U.A.-17)
	enumeration	XCD	documentation DOLAR WSCHODNIO-KARAIBSKI
	enumeration	XDR	documentation SDR MIEDZYNARODOWY FUNDUSZ WALUTOWY
	enumeration	XOF	documentation FRANK CFA (BCEAO)
	enumeration	XPD	documentation

	enumeration XPF PALLAD enumeration XPT documentation FRANK CFP enumeration XSU documentation PLATYNA enumeration XUA SUCRE SISTEMA UNITARIO DE COMPENSACION REGIONAL DE PAGOS SUCRE enumeration XUA documentation ADB UNIT OF ACCOUNT MEMBER COUNTRIES OF THE AFRICAN DEVELOPMENT BANK GROUP enumeration XXX documentation BRAK WALUTY enumeration YER documentation RIAL JEMEŃSKI enumeration ZAR documentation RAND enumeration ZMW documentation KWACHA ZAMBIJSKA enumeration ZWL documentation DOLAR ZIMBABWE
annotation	documentation Słownik kodów walut
source	<pre><xsd:simpleType name="TKodWaluty"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Słownik kodów walut</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:normalizedString"> <xsd:enumeration value="AED"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DIRHAM ZEA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="AFN"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>AFGANI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="ALL"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>LEK</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="AMD"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DRAM</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="ANG"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>GULDEN ANTYLI HOLENDERSKICH</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="AOA"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>KWANZA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="ARS"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>PESO ARGENTYŃSKIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration></pre>

	<pre></xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="AUD"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DOLAR AUSTRALIJSKI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="AWG"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>GULDEN ARUBAŃSKI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="AZN"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>MANAT AZERBEJDŽAŃSKI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="BAM"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>MARKA ZAMIENNA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="BBD"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DOLAR BARBADOSKI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="BDT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>TAKA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="BGN"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>LEW</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="BHD"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DINAR BAHRAJSKI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="BIF"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>FRANK BURUNDYJSKI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="BMD"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DOLAR BERMUDZKI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="BND"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DOLAR BRUNEJSKI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration></pre>
--	--

```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BOB">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BOLIWIANO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BOV">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BOLIWIANO MVDOL</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BRL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>REAL</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BSD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DOLAR BAHAMSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BTN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NGULTRUM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BWP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PULA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BYN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>RUBEL BIAŁORUSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BZD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DOLAR BELIZEŃSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CAD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DOLAR KANADYJSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CDF">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FRANK KONGIJSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CHE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FRANK SZWAJCARSKI VIR EURO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

	<pre><xsd:enumeration value="CHF"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>FRANK SZWAJCARSKI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="CHW"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>FRANK SZWAJCARSKI VIR FRANK</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="CLF"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>JEDNOSTKA ROZLICZENIOWA CHILIJSKA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="CLP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>PESO CHILIJSKIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="CNY"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>YUAN RENMINBI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="COP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>PESO KOLUMBIJSKIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="COU"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>UNIDAD DE VALOR REAL KOLUMBILSKIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="CRC"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>COLON KOSTARYKAŃSKI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="CUC"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>PESO WYMIENIALNE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="CUP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>PESO KUBAŃSKIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="CVE"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>ESCUDO REPUBLIKI ZIELONEGO PRZYLĄDKA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration></pre>
--	--

```
<xsd:enumeration value="CZK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>KORONA CZESKA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="DJF">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FRANK DŽIBUTI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="DKK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>KORONA DUŃSKA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="DOP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PESO DOMINIKAŃSKIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="DZD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DINAR ALGIERSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="EGP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FUNT EGIPSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ERN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NAKFA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ETB">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BIRR</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="EUR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>EURO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="FJD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DOLAR FIDŽI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="FKP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FUNT FALKLANDZKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GBP">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>FUNT SZTERLING</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GEL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LARI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GGP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FUNT GUERNSEY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GHS">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GHANA CEDI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GIP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FUNT GIBRALTARSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GMD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DALASI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GNF">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FRANK GWINEJSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GTQ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>QUETZAL</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GYD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DOLAR GUJAŃSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="HKD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DOLAR HONGKONGU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="HNL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LEMPIRA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="HRK">
  <xsd:annotation>
```

	<pre><xsd:documentation>KUNA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="HTG"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>GOURDE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="HUF"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>FORINT</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="IDR"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>RUPIA INDONEZYJSKA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="ILS"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>SZEKEL</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="IMP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>FUNT MANX</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="INR"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>RUPIA INDYJSKA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="IQD"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DINAR IRACKI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="IRR"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>RIAL IRAŃSKI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="ISK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>KORONA ISLANDZKA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="JEP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>FUNT JERSEY</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="JMD"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DOLAR JAMAJSKI</xsd:documentation></pre>
--	--

```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="JOD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DINAR JORDAŃSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="JPY">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>JEN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KES">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SZYLING KENIJSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KGS">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SOM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KHR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>RIEL</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KMF">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FRANK KOMORÓW</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KPW">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>WON PÓŁNOCNO-KOREAŃSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KRW">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>WON POŁUDNIOWO-KOREAŃSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KWD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DINAR KUWEJCKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KYD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DOLAR KAJMAŃSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KZT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>TENGE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LAK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>KIP</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LBP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FUNT LIBAŃSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LKR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>RUPIA LANKIJSKA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LRD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DOLAR LIBERYJSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LSL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LOTI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LYD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DINAR LIBIJSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MAD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DIRHAM MAROKAŃSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MDL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LEJ MOŁDAWII</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MGA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ARIARY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MKD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DENAR</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MMK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>KYAT</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

	<pre> <xsd:enumeration value="MNT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>TUGRIK</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="MOP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>PATACA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="MRU"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>OUGUIYA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="MUR"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>RUPIA MAURITIUSU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="MVR"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>RUPIA MALEDIWSKA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="MWK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>KWACHA MALAWIJSKA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="MXN"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>PESO MEKSYKAŃSKIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="MXV"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>UNIDAD DE INVERSION (UDI) MEKSYKAŃSKIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="MYR"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>RINGGIT</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="MZN"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>METICAL</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="NAD"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DOLAR NAMIBIJSKI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </pre>
--	---

	<pre><xsd:enumeration value="NGN"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>NAIRA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="NIO"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>CORDOBA ORO</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="NOK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>KORONA NORWESKA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="NPR"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>RUPIA NEPALSKA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="NZD"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DOLAR NOWOZELANDZKI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="OMR"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>RIAL OMAŃSKI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="PAB"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>BALBOA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="PEN"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>SOL</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="PGK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>KINA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="PHP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>PESO FILIPIŃSKIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="PKR"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>RUPIA PAKISTAŃSKA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="PLN"></pre>
--	--

	<pre><xsd:annotation> <xsd:documentation>ZŁOTY</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="PYG"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>GUARANI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="QAR"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>RIAL KATARSKI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="RON"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>LEJ RUMUŃSKI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="RSD"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DINAR SERBSKI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="RUB"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>RUBEL ROSYJSKI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="RWF"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>FRANK RWANDYJSKI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="SAR"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>RIAL SAUDYJSKI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="SBD"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DOLAR WYSP SALOMONA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="SCR"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>RUPIA SESZELSKA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="SDG"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>FUNT SUDAŃSKI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="SEK"> <xsd:annotation></pre>
--	--

	<pre><xsd:documentation>KORONA SZWEDZKA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="SGD"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DOLAR SINGAPURSKI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="SHP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>FUNT ŚWIĘTEJ HELENY (ŚWIĘTA HELENA I WYSPA WNIEBOWSTĄPIENIA)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="SLL"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>LEONE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="SOS"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>SZYLING SOMALIJSKI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="SRD"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DOLAR SURINAMSKI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="SSP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>FUNT POŁUDNIOWOSUDAŃSKI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="STN"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DOBRA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="SVC"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>COLON SALWADORSKI (SV1)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="SYP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>FUNT SYRYJSKI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="SZL"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>LILANGENI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="THB"> <xsd:annotation></pre>
--	--

	<pre><xsd:documentation>BAT</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="TJS"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>SOMONI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="TMT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>MANAT TURKMEŃSKI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="TND"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DINAR TUNEZYJSKI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="TOP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>PAANGA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="TRY"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>LIRA TURECKA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="TTD"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DOLAR TRYNIDADU I TOBAGO</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="TWD"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>NOWY DOLAR TAJWAŃSKI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="TZS"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>SZYLING TANZAŃSKI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="UAH"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>HRYWNA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="UGX"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>SZYLING UGANDYJSKI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="USD"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DOLAR AMERYKAŃSKI</xsd:documentation></pre>
--	---

```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="USN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DOLAR AMERYKAŃSKI (NEXT DAY)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="UYI">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PESO EN UNIDADES INDEXADAS
URUGWAJSKIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="UYU">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PESO URUGWAJSKIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="UYW">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PESO EN UNIDADES INDEXADAS
URUGWAJSKIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="UZS">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SUM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="VES">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BOLIWAR SOBERANO </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="VND">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DONG</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="VUV">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>VATU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="WST">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>TALA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="XAF">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FRANK CFA (BEAC)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="XAG">
  <xsd:annotation>
```

	<pre> <xsd:documentation>SREBRO</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="XAU"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>ZŁOTO</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="XBA"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>BOND MARKETS UNIT EUROPEAN COMPOSITE UNIT (EURCO)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="XBB"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>BOND MARKETS UNIT EUROPEAN MONETARY UNIT (E.M.U.-6)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="XBC"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>BOND MARKETS UNIT EUROPEAN UNIT OF ACCOUNT 9 (E.U.A.-9)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="XBD"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>BOND MARKETS UNIT EUROPEAN UNIT OF ACCOUNT 17 (E.U.A.-17)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="XCD"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DOLAR WSCHODNIO-KARAIBSKI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="XDR"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>SDR MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WALUTOWY</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="XOF"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>FRANK CFA (BCEAO)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="XPD"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>PALLAD</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="XPF"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>FRANK CFP</xsd:documentation> </pre>
--	---

	<pre> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="XPT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>PLATYNA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="XSU"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>SUCRE SISTEMA UNITARIO DE COMPENSACION REGIONAL DE PAGOS SUCRE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="XUA"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>ADB UNIT OF ACCOUNT MEMBER COUNTRIES OF THE AFRICAN DEVELOPMENT BANK GROUP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="XXX"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>BRAK WALUTY</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="YER"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>RIAL JEMEŃSKI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="ZAR"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>RAND</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="ZMW"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>KWACHA ZAMBIJSKA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="ZWL"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DOLAR ZIMBABWE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>
--	---

simpleType **TKodyKrajowUE**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	restriction of xsd:normalizedString
properties	base xsd:normalizedString
used by	elements Faktura/Podmiot2/PrefiksNabywcy Faktura/Fa/Podmiot2K/PrefiksNabywcy Faktura/Podmiot1/PrefiksPodatnika Faktura/Fa/Podmiot1K/PrefiksPodatnika

facets	Kind enumeration	Value AT	Annotation documentation AUSTRIA
	enumeration	BE	documentation BELGIA
	enumeration	BG	documentation BUŁGARIA
	enumeration	CY	documentation CYPR
	enumeration	CZ	documentation CZECHY
	enumeration	DK	documentation DANIA
	enumeration	EE	documentation ESTONIA
	enumeration	FI	documentation FINLANDIA
	enumeration	FR	documentation FRANCJA
	enumeration	DE	documentation NIEMCY
	enumeration	EL	documentation GRECJA
	enumeration	HR	documentation CHORWACJA
	enumeration	HU	documentation WEGRY
	enumeration	IE	documentation IRLANDIA
	enumeration	IT	documentation WŁOCHY
	enumeration	LV	documentation ŁOTWA
	enumeration	LT	documentation LITWA
	enumeration	LU	documentation LUKSEMBURG
	enumeration	MT	documentation MALTA
	enumeration	NL	documentation HOLANDIA
	enumeration	PL	documentation POLSKA
	enumeration	PT	documentation PORTUGALIA
	enumeration	RO	documentation RUMUNIA
	enumeration	SK	documentation SŁOWACJA
	enumeration	SI	documentation SŁOWENIA
	enumeration	ES	documentation HISZPANIA
	enumeration	SE	documentation SZWECJA
	enumeration	XI	documentation IRLANDIA PÓŁNOCNA
annotation	documentation Kody krajów członkowskich Unii Europejskiej, w tym kod dla obszaru Irlandii Północnej		
source	<pre><xsd:simpleType name="TKodyKrajowUE"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kody krajów członkowskich Unii Europejskiej, w tym kod dla obszaru Irlandii Północnej</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:normalizedString"> <xsd:enumeration value="AT"> <xsd:annotation></pre>		

	<pre><xsd:documentation>AUSTRIA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="BE"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>BELGIA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="BG"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>BUŁGARIA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="CY"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>CYPR</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="CZ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>CZECHY</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="DK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DANIA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="EE"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>ESTONIA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="FI"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>FINLANDIA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="FR"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>FRANCJA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="DE"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>NIEMCY</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="EL"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>GRECJA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="HR"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>CHORWACJA</xsd:documentation></pre>
--	---

```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="HU">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>WEGRY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>IRLANDIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>WŁOCHY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LV">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ŁOTWA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LITWA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LU">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LUKSEMBURG</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MALTA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>HOLANDIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>POLSKA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PORTUGALIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="RO">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>RUMUNIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
```

	<pre> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="SK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>SŁOWACJA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="SI"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>SŁOWENIA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="ES"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>HISZPANIA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="SE"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>SZWECJA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="XI"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>IRLANDIA PÓŁNOCNA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>
--	--

simpleType TKwotowy

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/		
type	restriction of xsd:decimal		
properties	base xsd:decimal		
used by	elements Faktura/Fa/Rozliczenie/DoRozliczenia Faktura/Fa/Rozliczenie/DoZaplaty Faktura/Fa/Rozliczenie/Odliczenia/Kwota Faktura/Fa/Rozliczenie/Obciacenia/Kwota Faktura/Fa/FaWiersze/FaWiersz/KwotaAkcyzy Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/KwotaAkcyzyZ Faktura/Fa/Platnosc/PlatnoscCzesciowe/KwotaZaplatyCzesciowej Faktura/Fa/FaWiersze/FaWiersz/P_10 Faktura/Fa/FaWiersze/FaWiersz/P_11 Faktura/Fa/FaWiersze/FaWiersz/P_11A Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_11NettoZ Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_11VatZ Faktura/Fa/P_13_1 Faktura/Fa/P_13_2 Faktura/Fa/P_13_3 Faktura/Fa/P_13_4 Faktura/Fa/P_13_5 Faktura/Fa/P_13_6 Faktura/Fa/P_13_7 Faktura/Fa/P_14_1 Faktura/Fa/P_14_1W Faktura/Fa/P_14_2 Faktura/Fa/P_14_2W Faktura/Fa/P_14_3 Faktura/Fa/P_14_3W Faktura/Fa/P_14_4 Faktura/Fa/P_14_4W Faktura/Fa/P_14_5 Faktura/Fa/P_15 Faktura/Fa/FaWiersze/FaWiersz/P_9A Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_9AZ Faktura/Fa/FaWiersze/FaWiersz/P_9B Faktura/Fa/Rozliczenie/SumaObciaczen Faktura/Fa/Rozliczenie/SumaOdliczen Faktura/Fa/FaWiersze/WartoscWierszyFaktury1 Faktura/Fa/FaWiersze/WartoscWierszyFaktury2 Faktura/Fa/Zamowienie/WartoscZamowienia		
facets	Kind	Value	Annotation
	totalDigits	18	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Wartość numeryczna 18 znaków max, w tym 2 znaki po przecinku		
source	<pre> <xsd:simpleType name="TKwotowy"> <xsd:annotation> </pre>		

	<pre> <xsd:documentation>Wartość numeryczna 18 znaków max, w tym 2 znaki po przecinku</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:totalDigits value="18"/> <xsd:fractionDigits value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>
--	--

simpleType **TLadunek**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/		
type	restriction of xsd:integer		
properties	base xsd:integer		
used by	element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/OpisLadunku		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	1	documentation Bańka
	enumeration	2	documentation Beczka
	enumeration	3	documentation Butla
	enumeration	4	documentation Karton
	enumeration	5	documentation Kanister
	enumeration	6	documentation Klatka
	enumeration	7	documentation Kontener
	enumeration	8	documentation Kosz/koszyk
	enumeration	9	documentation Łubianka
	enumeration	10	documentation Opakowanie zbiorcze
	enumeration	11	documentation Paczka
	enumeration	12	documentation Pakiet
	enumeration	13	documentation Paleta
	enumeration	14	documentation Pojemnik
	enumeration	15	documentation Pojemnik do ładunków masowych stałych
	enumeration	16	documentation Pojemnik do ładunków masowych w postaci płynnej
	enumeration	17	documentation Pudełko
	enumeration	18	documentation Puszka
	enumeration	19	documentation Skrzynia
	enumeration	20	documentation Worek
annotation	documentation Typy ładunków		
source	<pre> <xsd:simpleType name="TLadunek"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typy ładunków</xsd:documentation> </pre>		

```
</xsd:annotation>
<xsd:restriction base="xsd:integer">
  <xsd:enumeration value="1">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Bańka</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="2">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Beczka</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="3">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Butla</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="4">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Karton</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="5">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kanister</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="6">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Klatka</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="7">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kontener</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="8">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kosz/koszyk</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="9">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Łubianka</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="10">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Opakowanie zbiorcze</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="11">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Paczka</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
```

```

</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="12">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pakiet</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="13">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Paleta</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="14">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pojemnik</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="15">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pojemnik do ładunków masowych stałych</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="16">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pojemnik do ładunków masowych w postaci
płynnej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="17">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pudełko</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="18">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Puszka</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="19">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Skrzynia</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="20">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Worek</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

```

simpleType **TNaturalny**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	restriction of etd:TNaturalny

properties	base etd:TNaturalny
used by	elements Faktura/Fa/FaWiersze/LiczbaWierszyFaktury Faktura/Fa/Zamowienie/LiczbaWierszyZamowienia Faktura/Fa/FaWiersze/FaWiersz/NrWierszaFa Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/NrWierszaZam
facets	Kind Value Annotation minExclusive 0 totalDigits 14 whiteSpace collapse
annotation	documentation Liczby naturalne większe od zera
source	<pre><xsd:simpleType name="TNaturalny"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczby naturalne większe od zera</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="etd:TNaturalny"> <xsd:minExclusive value="0"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>

simpleType TNrNRB

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	restriction of xsd:string
properties	base xsd:string
used by	element TRachunekBankowy/NrRBPL
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9]{26}
annotation	documentation Numer NRB
source	<pre><xsd:simpleType name="TNrNRB"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer NRB</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:pattern value="[0-9]{26}" /> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>

simpleType TNrRBZagr

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	restriction of xsd:string
properties	base xsd:string
used by	element TRachunekBankowy/NrRBZagr
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9A-Z]{10,30}
annotation	documentation Numer zagranicznego rachunku bankowego
source	<pre><xsd:simpleType name="TNrRBZagr"> <xsd:annotation></pre>

	<pre> <xsd:documentation>Numer zagranicznego rachunku bankowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:pattern value="[0-9A-Z]{10,30}" /> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>
--	---

simpleType TNumerKSeF

name space	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/	
type	restriction of xsd:token	
proper ties	base xsd:token	
used by	element Faktura/Fa/DaneFaKorygowanej/NrKSeFFaKorygowanej	
facets	Kind Value	Annotation
	patt <code>([1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7} M\d{9} [A-Z]{3}\d{7})-(20[2-9][0-9] 2[1-9][0-9]{2} [3-9][0-9]{3})(0[1-9] 1[0-2])(0[1-9] 1[1-2][0-9] 3[0-1])-([0-9A-F]{6})-([0-9A-F]{6})-([0-9A-F]{2})</code>	
annotation	documentation Numer identyfikujący fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF)	
source	<pre> <xsd:simpleType name="TNumerKSeF"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer identyfikujący fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF)</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:pattern value="([1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7} M\d{9} [A-Z]{3}\d{7})-(20[2-9][0-9] 2[1-9][0-9]{2} [3-9][0-9]{3})(0[1-9] 1[0-2])(0[1-9] 1[1-2][0-9] 3[0-1])-([0-9A-F]{6})-([0-9A-F]{6})-([0-9A-F]{2})"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>	

simpleType TNumerTelefonu

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/	
type	restriction of tns:TZnakowy	
properties	base tns:TZnakowy	
used by	elements Faktura/Podmiot1/Telefon Faktura/Podmiot2/Telefon Faktura/Podmiot3/Telefon Faktura/PodmiotUpowazniony/TelefonPU	
facets	Kind Value Annotation	
	minLength 1	
	maxLength 16	
annotation	documentation Numer telefonu	
source	<pre> <xsd:simpleType name="TNumerTelefonu"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer telefonu</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:TZnakowy"> <xsd:maxLength value="16"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>	

	<pre></xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>
--	---

simpleType TOznaczenieProcedury

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/	
type	restriction of tns:TZnakowy	
properties	base tns:TZnakowy	
used by	element Faktura/Fa/FaWiersze/FaWiersz/Procedura	
facets	Kind	Value
	minLength	1
	maxLength	256
	enumeration	WSTO_EE
		documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 2a rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	IED
		documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 2b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	TT_D
		documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 5 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	I_42
		documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 8 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	I_63
		documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 9 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	B_SPV
		documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	B_SPV_DOSTAWA
		documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 11 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	B_MPV_PROWIZJA
		documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 12 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
annotation	documentation Oznaczenia dotyczące procedur dla faktur	
source	<pre><xsd:simpleType name="TOznaczenieProcedury"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenia dotyczące procedur dla faktur</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:TZnakowy"> <xsd:enumeration value="WSTO_EE"> <xsd:annotation></pre>	

	<p> <code><xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 2a rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation></code> <code></xsd:annotation></code> <code></xsd:enumeration></code> <code><xsd:enumeration value="IED"></code> <code><xsd:annotation></code> <code><xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 2b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation></code> <code></xsd:annotation></code> <code></xsd:enumeration></code> <code><xsd:enumeration value="TT_D"></code> <code><xsd:annotation></code> <code><xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 5 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation></code> <code></xsd:annotation></code> <code></xsd:enumeration></code> <code><xsd:enumeration value="I_42"></code> <code><xsd:annotation></code> <code><xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 8 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation></code> <code></xsd:annotation></code> <code></xsd:enumeration></code> <code><xsd:enumeration value="I_63"></code> <code><xsd:annotation></code> <code><xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 9 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation></code> <code></xsd:annotation></code> <code></xsd:enumeration></code> <code><xsd:enumeration value="B_SPV"></code> <code><xsd:annotation></code> <code><xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation></code> <code></xsd:annotation></code> <code></xsd:enumeration></code> <code><xsd:enumeration value="B_SPV_DOSTAWA"></code> <code><xsd:annotation></code> <code><xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 11 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation></code> <code></xsd:annotation></code> <code></xsd:enumeration></code> <code><xsd:enumeration value="B_MPV_PROWIZJA"></code> <code><xsd:annotation></code> <code><xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 12 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation></code> <code></xsd:annotation></code> <code></xsd:enumeration></code> <code></xsd:restriction></code> </p>
--	--

	<code></xsd:simpleType></code>
--	--

simpleType **TOznaczenieProceduryZ**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/																													
type	restriction of tns:TZnakowy																													
properties	base tns:TZnakowy																													
used by	Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/ProceduraZ																													
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>WSTO_EE</td> <td> <p>documentation</p> <p>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 2a rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p> </td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>IED</td> <td> <p>documentation</p> <p>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 2b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p> </td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>TT_D</td> <td> <p>documentation</p> <p>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 5 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p> </td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>B_SPV</td> <td> <p>documentation</p> <p>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p> </td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>B_SPV_DOSTAWA</td> <td> <p>documentation</p> <p>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 11 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p> </td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>B_MPV_PROWIZJA</td> <td> <p>documentation</p> <p>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 12 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p> </td> </tr> </tbody> </table>			Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256		enumeration	WSTO_EE	<p>documentation</p> <p>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 2a rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>	enumeration	IED	<p>documentation</p> <p>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 2b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>	enumeration	TT_D	<p>documentation</p> <p>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 5 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>	enumeration	B_SPV	<p>documentation</p> <p>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>	enumeration	B_SPV_DOSTAWA	<p>documentation</p> <p>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 11 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>	enumeration	B_MPV_PROWIZJA	<p>documentation</p> <p>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 12 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>
Kind	Value	Annotation																												
minLength	1																													
maxLength	256																													
enumeration	WSTO_EE	<p>documentation</p> <p>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 2a rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>																												
enumeration	IED	<p>documentation</p> <p>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 2b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>																												
enumeration	TT_D	<p>documentation</p> <p>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 5 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>																												
enumeration	B_SPV	<p>documentation</p> <p>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>																												
enumeration	B_SPV_DOSTAWA	<p>documentation</p> <p>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 11 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>																												
enumeration	B_MPV_PROWIZJA	<p>documentation</p> <p>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 12 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>																												
annotation	<p>documentation</p> <p>Oznaczenia dotyczące procedur dla zamówień</p>																													
source	<pre> <xsd:simpleType name="TOznaczenieProceduryZ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenia dotyczące procedur dla zamówień</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:TZnakowy"> <xsd:enumeration value="WSTO_EE"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 2a rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="IED"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 2b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>																													

	<p>i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p> <pre> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="TT_D"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 5 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="B_SPV"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="B_SPV_DOSTAWA"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 11 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="B_MPV_PROWIZJA"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 12 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>
--	---

simpleType TProceduraFa

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/																										
type	restriction of xsd:integer																										
properties	base xsd:integer																										
used by	element Faktura/Fa/FaWiersze/FaWiersz/P_12_Procedura																										
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td>documentation Stawka 0% stosowana w ramach sprzedaży krajowej</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td>documentation Stawka 0% - wewnętrzna dostawa towarów</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>3</td> <td>documentation Stawka 0% - eksport towarów</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>4</td> <td>documentation Dostawa towarów oraz świadczenie usług opodatkowane poza terytorium kraju</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>5</td> <td>documentation Świadczenie usług z art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>6</td> <td>documentation Towar/usługa wymienione w załączniku 15</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>7</td> <td>documentation Pozostała sprzedaż krajowa</td> </tr> </table>			Kind	Value	Annotation	enumeration	1	documentation Stawka 0% stosowana w ramach sprzedaży krajowej	enumeration	2	documentation Stawka 0% - wewnętrzna dostawa towarów	enumeration	3	documentation Stawka 0% - eksport towarów	enumeration	4	documentation Dostawa towarów oraz świadczenie usług opodatkowane poza terytorium kraju	enumeration	5	documentation Świadczenie usług z art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy	enumeration	6	documentation Towar/usługa wymienione w załączniku 15	enumeration	7	documentation Pozostała sprzedaż krajowa
Kind	Value	Annotation																									
enumeration	1	documentation Stawka 0% stosowana w ramach sprzedaży krajowej																									
enumeration	2	documentation Stawka 0% - wewnętrzna dostawa towarów																									
enumeration	3	documentation Stawka 0% - eksport towarów																									
enumeration	4	documentation Dostawa towarów oraz świadczenie usług opodatkowane poza terytorium kraju																									
enumeration	5	documentation Świadczenie usług z art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy																									
enumeration	6	documentation Towar/usługa wymienione w załączniku 15																									
enumeration	7	documentation Pozostała sprzedaż krajowa																									

annotation	documentation Wskazanie procedury dla wiersza faktury
source	<pre> <xsd:simpleType name="TProceduraFa"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wskazanie procedury dla wiersza faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:integer"> <xsd:enumeration value="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stawka 0% stosowana w ramach sprzedaży krajowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stawka 0% - wewnętrzna dostawa towarów</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stawka 0% - eksport towarów</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="4"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dostawa towarów oraz świadczenie usług opodatkowane poza terytorium kraju</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="5"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Świadczenie usług z art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="6"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Towar/usługa wymienione w załączniku 15</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="7"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pozostała sprzedaż krajowa</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>

simpleType TProceduraZamowienie

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	restriction of xsd:integer
properties	base xsd:integer

used by	element Fatura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_12Z_Procedura																		
facets	<table> <tr> <td>Kind enumeration</td><td>Value 1</td><td>Annotation documentation Stawka 0% stosowana w ramach sprzedaży krajowej</td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>3</td><td>Annotation documentation Stawka 0% - eksport towarów</td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>4</td><td>Annotation documentation Dostawa towarów oraz świadczenie usług opodatkowane poza terytorium kraju</td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>5</td><td>Annotation documentation Świadczenie usług z art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy</td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>6</td><td>Annotation documentation Towar/usługa wymienione w załączniku 15</td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>7</td><td>Annotation documentation Pozostała sprzedaż krajowa</td></tr> </table>	Kind enumeration	Value 1	Annotation documentation Stawka 0% stosowana w ramach sprzedaży krajowej	enumeration	3	Annotation documentation Stawka 0% - eksport towarów	enumeration	4	Annotation documentation Dostawa towarów oraz świadczenie usług opodatkowane poza terytorium kraju	enumeration	5	Annotation documentation Świadczenie usług z art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy	enumeration	6	Annotation documentation Towar/usługa wymienione w załączniku 15	enumeration	7	Annotation documentation Pozostała sprzedaż krajowa
Kind enumeration	Value 1	Annotation documentation Stawka 0% stosowana w ramach sprzedaży krajowej																	
enumeration	3	Annotation documentation Stawka 0% - eksport towarów																	
enumeration	4	Annotation documentation Dostawa towarów oraz świadczenie usług opodatkowane poza terytorium kraju																	
enumeration	5	Annotation documentation Świadczenie usług z art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy																	
enumeration	6	Annotation documentation Towar/usługa wymienione w załączniku 15																	
enumeration	7	Annotation documentation Pozostała sprzedaż krajowa																	
annotation	documentation Wskazanie procedury dla wiersza zamówienia																		
source	<pre> <xsd:simpleType name="TProceduraZamowienie"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wskazanie procedury dla wiersza zamówienia</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:integer"> <xsd:enumeration value="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stawka 0% stosowana w ramach sprzedaży krajowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stawka 0% - eksport towarów</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="4"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dostawa towarów oraz świadczenie usług opodatkowane poza terytoriem kraju</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="5"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Świadczenie usług z art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="6"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Towar/usługa wymienione w załączniku 15</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="7"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pozostała sprzedaż krajowa</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>																		

simpleType TProcentowy

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/		
type	restriction of xsd:decimal		
properties	base xsd:decimal		
used by	elements Faktura/Fa/FaWiersze/FaWiersz/P_12 XII Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_12Z XII Faktura/Podmiot3/Udzial		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	maxInclusive	100	
	totalDigits	9	
	fractionDigits	6	
	whiteSpace	collapse	
annotation	documentation Wartość procentowa z dokładnością do 6 miejsc po przecinku		
source	<pre><xsd:simpleType name="TProcentowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość procentowa z dokładnością do 6 miejsc po przecinku</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:totalDigits value="9"/> <xsd:fractionDigits value="6"/> <xsd:minInclusive value="0"/> <xsd:maxInclusive value="100"/> <xsd:whiteSpace value="collapse"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>		

simpleType TRachunekWlasnyBanku

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/		
type	restriction of xsd:integer		
properties	base xsd:integer		
used by	element TRachunekBankowy/RachunekWlasnyBanku		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	1	documentation rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej służący do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez ten bank lub tę kasę wierzytelności pieniężnych
	enumeration	2	documentation rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej wykorzystywany przez ten bank lub tę kasę do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy
	enumeration	3	documentation rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej prowadzony przez ten bank lub tę kasę w ramach gospodarki własnej, niebędący rachunkiem rozliczeniowym
annotation	documentation Typy rachunków własnych banku		
source	<pre><xsd:simpleType name="TRachunekWlasnyBanku"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typy rachunków własnych banku</xsd:documentation></pre>		

	<pre> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:integer"> <xsd:enumeration value="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej służący do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez ten bank lub tą kasę wierzytelności pieniężnych</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej wykorzystywany przez ten bank lub tą kasę do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej prowadzony przez ten bank lub tą kasę w ramach gospodarki własnej, niebędący rachunkiem rozliczeniowym</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>
--	---

simpleType **TRodzajFaktury**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/		
type	restriction of tns:TZnakowy		
properties	base tns:TZnakowy		
used by	element Faktura/Fa/RodzajFaktury		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	256	
	enumeration	VAT	documentation Faktura podstawowa
	enumeration	KOR	documentation Faktura korygująca
	enumeration	ZAL	documentation Faktura dokumentująca otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz faktura wystawiona w związku z art. 106f ust. 4 ustawy
	enumeration	ROZ	documentation Faktura wystawiona w związku z art. 106f ust. 3 ustawy
	enumeration	UPR	documentation Faktura, o której mowa w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy
	enumeration	KOR_ZAL	documentation Faktura korygująca fakturę dokumentującą otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 4 ustawy
	enumeration	KOR_ROZ	documentation Faktura korygująca fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 3 ustawy
annotation	documentation Rodzaj faktury		
source	<code><xsd:simpleType name="TRodzajFaktury"></code>		

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rodzaj faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:TZnakowy"> <xsd:enumeration value="VAT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Faktura podstawowa</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="KOR"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Faktura korygująca</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="ZAL"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Faktura dokumentująca otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz faktura wystawiona w związku z art. 106f ust. 4 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="ROZ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Faktura wystawiona w związku z art. 106f ust. 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="UPR"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Faktura, o której mowa w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="KOR_ZAL"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Faktura korygująca fakturę dokumentującą otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 4 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="KOR_ROZ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Faktura korygująca fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>
--	---

simpleType TRodzajTransportu

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/
type	restriction of xsd:integer
properties	base xsd:integer

used by	element	Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/RodzajTransportu																					
facets		<table> <tr> <td>Kind enumeration</td><td>Value 1</td><td>Annotation documentation Transport morski</td></tr> <tr> <td>enumeration 2</td><td></td><td>documentation Transport kolejowy</td></tr> <tr> <td>enumeration 3</td><td></td><td>documentation Transport drogowy</td></tr> <tr> <td>enumeration 4</td><td></td><td>documentation Transport lotniczy</td></tr> <tr> <td>enumeration 5</td><td></td><td>documentation Przesyłka pocztowa</td></tr> <tr> <td>enumeration 7</td><td></td><td>documentation Stale instalacje przesyłowe</td></tr> <tr> <td>enumeration 8</td><td></td><td>documentation Żegluga śródlądowa</td></tr> </table>	Kind enumeration	Value 1	Annotation documentation Transport morski	enumeration 2		documentation Transport kolejowy	enumeration 3		documentation Transport drogowy	enumeration 4		documentation Transport lotniczy	enumeration 5		documentation Przesyłka pocztowa	enumeration 7		documentation Stale instalacje przesyłowe	enumeration 8		documentation Żegluga śródlądowa
Kind enumeration	Value 1	Annotation documentation Transport morski																					
enumeration 2		documentation Transport kolejowy																					
enumeration 3		documentation Transport drogowy																					
enumeration 4		documentation Transport lotniczy																					
enumeration 5		documentation Przesyłka pocztowa																					
enumeration 7		documentation Stale instalacje przesyłowe																					
enumeration 8		documentation Żegluga śródlądowa																					
annotation		documentation Rodzaj transportu																					
source		<pre><xsd:simpleType name="TRodzajTransportu"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rodzaj transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:integer"> <xsd:enumeration value="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Transport morski</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Transport kolejowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Transport drogowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="4"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Transport lotniczy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="5"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Przesyłka pocztowa</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="7"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stale instalacje przesyłowe</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="8"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Żegluga śródlądowa</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration></pre>																					

	<pre></xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>
--	---

simpleType TRolaPodmiotu3

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/																					
type	restriction of xsd:integer																					
properties	base xsd:integer																					
used by	element Faktura/Podmiot3/Rola																					
facets	<table border="0"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td>documentation Faktor - w przypadku, gdy w fakturze występują dane faktora</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td>documentation Odbiorca - w przypadku, gdy w fakturze występują dane jednostek wewnętrznych, oddziałów, jednostek budżetowych wyodrębnionych w ramach nabywcy, które same nie stanowią nabywcy w rozumieniu ustawy</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>3</td> <td>documentation Podmiot pierwotny - w przypadku, gdy w fakturze występują dane podmiotu będącego w stosunku do podatnika podmiotem przejętym lub przekształconym, który świadczył usługę lub dokonywał dostawy. Z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 106j ust.2 pkt 3 ustawy, gdy dane te prezentowane są w sekcji Podmiot1K</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>4</td> <td>documentation Dodatkowy nabywca - w przypadku, gdy w fakturze występują dane kolejnych (innych niż wymieniony w sekcji Podmiot2) nabywców</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>5</td> <td>documentation Wystawca faktury - w przypadku, gdy w fakturze występują dane podmiotu wystawiającego fakturę w imieniu podatnika. Nie dotyczy przypadku, gdy wystawcą faktury jest nabywca</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>6</td> <td>documentation Dokonujący płatności - w przypadku, gdy w fakturze występują dane podmiotu regulującego zobowiązanie w miejsce nabywcy</td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	documentation Faktor - w przypadku, gdy w fakturze występują dane faktora	enumeration	2	documentation Odbiorca - w przypadku, gdy w fakturze występują dane jednostek wewnętrznych, oddziałów, jednostek budżetowych wyodrębnionych w ramach nabywcy, które same nie stanowią nabywcy w rozumieniu ustawy	enumeration	3	documentation Podmiot pierwotny - w przypadku, gdy w fakturze występują dane podmiotu będącego w stosunku do podatnika podmiotem przejętym lub przekształconym, który świadczył usługę lub dokonywał dostawy. Z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 106j ust.2 pkt 3 ustawy, gdy dane te prezentowane są w sekcji Podmiot1K	enumeration	4	documentation Dodatkowy nabywca - w przypadku, gdy w fakturze występują dane kolejnych (innych niż wymieniony w sekcji Podmiot2) nabywców	enumeration	5	documentation Wystawca faktury - w przypadku, gdy w fakturze występują dane podmiotu wystawiającego fakturę w imieniu podatnika. Nie dotyczy przypadku, gdy wystawcą faktury jest nabywca	enumeration	6	documentation Dokonujący płatności - w przypadku, gdy w fakturze występują dane podmiotu regulującego zobowiązanie w miejsce nabywcy
Kind	Value	Annotation																				
enumeration	1	documentation Faktor - w przypadku, gdy w fakturze występują dane faktora																				
enumeration	2	documentation Odbiorca - w przypadku, gdy w fakturze występują dane jednostek wewnętrznych, oddziałów, jednostek budżetowych wyodrębnionych w ramach nabywcy, które same nie stanowią nabywcy w rozumieniu ustawy																				
enumeration	3	documentation Podmiot pierwotny - w przypadku, gdy w fakturze występują dane podmiotu będącego w stosunku do podatnika podmiotem przejętym lub przekształconym, który świadczył usługę lub dokonywał dostawy. Z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 106j ust.2 pkt 3 ustawy, gdy dane te prezentowane są w sekcji Podmiot1K																				
enumeration	4	documentation Dodatkowy nabywca - w przypadku, gdy w fakturze występują dane kolejnych (innych niż wymieniony w sekcji Podmiot2) nabywców																				
enumeration	5	documentation Wystawca faktury - w przypadku, gdy w fakturze występują dane podmiotu wystawiającego fakturę w imieniu podatnika. Nie dotyczy przypadku, gdy wystawcą faktury jest nabywca																				
enumeration	6	documentation Dokonujący płatności - w przypadku, gdy w fakturze występują dane podmiotu regulującego zobowiązanie w miejsce nabywcy																				
annotation	documentation Rola podmiotu trzeciego																					
source	<pre><xsd:simpleType name="TRolaPodmiotu3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rola podmiotu trzeciego</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:integer"> <xsd:enumeration value="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Faktor - w przypadku, gdy w fakturze występują dane faktora</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Odbiorca - w przypadku, gdy w fakturze występują dane jednostek wewnętrznych, oddziałów, jednostek budżetowych wyodrębnionych w ramach nabywcy, które same nie stanowią nabywcy w rozumieniu ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Podmiot pierwotny - w przypadku, gdy w fakturze występują dane podmiotu będącego w stosunku do podatnika podmiotem przejętym lub przekształconym, który świadczył usługę lub dokonywał dostawy. Z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 106j ust.2 pkt 3 ustawy, gdy dane te prezentowane są w sekcji Podmiot1K</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>																					

	<pre> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="4"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dodatkowy nabywca - w przypadku, gdy w fakturze występują dane kolejnych (innych niż wymieniony w sekcji Podmiot2) nabywców</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="5"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wystawca faktury - w przypadku, gdy w fakturze występują dane podmiotu wystawiającego fakturę w imieniu podatnika. Nie dotyczy przypadku, gdy wystawcą faktury jest nabywca</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="6"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dokonujący płatności - w przypadku, gdy w fakturze występują dane podmiotu regulującego zobowiązanie w miejsce nabywcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>
--	--

simpleType **TRolaPodmiotuUpowaznionego**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/														
type	restriction of xsd:integer														
properties	base xsd:integer														
used by	element Faktura/PodmiotUpowazniony/RolaPU														
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td>documentation Organ egzekucyjny - w przypadku, o którym mowa w art. 106c pkt 1 ustawy</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td>documentation Komornik sądowy - w przypadku, o którym mowa w art. 106c pkt 2 ustawy</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>3</td> <td>documentation Przedstawiciel podatkowy - w przypadku, gdy w fakturze występują dane przedstawiciela podatkowego, o którym mowa w przepisach art. 18a - 18d ustawy</td> </tr> </table>			Kind	Value	Annotation	enumeration	1	documentation Organ egzekucyjny - w przypadku, o którym mowa w art. 106c pkt 1 ustawy	enumeration	2	documentation Komornik sądowy - w przypadku, o którym mowa w art. 106c pkt 2 ustawy	enumeration	3	documentation Przedstawiciel podatkowy - w przypadku, gdy w fakturze występują dane przedstawiciela podatkowego, o którym mowa w przepisach art. 18a - 18d ustawy
Kind	Value	Annotation													
enumeration	1	documentation Organ egzekucyjny - w przypadku, o którym mowa w art. 106c pkt 1 ustawy													
enumeration	2	documentation Komornik sądowy - w przypadku, o którym mowa w art. 106c pkt 2 ustawy													
enumeration	3	documentation Przedstawiciel podatkowy - w przypadku, gdy w fakturze występują dane przedstawiciela podatkowego, o którym mowa w przepisach art. 18a - 18d ustawy													
annotation	documentation Rola podmiotu upoważnionego														
source	<pre> <xsd:simpleType name="TRolaPodmiotuUpowaznionego"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rola podmiotu upoważnionego</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:integer"> <xsd:enumeration value="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Organ egzekucyjny - w przypadku, o którym mowa w art. 106c pkt 1 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Komornik sądowy - w przypadku, o którym mowa w art. 106c pkt 2 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </pre>														

	<pre> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Przedstawiciel podatkowy - w przypadku, gdy w fakturze występują dane przedstawiciela podatkowego, o którym mowa w przepisach art. 18a - 18d ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>
--	---

simpleType **TStatusInfoPodatnika**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/																	
type	restriction of xsd:integer																	
properties	base xsd:integer																	
used by	element Faktura/Podmiot1/StatusInfoPodatnika																	
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td>documentation faktura dokumentująca sprzedaż dokonywaną przez podatnika znajdującego się w stanie likwidacji</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td>documentation faktura dokumentująca sprzedaż dokonywaną przez podatnika, który jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>3</td> <td>documentation faktura dokumentująca sprzedaż dokonywaną przez podatnika znajdującego się w stanie upadłości</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>4</td> <td>documentation faktura dokumentująca sprzedaż dokonywaną przez przedsiębiorstwo w spadku</td> </tr> </table>			Kind	Value	Annotation	enumeration	1	documentation faktura dokumentująca sprzedaż dokonywaną przez podatnika znajdującego się w stanie likwidacji	enumeration	2	documentation faktura dokumentująca sprzedaż dokonywaną przez podatnika, który jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego	enumeration	3	documentation faktura dokumentująca sprzedaż dokonywaną przez podatnika znajdującego się w stanie upadłości	enumeration	4	documentation faktura dokumentująca sprzedaż dokonywaną przez przedsiębiorstwo w spadku
Kind	Value	Annotation																
enumeration	1	documentation faktura dokumentująca sprzedaż dokonywaną przez podatnika znajdującego się w stanie likwidacji																
enumeration	2	documentation faktura dokumentująca sprzedaż dokonywaną przez podatnika, który jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego																
enumeration	3	documentation faktura dokumentująca sprzedaż dokonywaną przez podatnika znajdującego się w stanie upadłości																
enumeration	4	documentation faktura dokumentująca sprzedaż dokonywaną przez przedsiębiorstwo w spadku																
annotation	documentation Status podatnika																	
source	<pre> <xsd:simpleType name="TStatusInfoPodatnika"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Status podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:integer"> <xsd:enumeration value="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>faktura dokumentująca sprzedaż dokonywaną przez podatnika znajdującego się w stanie likwidacji</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>faktura dokumentująca sprzedaż dokonywaną przez podatnika, który jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>faktura dokumentująca sprzedaż dokonywaną przez podatnika znajdującego się w stanie upadłości</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="4"> </pre>																	

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>faktura dokumentująca sprzedaż dokonywaną przez przedsiębiorstwo w spadku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>
--	---

simpleType **TStawkaPodatku**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/																																											
type	restriction of tns:TZnakowy																																											
properties	base tns:TZnakowy																																											
used by	elements Fatura/Fa/FaWiersze/FaWiersz/P_12_Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_12Z																																											
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>23</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>22</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>7</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>zw</td> <td>documentation zwolnione z opodatkowania</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>oo</td> <td>documentation odwrotne obciążenie</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>np</td> <td>documentation niepodlegające opodatkowaniu-transakcje dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju</td> </tr> </tbody> </table>		Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256		enumeration	23		enumeration	22		enumeration	8		enumeration	7		enumeration	5		enumeration	4		enumeration	3		enumeration	0		enumeration	zw	documentation zwolnione z opodatkowania	enumeration	oo	documentation odwrotne obciążenie	enumeration	np	documentation niepodlegające opodatkowaniu-transakcje dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju
Kind	Value	Annotation																																										
minLength	1																																											
maxLength	256																																											
enumeration	23																																											
enumeration	22																																											
enumeration	8																																											
enumeration	7																																											
enumeration	5																																											
enumeration	4																																											
enumeration	3																																											
enumeration	0																																											
enumeration	zw	documentation zwolnione z opodatkowania																																										
enumeration	oo	documentation odwrotne obciążenie																																										
enumeration	np	documentation niepodlegające opodatkowaniu-transakcje dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju																																										
annotation	documentation Stawka podatku																																											
source	<pre> <xsd:simpleType name="TStawkaPodatku"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stawka podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:TZnakowy"> <xsd:enumeration value="23"/> <xsd:enumeration value="22"/> <xsd:enumeration value="8"/> <xsd:enumeration value="7"/> <xsd:enumeration value="5"/> <xsd:enumeration value="4"/> <xsd:enumeration value="3"/> <xsd:enumeration value="0"/> <xsd:enumeration value="zw"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>zwolnione z opodatkowania</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="oo"></pre>																																											

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>odwrotne obciążenie</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="np"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>nierodzajujące opodatkowaniu-transakcje dostawy towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>
--	---

simpleType **TTypKorekty**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/												
type	restriction of xsd:integer												
properties	base xsd:integer												
used by	element Fatura/Fa/TypKorekty												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td>documentation Korekta skutkująca w dacie ujęcia faktury pierwotnej</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td>documentation Korekta skutkująca w dacie wystawienia faktury korygującej</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>3</td> <td>documentation Korekta skutkująca w dacie innej, w tym gdy dla różnych pozycji faktury korygującej daty te są różne</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	documentation Korekta skutkująca w dacie ujęcia faktury pierwotnej	enumeration	2	documentation Korekta skutkująca w dacie wystawienia faktury korygującej	enumeration	3	documentation Korekta skutkująca w dacie innej, w tym gdy dla różnych pozycji faktury korygującej daty te są różne
Kind	Value	Annotation											
enumeration	1	documentation Korekta skutkująca w dacie ujęcia faktury pierwotnej											
enumeration	2	documentation Korekta skutkująca w dacie wystawienia faktury korygującej											
enumeration	3	documentation Korekta skutkująca w dacie innej, w tym gdy dla różnych pozycji faktury korygującej daty te są różne											
annotation	documentation Typ skutku korekty w ewidencji												
source	<pre> <xsd:simpleType name="TTypKorekty"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ skutku korekty w ewidencji</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:integer"> <xsd:enumeration value="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Korekta skutkująca w dacie ujęcia faktury pierwotnej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Korekta skutkująca w dacie wystawienia faktury korygującej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Korekta skutkująca w dacie innej, w tym gdy dla różnych pozycji faktury korygującej daty te są różne</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>												

simpleType Tznakowy

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/			
type	restriction of xsd:token			
properties	base xsd:token			
used by	elements	Faktura/Stopka/Rejestry/BDO Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/JednostkaOpakowania TKluczWartosc/Klucz TRachunekBankowy/NazwaBanku TPodmiot1/NazwaHandlowa TPodmiot/NazwaHandlowa Faktura/Podmiot1/NrEORI Faktura/Podmiot2/NrEORI Faktura/Podmiot3/NrEORI Faktura/PodmiotUpowazniony/NrEORI Faktura/Fa/DaneFaKorygowanej/NrFaKorygowanej Faktura/Fa/NrFaKorygowany Faktura/Fa/NrFaZaliczkowej Faktura/Podmiot2/NrKlienta Faktura/Podmiot3/NrKlienta Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/NrPartiiTowaru Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Umowy/NrUmowy Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Zamowienia/NrZamowienia Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/NrZleceniaTransportu Faktura/Fa/OkresFaKorygowanej Faktura/Fa/Platnosc/OpisPlatnosci Faktura/Podmiot3/OpisRoli Faktura/Fa/Adnotacje/P_19A Faktura/Fa/Adnotacje/P_19B Faktura/Fa/Adnotacje/P_19C Faktura/Fa/P_1M Faktura/Fa/P_2 Faktura/Fa/Adnotacje/P_22B Faktura/Fa/Adnotacje/P_22B1 Faktura/Fa/Adnotacje/P_22B2 Faktura/Fa/Adnotacje/P_22B3 Faktura/Fa/Adnotacje/P_22B4 Faktura/Fa/Adnotacje/P_22BK Faktura/Fa/Adnotacje/P_22BMD Faktura/Fa/Adnotacie/P_22BMK Faktura/Fa/Adnotacie/P_22BNR Faktura/Fa/Adnotacie/P_22BRP Faktura/Fa/Adnotacie/P_22BT Faktura/Fa/Adnotacie/P_22C Faktura/Fa/Adnotacie/P_22C1 Faktura/Fa/Adnotacie/P_22D Faktura/Fa/Adnotacie/P_22D1 Faktura/Fa/FaWiersze/FaWiersz/P_7 Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_7Z Faktura/Fa/FaWiersze/FaWiersz/P_8A Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_8AZ Faktura/Stopka/Rejestry/PelnaNazwa TPodmiot/PelnaNazwa TPodmiot1/PelnaNazwa Faktura/Fa/Rozliczenie/Obciazenia/Powod Faktura/Fa/Rozliczenie/Odliczenia/Powod Faktura/Fa/PrzyczynaKorekty TNaglowek/SystemInfo Faktura/Fa/Platnosc/TerminyPlatnosci/Opis TKluczWartosc/Wartosc Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/WarunkiDostawy Faktura/Fa/Platnosc/Skonto Faktura/Fa/WarunkiSkonta Faktura/Fa/Platnosc/Skonto/WysokoscSkonta Faktura/Fa/WZ TGTU TNumerTelefonu TOznaczenieProcedury TOznaczenieProceduryZ TRodzajFaktury TStawkaPodatku		
facets	Kind	Value	Annotation	
	minLength	1		
	maxLength	256		
annotation	documentation Typ znakowy ograniczony do 256 znaków			
source	<pre><xsd:simpleType name="Tznakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ znakowy ograniczony do 256 znaków</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="256"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>			

simpleType Tznakowy20

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/		
type	restriction of xsd:token		
properties	base xsd:token		
used by	elements	Faktura/Fa/FaWiersze/FaWiersz/GTIN Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/GTINZ	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	

annotation	documentation Typ znakowy ograniczony do 20 znaków
source	<pre><xsd:simpleType name="TZnakowy20"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ znakowy ograniczony do 20 znaków</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="20"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>

simpleType TZnakowy50

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/		
type	restriction of xsd:token		
properties	base xsd:token		
used by	elements Faktura/Fa/FaWiersze/FaWiersz/CN Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/CNZ Faktura/Fa/FaWiersze/FaWiersz/DodatkoweInfo Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/DodatkoweInfoZ Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/OpisInnegoLadunku Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/OpisInnegoTransportu Faktura/Fa/FaWiersze/FaWiersz/PKOB Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/PKOBZ Faktura/Fa/FaWiersze/FaWiersz/PKWiu Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/PKWiuZ Faktura/Fa/FaWiersze/FaWiersz/UU_ID Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/UU_IDZ		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	50	
annotation	documentation Typ znakowy ograniczony do 50 znaków		
source	<pre><xsd:simpleType name="TZnakowy50"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ znakowy ograniczony do 50 znaków</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="50"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>		